

Ülevaade



Klärinavastased lahendused



Kanalite ja kaevude seadmed



Odour filter



Krohvimis- ja müürimis-mörtel



Kinnituslindid



Construction site protection



Kompressioonõhu tööriistad



Töökoda ja ladu



Turvarõivad

Ülevaade



Turvajalatsid

Lisainformatsioon

Klärnavastased lahendused



Klapinatevastane sisestus

Raksumisvastane padi - isekõvenevastasest pastast valmistatud pehmendav padi.

Koti sisu: ca. 440 g
Pakendiühik: 10 kotiga kartongis

BEC-UR-AK
440 g
10 Stk.



Klapinatevastane lisa minipakk

Raksumisvastane padi - isekõvenevastasest pastast valmistatud pehmendav padi.

Koti sisu: ca. 220 g
Pakendiühik: 10 kotiga kartongis

BEC-UR-AK-Mini
220 g
10 Stk.



Originaal BECK® LILA klapinatõrjerõngas Ø 66 cm

LILA kolinatõrjerõngas on kiire ja lihtne abinõu kolisevate kaevukaante puhul.

Läbimõõt: 66 cm
Rõnga paksus: paksus: umbes 2 mm
Rõnga kaal: kg / tükk
Pakendiühik: pakend: 25 tk

BEC-UR-Li-66
0.1 kg
25 Stk.
66 cm



Originaal BECK® LILA klapinatõrjerõngas Ø 68 cm

LILA kolinatõrjerõngas on kiire ja lihtne abinõu kolisevate kaevukaante puhul.

Läbimõõt: 68 cm
Rõnga paksus: paksus: umbes 2 mm
Rõnga kaal: kg / tükk
Pakendiühik: pakend: 25 tk

BEC-UR-Li-68
0.1 kg
25 Stk.
68 cm



Kanalite ja kaevude seadmed



Võllivormid

Blokeerimisplaatide võlli-
raami tõstja

Võlli tõkkeplaadi võre



Aukude kaane tõstja

Võlli tarvikud



Võllivormid



Teraset bituumenist šalongid

Bituumenist sillutisvorm, reguleeritav, isetasanduvate kaevukaante jaoks.

Reguleerimisvahemik: umbes 75 - 93 cm
Kõrgus: ca. 30 cm

BEC-RH-BS/058-075
15 kg
1 Stk.
30 cm



Teraset bituumenist šalongid

Bituumenist sillutisvorm, reguleeritav, isetasanduvate kaevukaante jaoks.

Reguleerimisvahemik: 58-75 cm
Kõrgus: ca. 30 cm

BEC-RH-BS/075-093
15 kg
1 Stk.
30 cm



Õhupuhasti võllivorm, mini - ca 25 cm kuni 45 cm

Õhuvaibaga šahvimoodul teekraavide jaoks, mille siseläbimõõt on umbes 25 cm kuni umbes 45 cm.

BEC-RH-LS/025-045
7 kg
1 Stk.



Õhukate šahtide vormimine teekraavide jaoks - umbes 35 cm kuni 45 cm.

Õhuvaibaga šahvimoodul teekraavide jaoks, mille siseläbimõõt on umbes 35 cm kuni umbes 45 cm.

BEC-RH-LS/035-045
6.8 kg
1 Stk.



Õhukate šahtide vormimine umbes 62,5 cm pikkuste šahtide jaoks.

Õhukate võllivorm võllile, mille siseläbimõõt on umbes 62,5 cm.

BEC-RH-LS/060
11.5 kg
1 Stk.



Õhuga ümbritsetud šahtide šabloonid šahtide jaoks

siseläbimõõduga umbes 600 mm - kõrgus 400 mm

BEC-RH-LS/060-040
1 Stk.



Õhukate šahtide vormimine ca 70 cm pikkuste šahtide jaoks.

Õhukate šahtide šabloonid šahtide jaoks, mille siseläbimõõt on umbes 70 cm.

BEC-RH-LS/070
1 Stk.



Võllivormid



Õhukate šahtide vormimine ca 80 cm pikkuste šahtide jaoks.

Õhukate šahtide vormimine võllidele, mille siseläbimõõt on umbes 80 cm.

BEC-RH-LS/080

1 Stk.



Metallist šahvimoodustus ca Ø 600 mm kaevude jaoks

Spetsiaalne kiirkruviühendus tagab, et see surutakse ühtlaselt vastu võlli seina.

BEC-RH-MS/060

8 kg

1 Stk.

600 mm

Elastne vahtkummi alumisel serval tagab tihenduse. Võlli vuugimörtil saab kanda kogu pinna alla ja tänu konstruktsioonikõrgusele ka võlliraami taha.



Blokeerimisplaatide võlliraami tõstja



Kaevu sulgemisplaat vihmavee sisselaskevadele, mille siseläbimõõt on umbes 350 mm

Kaevu tõkkeplaat vihmaveekanaliseerimise jaoks, mille siseläbimõõt on umbes 350 mm.

BEC-RH-AP/035-045

1 Stk.

Vältib ehitusprahi, tööriistade või isegi prillide, mobiiltelefonide, sigarettide, autovõtmete jne kukkumist kanalisatsiooni.



Kaevu sulgemisplaat kaevude jaoks, mille siseläbimõõt on umbes 625 mm.

Kaevu tõkkeplaat kaevude jaoks, mille siseläbimõõt on umbes 625 mm.

BEC-RH-AP/060

1 Stk.

Hoiab ära ehitusprahi, tööriistade või isegi prillide, mobiiltelefonide, sigarettide, autovõtmete jne kukkumise kanalisatsiooni.



Kaevu sulgemisplaat, nurgakujuline - 590 x 590 mm

Võlli kinnitusplaat, nurgakujuline, kandiliste võllikoonuste jaoks

BEC-RH-AP/060-060

Väljaspool (kummiga): 590 x 590 mm

12 kg

Metallosa: 530 x 530 mm

1 Stk.

530 x 530 mm



Kaevu sulgemisplaat kaevude jaoks, mille siseläbimõõt on umbes 700 mm.

Kaevu tõkkeplaat kaevude jaoks, mille siseläbimõõt on umbes 700 mm.

BEC-RH-AP/070

1 Stk.

Vältib ehitusprahi, tööriistade või isegi prillide, mobiiltelefonide, sigarettide, autovõtmete jms kanalisatsiooni kukkumist.



Kaevu sulgemisplaat kaevude jaoks, mille siseläbimõõt on umbes 800 mm.

Kaevu tõkkeplaat kaevude jaoks, mille siseläbimõõt on umbes 700 mm.

BEC-RH-AP/080

1 Stk.

Vältib ehitusprahi, tööriistade või isegi prillide, mobiiltelefonide, sigarettide, autovõtmete jms kanalisatsiooni kukkumist.



Mehaaniline võlliraami tõstja võllile Ø umbes 625 mm

Tänu mehaanilisele töörežiimile saab selle võllitõstukiga tõsta või täielikult asendada millimeetri täpsusega ümmargusi või kandilisi tõmmatavaid võlliraame, mille siseläbimõõt on umbes 600 mm.

BEC-RH-GG/060

90 kg

1 Stk.

1.100 x 1.000 mm



Kaevu raami poolhüdrauliline tõstja kaevude jaoks, mille Ø on umbes 625 mm

Uued, patenteeritud kolm topeltpiirast saavutavad suurema kokkupuute-pinna ja seega tõmbejõu jaotuse.

BEC-RH-GG/060-HY

105 kg

Meisleid saab hõlpsasti vajutada kaevuraua alla, kasutades ülalpool asuvat hüdraulikat.

1 Stk.

1.100 x 950 mm

Blokeerimisplaatide võlliraami tõstja



Sisemine võlliraami haarats avatud võlliraamide tõstmiseks Ø 600 mm

Ideaalne tööriist kaevuriiete ja tasandusrõngaste kandmiseks ja teisaldamiseks ilma selga koormamata.
Raami haarats võimaldab lihtsat ja ohutut kaevukaante transportimist ja paigaldamist vastavalt standardile EN 124.

BEC-RH-ZU/HG
10 kg
1 Stk.



Võlli tõkkeplaadi võre



Kattevõre, lihtne disain

suletud, ilma nihkumiskaitseta, ilma lipukesteta, terasest, tsingitud

Välisläbimõõt: umbes 65,5 cm
Kandevõime kuni max: 100 kg
Kaal: 6 kg

BEC-RO-AG/01
6 kg
1 Stk.
65.5 x 65.5 cm



Kaevu katte võre, lihtne konstruktsioon, hingedega, suletud LW 600

Kaevude avade ja teekanalisisatsiooni avade kinnitamiseks inspekteerimise, renoveerimise ja loputustööde ajal.
Lihtne, keskelt liigendiga kinnine kaane - kaevude jaoks, mille puhaslaius on 600 mm.

Välisläbimõõt: 65,5 cm

BEC-RO-AG/01-KL
7 kg
1 Stk.
65.5 x 65.5 cm



Võlli katte võre, lihtne konstruktsioon, 120 mm väljalõikega, hingedega, suletud LW 600

Lihtne, keskelt liigendiga kinnine kate - 600 mm laiustele võllidele.

Välisläbimõõt: 65,5 cm.
Väljalõige: 120 mm

BEC-RO-AG/02-KL
7 kg
1 Stk.
65.5 x 65.5 cm

Aukude kaane tõstja



Täielik kaanetõstja

Väga kompaktne, kerge ja eelkõige kokkupandav kaevukaante tõstukäru. Selle kaevukaante tõstukiga saab kõiki tavalisi kaevukappe tõsta, ära viia ja uuesti paigaldada.

BEC-DH-AR
8.5 kg
1 Stk.
150 x 32 cm



Twister magnetiline kaanetõstja koos korgiga kaevukaante ja teekraanide jaoks

Twister magnetiline kaanetõstja koos korgiga kaevukaante ja teekraanide jaoks

BEC-HW-TWI/052-STD
7 kg
1 Stk.



VALIFTER - tõstukimehaanik

Sellel on kokkupandav käepide, see on kerge ja individuaalselt reguleeritav. See on ainuke kaevukaane avaja maailmas, millel on ergonomikasertifikaat.

FED-A-C-S2-MC
9 kg
1 Stk.
80 x 27 x 24 cm

Disain: Mehaaniline



VALIFTER - Liftop mehaanik ATEX sertifikaadiga

Sellel on kokkupandav käepide, see on kerge ja individuaalselt reguleeritav. See on ainuke kaevukaane avaja maailmas, millel on ergonomikasertifikaat.

FED-A-C-S2-MCAX
9 kg
1 Stk.
80 x 27 x 24 cm

Disain: Mehaaniline
ATEX-sertifikaat



VALIFTER - Liftop Magnetic

Sellel on kokkupandav käepide, see on kerge ja individuaalselt reguleeritav. See on ainuke kaevukaane avaja maailmas, millel on ergonomikasertifikaat.

FED-A-C-S2-MG
9 kg
1 Stk.
80 x 27 x 24 cm

Disain: .



VALIFTER - Liftop Magnetic ATEX sertifitseeritud

Sellel on kokkupandav käepide, see on kerge ja individuaalselt reguleeritav. See on ainuke kaevukaane avaja maailmas, millel on ergonomikasertifikaat.

FED-A-C-S2-MGAX
9 kg
1 Stk.
80 x 27 x 24 cm

Disain: .
ATEX-sertifikaat



Võlli tarvikud



Täitekott aktiivsöepelletid GF-AK/600 STD jaoks

BECK® lõhnafiltri täitekott kaevudele LW 600 mm.
Vähendab, takistab tüütuid lõhnu teie kaevudest.

BEC_RV-ZU/13
1.4 kg
1 Stk.

Lihtne vahetus (sõltuvalt koormusastmest) ca 2 - 3 aasta pärast.



Käsi tamper, löögisummutusega

Löögisummutusega käsitsi tampoon külmade asfaldimaterjalide tihendamiseks.

BEC-ASP-ZU-004
6 kg
1 Stk.



Käsi konks 40 cm

Käsikonks, 40 cm pikk, tsingitud.
Kaevukaante avamiseks. Käepidemega.

BEC-DH-HH/40
1.4 kg
1 Stk.
40 cm



Käsi konks 60 cm

60 cm pikkune, tsingitud käekonks.
Kaevukaante avamiseks. Käepidemega.

BEC-DH-HH/60
1.4 kg
1 Stk.
60 cm



Käsi konks 70 cm

Käsi konks, 70 cm pikk, tsingitud.
Kaevukaante avamiseks. Käepidemega.

BEC-DH-HH/70
1.4 kg
1 Stk.
70 cm



Käsi konks 70 cm koos lahtihargneva abivahenditega

Katkestusabidega käsikonks on ideaalne kõigile:

- Kaevukaaned, eriti lukustatud kaaned
- teekraavid ja
- kaevukaaned

BEC-DH-HH/70S
1.6 kg
1 Stk.
70 cm



Käsi konks 80 cm

Käsikonks, 80 cm pikk, tsingitud.
Kaevukaante avamiseks. Käepidemega.

BEC-DH-HH/80
1.4 kg
1 Stk.
80 cm

Võlli tarvikud



Käsi konks 80 cm, millel on abitõkke abivahendid lukkude kinnitamiseks.

Käsi konks, 80 cm,
murdumisabiga napsukinnitite jaoks, haaratsiga mustusepüüniste jaoks,
ümmarguse käepidemega

BEC-DH-HH/80SG-R
2 kg
1 Stk.
80 cm



4-külgne töövõti 17 x 17 mm

Kasutusvõtmega saab hõlpsasti avada tihedalt paigaldatud, kruvitud kaevukaaned.

Laius laius üle lamedate osade: 17 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-17
4 kg
1 Stk.
700 mm



4-külgne töövõti 19 x 19 mm

Kasutusvõtmega saab hõlpsasti avada tihedalt paigaldatud, kruvitud kaevukaaned.

Laius laius üle lamedate osade: 19 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-19
4 kg
1 Stk.
700 mm



4-külgne töövõti 22 x 22 mm

Kasutusvõtmega saab hõlpsasti avada tihedalt paigaldatud, kruvitud kaevukaaned.

Laius laius üle lamedate osade: 22 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-22
4 kg
1 Stk.



Käsihülss 50 cm

Käsihülss 50 cm

BEC-DH-HH/DS
1 kg
1 Stk.
50 cm



Käsihülss 70 cm, alumine õhuke versioon

alumine õhuke versioon

BEC-DH-HH/DS70D
1.5 kg
1 Stk.
70 cm



Pöörlev mutrivõti 70 cm koos lahtihargneva abiga

Pöörlev mutrivõti 70 cm koos lahtiharutamise abiga erinevate lukustite jaoks

BEC-DH-HH/DS70S
1.8 kg
1 Stk.
70 cm



Võlli tarvikud




Klapinatevastane sisestus

Rakumisvastane padi - isekõvenevastasest pastast valmistatud pehmendav padi.

BEC-HW-MEH/23-001
60 kg
1 Stk.


Koti sisu: ca. 440 g
Pakendiühik: 10 kotiga kartongis



Rippredeli põhielement (1,22 m)

Rippredeli põhielement (1,22 m)


BEC-HW-MEH/23-010
1 Stk.



Rippredel, 2 astet (0,56 m)

Rippredel, 2 astet (0,56 m)


BEC-HW-MEH/23-010.2
1 Stk.



Rippredel, 2 astet (0,56 m)

Rippredel, 2 astet (0,56 m)


BEC-HW-MEH/23-010.4
1 Stk.



Rippredel, 2 astet (0,56 m)

Rippredel, 2 astet (0,56 m)

BEC-HW-MEH/23-010.5
1 Stk.



Rippredel, 6 astet (1,67 m)

Rippredel, 6 astet (1,67 m)

BEC-HW-MEH/23-010.6
1 Stk.



Universaalne turvakaevu kattevõre

nihkelukuga - terasest, tsingitud võllidele


BEC-RO/01

- suletud
- välisläbimõõt: umbes 65,5 cm
- koormatav kuni: 100 kg
- kaal: umbes 8 kg

1 Stk.



Võlli tarvikud



Turvaline kaevu kattevõre 12 cm väljalõige

koos nihkelukuga

- välisläbimõõt: umbes 65,5 cm
- koormatav kuni: 100 kg
- kaal: umbes 8 kg
- Viimistlus: teras, tsingitud

BEC-RO/02

1 Stk.



Ohutuskaevu katte võre Idleri rihmaratas

Nihkelukuga.


- Välisläbimõõt umbes 65,5 cm
- Kandevõime kuni: 100 kg
- Kaal: umbes 10 kg
- Viimistlus: teras, tsingitud

BEC-RO/03

1 Stk.



Odour filter



Täitekott aktiivsöpelletid GF-AK/600 STD jaoks

BECK® lõhnafiltri täitekott kaevudele LW 600 mm.
Vähendab, takistab tüütuid lõhnu teie kaevudest.

BEC-GF-AK/600-ANF

5 Stk.

Lihtne vahetus (sõltuvalt koormusastmest) ca 2 - 3 aasta pärast.



BIO lõhnafilter Aktiivsöefilter kaevude jaoks LW 600 mm

BECK®-BIO lõhnafilter kanalisatsioonikaevudele LW 600 mm

BEC-GF-AK/600-BIO

Läbimõõt: 600 - 630 mm

1 Stk.

Vähendab, takistab tüütuid lõhnu teie kanalisatsioonikaevudest.



Lõhnafilter Aktiivsöefilter kanalisatsioonikaevudele LW 600 mm

BECK® lõhnafilter kanalisatsioonišahtidele LW 600 mm

BEC-GF-AK/600-STD

Läbimõõt: 600 - 630 mm

1 Stk.

Vähendab, takistab tüütuid lõhnu teie kanalisatsioonikaevudest.



Lõhnafilter Aktiivsöefilter Viatop LW 600 mm kanalisatsioonivahenditele


BECK® lõhnafilter Viatop kanalisatsioonikaevudele LW 600 mm

BEC-GF-AK/600-VIA

Läbimõõt: 600 - 630 mm

1 Stk.

Vähendab, takistab tüütuid lõhnu teie kanalisatsioonikaevudest.



Biofiltri materjal GS-BIO/600 jaoks.

BECK®-BIO lõhnafiltri täitematerjal GF-BIO/600 jaoks.
Vähendab, takistab tüütuid lõhnu teie kanalisatsioonikaevudest.

BEC-GF-BIO/600-BNF

5 Stk.

Vahetage (sõltuvalt koormusastmest) umbes 4 - 6 aasta pärast.



Krohvimis- ja müürimismörtel



EBRALIT Super-Fix võlli vuugimörtel

Optimaalne ehitusmaterjal kaevude aluste jaoks. Optimaalsed töötlemistingimused tänu alati värskelt toodetud kaubale.

BEC-EBRALIT
25 kg
25 kg

EBRALIT on väga hästi voolav, kahanemisvaba, kiiresti tahenev ja tugevatoimeline vuugimört, mida kasutatakse kaevuriiete all olevate vuukide täielikuks täitmiseks.



EBRAPLAST müürimördi võllivärvimislaast

EBRAPLAST - spetsiaalne šahtmüürimört kanalite ehitamiseks. Kasutusvalmis kuivsegu, terasuurus 0 - 2, lühikese töötamisajaga.

BEC-EBRAPLAST
25 kg
25 kg

- mittekahanev, külmumis-, jäätumis- ja sulfaatkindel, vastavalt ÖNormile.
- vett mitteläbilaskev
- väga lühikese ajaga väga hästi koormatav



STRAMAT remondimört 8 kg konteineris

STRAMAT remondimört on vastupidav, kulumiskindel ja ilmastikukindel pinnakate takistuste, näiteks kaevukaante, maapinnaläbiviimede jne. sujuvaks kohandamiseks olemasolevale aluspinnale. Meie remondimördiga saab täita ka teekaevusid ja väiksemaid aukusid.

OKA-116.7016.001_8
8 kg
8 kg



STRAMAT remondimört UF 7 kg ilma täiteaineteta

STRAMAT remondimört on vastupidav, kulumiskindel ja ilmastikukindel pinnakate takistuste, näiteks kaevukaante, maapinnaläbiviimede jne. sujuvaks kohandamiseks olemasolevale aluspinnale.

OKA-116.7016.002
7 kg
7 kg

Puhas vaigumaterjal, mida saab ise segada kuiva liivaga!



Kinnituslindid



Ühenduslint JET-E 40 x 10 mm

Isekleepuvad vuugiteibid vuukide tihendamiseks asfalteerimistöde ajal.

Suurus: Suurus: 40 x 10 mm

Pikkus: 10 meetrit

Saadaval on ka muud mõõtmed.

BIT-JET-E 40x10

5 Stk.

10.000 x 10 x 40 mm




Construction site protection



Barjäärid / tõkkepiirded



Klapitavad signaalid



Cones



Hoiatustuled



Barjäärid / tõkkepiirded



Võlli kaitseristikud vastavalt TL, 1,00 m x 1,00 m, 2-osaline

Võlli kaitseristikud vastavalt TL
1,00 m x 1,00 m
2-osaline

SHA-34600
36.6 kg
1 Stk.
1.000 x 1.000 x 60 mm



Võlli kaitseristikud vastavalt TL, 1,60 m x 1,60 m, 2-osaline

Võlli kaitseristikud vastavalt TL
1,60 m x 1,60 m
2-osaline

SHA-34601
56.33 kg
1 Stk.
1.600 x 1.000 x 60 mm



Võlli kaitseristikud vastavalt TL, 2,00 m x 2,00 m, 2-osaline

Võlli kaitseristikud vastavalt TL
2,00 m x 2,00 m
2-osaline


SHA-34602
63 kg
1 Stk.
2.000 x 1.000 x 60 mm



Tõkendkäärid, pikendatavad kuni 2,50 m, punane/valge

Tõkkepuud
pikendatav kuni 2,50 m
punane/valge

SHA-35500
12.5 kg
1 Stk.
1.000 x 740 x 400 mm



Käärid, pikendatavad kuni 2,50 m, kollane / must

Tõkkepuud
pikendatav kuni 2,50 m
kollane / must


SHA-35500-I
12.5 kg
1 Stk.
1.000 x 740 x 400 mm



Käärid, pikendatavad kuni 3,50 m, punane / valge

Barjääri käärid
pikendatav kuni 3,50 m
punane/valge

SHA-35510
13.9 kg
1 Stk.
1.000 x 740 x 700 mm



Käärid, pikendatavad kuni 3,50 m, kollane / must

Barjääri käärid
pikendatav kuni 3,50 m
kollane / must

SHA-35510-I
13.9 kg
1 Stk.
1.000 x 740 x 700 mm

Barjäärid / tõkkepiirded



Kaevukaevude kaitseristikud, 1,00 m lai, 2-osaline

Kaevude kaitseristikud
1,00 m lai
2-osaline

SHA-35600
21.97 kg
1 Stk.
900 x 500 x 60 mm



Kaevukaevude kaitseristikud, 1,20 m lai, 2-osaline

Kaevude kaitseristikud
1,20 m lai
2-osaline

SHA-35620
24.88 kg
1 Stk.
900 x 600 x 60 mm




Plastikust piirdeaed/ehitusaed PVC-st valge/punane

Plastist tõkkepiire/ehituspiire kukkumiskaitseks.

Pikkus: Pikkus: 2000 mm
Kõrgus: 1,100 mm
Laius: 50 mm

Jalaplaadid ei kuulu tarnekomplekti.

TIO-BAR Type 4
10 kg
1 Stk.
2.000 x 50 x 1.100 mm



Teetõke

Alumiiniumist teetõkkeplaat, mis on kaetud fooliumiga, tüüp 2.

- Suletud 12 x 32 x 92 cm
- Võimalik pikendamine kuni 5 meetrile
- Kaal 13,5 kg

TRI-322.194
13.5 kg
1 Stk.
12 x 32 x 92 cm



Klapitavad signaalid



Triopan Standard (kõigil kolmel küljel sama)
Kõrgus: 70 cm - R1 peegeldav

Lõpeta: R1 - peegeldav
Kõrgus: 70 cm

TRI-200-SO145392

Volditava signaali kõik küljed on sama trükiga.

1 Stk.
70 cm



Triopan Standard (kõigil kolmel küljel sama)
Kõrgus: 60 cm - R1 Peegeldav

Lõpeta: R1 - peegeldav
Kõrgus: 60 cm

TRI-300.016

Volditava signaali kõik küljed on sama trükiga.

1 Stk.
60 cm



Triopan Standard (kõigil kolmel küljel sama)
Kõrgus: 70 cm - R1 peegeldav

Lõpeta: R1 - peegeldav
Kõrgus: 70 cm

TRI-300.017

Volditava signaali kõik küljed on sama trükiga.

1 Stk.
70 cm



Triopan Standard (kõigil kolmel küljel sama)
Kõrgus: 90 cm - R1 Peegeldav

Lõpeta: R1 - peegeldav
Kõrgus: 90 cm

TRI-300.018

Kõikidel külgedel kokkuklapitav signaal sama trükiga.

1 Stk.
90 cm



Triopan Standard (kõigil kolmel küljel sama)
Kõrgus: 110 cm - R1 peegeldav

Lõpeta: R1 - peegeldav
Kõrgus: 110 cm

TRI-300.019

Kõikidel külgedel kokkuklapitav signaal sama trükiga.

1 Stk.
110 cm



Triopan-kombinatsioon (küljed trükitud erinevalt)
Kõrgus: 60 cm - R1 Reflective

Lõpeta: R1 - peegeldav
Kõrgus: 60 cm

TRI-300.036-60R1

Kõik kolm külge on võimalik trükkida erinevate sümbolitega.

1 Stk.
60 cm



Triopan-kombinatsioon (küljed trükitud erinevalt)
Kõrgus: 70 cm - R1 Reflective

Lõpeta: R1 - peegeldav
Kõrgus: 70 cm

TRI-300.037-60R1

Kõik kolm külge on võimalik trükkida erinevate sümbolitega.

1 Stk.
70 cm

Klapitavad signaalid



Triopan-kombinatsioon (küljed trükitud erinevalt) Kõrgus: 90 cm - R1 Reflective

Lõpeta: R1 - peegeldav
Kõrgus: 90 cm

TRI-300.038-90R1

Kõik kolm külge on võimalik trükkida erinevate sümbolitega.

1 Stk.
90 cm



Triopan-kombinatsioon (küljed trükitud erinevalt) Kõrgus: 110 cm - R1 Reflective

Lõpeta: R1 - peegeldav
Kõrgus: 110 cm

TRI-300.039-110R1

Kõik kolm külge on võimalik trükkida erinevate sümbolitega.

1 Stk.
110 cm



Triopan Standard (kõigil kolmel küljel sama) Kõrgus: 90 cm - R2 Kõrgelt peegeldav

Viimistlus: R2 - tugevalt peegeldav
Kõrgus: 90 cm
Volditava signaali kõik küljed on sama trükiga.

TRI-310.357

1 Stk.
90 cm



Triopan-kombinatsioon (küljed trükitud erinevalt) Kõrgus: 90 cm - R2 Kõrgelt peegeldav

Lõpeta: R2 - Väga peegeldav
Kõrgus: 90 cm

TRI-310.359-90R2

Kõik kolm külge on võimalik trükkida erinevate sümbolitega.

1 Stk.
90 cm



Triopan Standard (kõigil kolmel küljel sama) Kõrgus: 70 cm - R2 Kõrgelt peegeldav

Lõpeta: R2 - Väga peegeldav
Kõrgus: 70 cm

TRI-323.760

Volditava signaali kõik küljed on sama trükiga.

1 Stk.
70 cm



Triopan-kombinatsioon (küljed trükitud erinevalt) Kõrgus: 70 cm - R2 Kõrgelt peegeldav

Lõpeta: R2 - väga peegeldav
Kõrgus: 70 cm

TRI-324.508-70R2

Kõik kolm külge on võimalik trükkida erinevate sümbolitega.

1 Stk.
70 cm



Triopan-kombinatsioon (küljed trükitud erinevalt) Kõrgus: 60 cm - R2 Kõrgelt peegeldav

Lõpeta: R2 - Väga peegeldav
Kõrgus: 60 cm

TRI-324.600-60R2

Kõik kolm külge on võimalik trükkida erinevate sümbolitega.

1 Stk.
60 cm



Klapitavad signaalid



Triopan Standard (kõigil kolmel küljel sama) Kõrgus: 60 cm - R2 Kõrgelt peegeldav

Lõpeta: R2 - Väga peegeldav
Kõrgus: 60 cm

TRI-325.511

Volditava signaali kõik küljed on sama trükiga.

1 Stk.
60 cm



Triopan Standard (kõigil kolmel küljel sama) Kõrgus: 110 cm - R2 Kõrgelt peegeldav

Lõpeta: R2 - Väga peegeldav
Kõrgus: 110 cm

TRI-328.562

Volditava signaali kõik küljed on sama trükiga.

1 Stk.
110 cm



Triopan-kombinatsioon (küljed trükitud erinevalt) Kõrgus: 110 cm - R2 Kõrgelt peegeldav

Lõpeta: R2 - Väga peegeldav
Kõrgus: 110 cm

TRI-328.563-110R2

Kõik kolm külge on võimalik trükkida erinevate sümbolitega.

1 Stk.
110 cm



Triopan Standard 60 cm tavaline versioon

Lõpeta: N - mittepeegeldav
Kõrgus: 60 cm

TRI-STA-300.011-60N

Volditava signaali kõik küljed on sama trükiga.

Päevaseks kasutamiseks mõeldud versioon punase fluorestseeruva hoia-
tuskolmnurgaga. Kasutusala kuni -35 kraadi Celsiuse järgi.

1 Stk.
60 cm



Triopan Standard 70 cm tavaline versioon

Lõpeta: N - mittepeegeldav
Kõrgus: 70 cm

TRI-STA-300.012-70N

Volditava signaali kõik küljed on sama trükiga.

Päevaseks kasutamiseks mõeldud versioon punase fluorestseeruva hoia-
tuskolmnurgaga. Kasutusala kuni -35 kraadi Celsiuse järgi.

1 Stk.
70 cm



Triopan Standard 90 cm tavaline versioon

Lõpeta: N - mittepeegeldav
Kõrgus: 90 cm

TRI-STA-300.013-90N

Volditava signaali kõik küljed on sama trükiga.

Päevaseks kasutamiseks mõeldud versioon punase fluorestseeruva hoia-
tuskolmnurgaga. Kasutusvaldkond kuni -35 kraadi Celsiuse järgi.

1 Stk.
90 cm



Triopan Standard 110 cm tavaline versioon

Lõpeta: N - mittepeegeldav
Kõrgus: 110 cm

TRI-STA-300.014-110N

Volditava signaali kõik küljed on sama trükiga.

Päevaseks kasutamiseks mõeldud versioon punase fluorestseeruva hoia-
tuskolmnurgaga. Tööpiirkond kuni -35 kraadi Celsiuse järgi.

1 Stk.
110 cm

Klapitavad signaalid



Triopan combi 60 cm tavaline versioon

Lõpeta: N - mittepeegeldav
Kõrgus: 60 cm

TRI-STA-300.031-60N

Kõik kolm külge on võimalik trükkida erinevate sümbolitega. Päevaseks kasutamiseks mõeldud versioon punase fluorestseeruva hoia- tuskolmnurgaga. Kasutusala kuni -35 kraadi Celsiuse järgi.

1 Stk.
60 cm



Triopan combi 70 cm tavaline versioon

Lõpeta: N - mittepeegeldav
Kõrgus: 70 cm

TRI-STA-300.032-70N

Kõik kolm külge on võimalik trükkida erinevate sümbolitega. Päevaseks kasutamiseks mõeldud versioon punase fluorestseeruva hoia- tuskolmnurgaga. Kasutusala kuni -35 kraadi Celsiuse järgi.

1 Stk.
70 cm



Triopan combi 90 cm tavaline versioon

Lõpeta: N - mittepeegeldav
Kõrgus: 90 cm

TRI-STA-300.033-90N

Kõik kolm külge on võimalik trükkida erinevate sümbolitega. Päevaseks kasutamiseks mõeldud versioon punase fluorestseeruva hoia- tuskolmnurgaga. Kasutusala kuni -35 kraadi Celsiuse järgi.

1 Stk.
90 cm



Triopan combi 110 cm tavaline versioon

Lõpeta: N - mittepeegeldav
Kõrgus: 110 cm

TRI-STA-300.034-110N

Kõik kolm külge on võimalik trükkida erinevate sümbolitega. Päevaseks kasutamiseks mõeldud versioon punase fluorestseeruva hoia- tuskolmnurgaga. Kasutusala kuni -35 kraadi Celsiuse järgi.

1 Stk.
110 cm



Cones



Juhtkoonus päevavalguses - kõrgus: 200 mm

Liikluskoonus, päevavalgus, punane/valge, kõrgus: 200 mm

SHA-3L200
0.2 kg
1 Stk.
200 x 160 x 160 mm



Juhtkoonus päevavalguses - kõrgus: 320 mm

Liikluskoonus, päevavalgus, punane/valge, kõrgus: 320 mm

SHA-3L320
0.5 kg
1 Stk.
320 x 227 x 227 mm



Juhtkoonuse päevavalgus - kõrgus: 500 mm

Liikluskoonus, päevavalgus, punane/valge, kõrgus: 500 mm

SHA-3L500
1.2 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Juhtkoonuse päevavalgus - kõrgus: 500 mm

Juhtkoonus päevavalgus, punane/valge helkur, kõrgus: 500 mm.

SHA-3L500RS2
1.3 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Üheosaline juhikoonus vastavalt TL-le - kõrgus: 500 mm

Juhtkoonus üheosaline vastavalt TL-le, fooliumi tüüp 1, kõrgus: 500 mm

SHA-3L500TL
2.5 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Üheosaline liikluskoonus vastavalt TL-le - kõrgus: 500 mm - 2 täielikult peegeldava kilega, tüüp RA2/B.

Liikluskoonus BAST testitud vastavalt TL-le - ühes tükis.
valmistatud tugevast PVC materjalist
hea stabiilsus, virnastatav
2 täielikult helkurribaga RA2/B tüüpi kilest.
Värv: punane/valge

SHA-3L500TL2
2.5 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Kaheosaline liikluskoonus hea stabiilsus, virnastatav, alusplaat taaskasutatud materjalist, kõrgus: 500 mm, fooliumrõngaste värvus: valge.

Kõrgus: 500 mm, värvi fooliumrõngad: valge

SHA-3L530RS2
5.24 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm

Cones



Kaheosaline liikluskoonus vastavalt TL-le helkurfooliumiga ümbrisega - kõrgus 500 mm - fooliumitüüp1

Kaheosaline liikluskoonus vastavalt TL-le, helkurfooliumiga ümbris, kõrgus: 500 mm, fooliumi tüüp 1.

SHA-3L530TL
2.7 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Juhtkoonus kahes osas vastavalt TL-le koos peegeldava fooliumkattega - kõrgus 500 mm.

Kaheosaline liikluskoonus vastavalt TL-le, helkurfooliumiga ümbris, kõrgus: 500 mm, fooliumi tüüp 2.

SHA-3L530TL2
2.7 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Kaheosaline liikluskoonus hea stabiilsus, virnastatav, alusplaat taaskasutatud materjalist, kõrgus: 750 mm, fooliumrõngaste värvus: valge.

Kõrgus: 750 mm, värvi fooliumrõngad: valge

SHA-3L730RS2
5.11 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Kaheosaline liikluskoonus vastavalt TL-le helkurfooliumiga ümbrisega - kõrgus 750 mm - fooliumitüüp1

Kaheosaline liikluskoonus vastavalt TL-le, helkurfooliumiga ümbris, kõrgus: 750 mm, fooliumi tüüp 1.

SHA-3L730TL
5.31 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Kaheosaline juhikoonus vastavalt TL-le koos peegeldava fooliumkattega - kõrgus 750 mm.

Kaheosaline liikluskoonus vastavalt TL-le, helkurfooliumiga ümbris, kõrgus: 750 mm, fooliumi tüüp 2.

SHA-3L730TL2
5.31 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Juhtkoonus päevavalguses - kõrgus: 750 mm

Liikluskoonus, päevavalgus, punane/valge, kõrgus: 750 mm

SHA-3L750
3.2 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Juhtkoonus päevavalguses - kõrgus: 750 mm

Liikluskoonus päevavalguses, punane/valge helkur, kõrgus: 750 mm

SHA-3L750RS2
3.3 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Cones



Juhtkoonus üheosaline vastavalt TL-le - kõrgus: 750 mm

Juhtkoonus üheosaline vastavalt TL-le, fooliumi tüüp 1, kõrgus: 750 mm

SHA-3L750TL
5 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Juhtkoonus üheosaline vastavalt TL-le - kõrgus: 750 mm

Juhtkoonus üheosaline vastavalt TL-le, fooliumi tüüp 2, kõrgus: 750 mm.

SHA-3L750TL2
5 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Juhtkoonus 320 mm

PVC, 320 mm, 0,64 kg
helkurkile
Klass RA 2

TEM-12303-320 ZR
0.84 kg
1 Stk.



Juhtkoonus 500 mm

PVC, 500 mm, 1,30 kg
helkurkile
Klass RA 2

TEM-12306-500 ZR
1.3 kg
1 Stk.



Juhtkoonus 750 mm

PVC, 750 mm, 3,20 kg
helkurkile
Klass RA 2

TEM-12309-750 ZR
3.2 kg
1 Stk.



Hoiatustuled



Ehitusplatsi hoiatustuli - oranž optika

Ehitusplatsi hoiatustuli
Kollane optika

SHA-31211G
6 kg
1 Stk.
5.000 x 47 x 47 mm



Ehitusplatsi hoiatustuli - punane optika

Ehitusplatsi hoiatustuli
Punane optika

SHA-31211R
1.1 kg
1 Stk.
350 x 180 x 80 mm



TL majakavalgusti PowerNox, BAST testitud, valgusvihkumine ühepoolne, kollane

TL majakavalgusti PowerNox
BAST testitud
valgusvihi ühepoolne
kollane optika

SHA-33NOXG1
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



TL majakavalgusti PowerNox, BAST testitud, valgusemissioon kahepoolne, kollane

TL majakavalgusti PowerNox
BAST testitud
valgusvihkumine kahepoolne
kollane optika

SHA-33NOXG2
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



TL majakavalgusti PowerNox, BAST testitud, valgusvihkumine ühepoolne, punane

TL majakavalgusti PowerNox
BAST testitud
valgusvihkumine ühepoolne
punane optika

SHA-33NOXR1
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



TL majakavalgusti PowerNox, BAST testitud, valgusvihkumine kahepoolne, punane

TL majakavalgusti PowerNox
BAST testitud
Valgusemissioon kahepoolne
punane optika

SHA-33NOXR2
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die
Dokumente unter
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the
documents you will find under
Downloads / Pdf Docs

Triopan Fireball Kollane

Funktsioonid: Ühe välguga
Tehnilised andmed: Valgustugevus 280 cd,
valguse värvus: Kollane
Välgumissagedus: 60 vilkumist/min.
Tööaeg patareivarustusega 20 kraadi juures ja 6 AA patareiga: 45 tundi.

TRI-329.921



Hoiatustuled



Triopan Fireball Kollane

Funktsioonid: Ühe välguga
Tehnilised andmed: Valgustugevus 280 cd,
valguse värvus: Kollane
Välgumissagedus: 60 vilkumist/min.
Tööaeg patareivarustusega 20 kraadi juures ja 6 AA patareiga: 45 tundi.

TRI-760.000



Triopan Fireball roheline

Funktsioonid: Ühe välguga
Tehnilised andmed: Valgustugevus 280 cd,
valguse värvus: Roheline
Välgumissagedus: 60 vilkumist/min.
Tööaeg patareivarustusega 20 kraadi juures ja 6 AA patareiga: 45 tundi.

TRI-760.022



Triopan Fireball Blue

Funktsioonid: Ühe välguga
Tehnilised andmed: Valgustugevus 280 cd,
valguse värvus: Sinine
Välgumissagedus: 60 vilkumist/min.
Tööaeg patareivarustusega 20 kraadi juures ja 6 AA patareiga: 45 tundi.

TRI-760.033



Triopan Helios Master kollane 2-poolne

Funktsioonid: Ühe-, kahe- ja kolmekordse välguga
Kahe aku korpus (ilma hoidikuta), suur klamber, super LED äärmiselt kõrge energiatõhususe ja elueaga, ei vaja lambivahetust
Valgustugevus 270 cd, valguse värvus kollane, välgumissagedus 60 vilkumist/min.

TRI-777.784



Triopan Helios Master roheline 2-poolne

Funktsioonid: Ühe-, kahe- ja kolmekordse välguga
Kahe aku korpus (ilma hoidikuta), suur klamber, super LED äärmiselt kõrge energiatõhususe ja pika elueaga, ei vaja lambivahetust
Valgustugevus 270 cd, valguse värvus roheline, vilkumise kiirus 60 vilkumist/min.

TRI-777.791



Triopan Helios Master punane 2-poolne

Funktsioonid: Ühe-, kahe- ja kolmekordse välguga
Kahe aku korpus (ilma hoidikuta), suur klamber, super LED äärmiselt kõrge energiatõhususe ja pika elueaga, ei vaja lambivahetust
Valgustugevus 270 cd, valguse värvus punane, välgumissagedus 60 vilkumist/min.

TRI-777.793



Triopan Helios Master sinine 2-poolne

Funktsioonid: Ühe-, kahe- ja kolmekordse välguga
Kahe aku korpus (ilma hoidikuta), suur klamber, super LED äärmiselt kõrge energiatõhususe ja elueaga, ei vaja lambivahetust
Valgustugevus 270 cd, valguse värvus kollane, välgumissagedus 60 vilkumist/min.

TRI-777.795



Hoiatustuled



Triopan Helios Master punane/valge 2-poolne

Funktsioonid: Ühe-, kahe- ja kolmekordse välguga
Kahe aku korpus (ilma hoidikuta), suur klamber, super LED äärmiselt kõrge energiatõhususe ja pika elueaga, ei vaja lambivahetust
Valgustugevus 270 cd, valguse värvus punane, välgumissagedus 60 vilkumist/min.

TRI-777.797



Triopan Helios Master valge 2-poolne

Funktsioonid: Ühe-, kahe- ja kolmekordse välguga
Kahe aku korpus (ilma hoidikuta), suur klamber, super LED äärmiselt kõrge energiatõhususe ja elueaga, ei vaja lambivahetust
Valgustugevus 270 cd, valguse värvus kollane, välgumissagedus 60 vilkumist/min.

TRI-777.799



Triopan Helios Master RF kollane 2-poolne ilma välise lülitita

Funktsioonid: Ühe-, kahe- ja kolmekordse välguga
- Taustavalgustus
- Pinnavalgus, jooksevalgus, välklambi/juhuslik generaator

TRI-777.801

Valguse intensiivsus 350 cd, valguse värvus kollane, välgumissagedus 60 välku/min.



Triopan Helios Master kollane/punane 2-poolne

Funktsioonid: Ühe-, kahe- ja kolmekordse välguga
Kahe aku korpus (ilma hoidikuta), suur klamber, super LED äärmiselt kõrge energiatõhususe ja elueaga, ei vaja lambivahetust
Valgustugevus 270 cd, valguse värvus kollane/punane, välgumissagedus 60 vilkumist/min.

TRI-777.805



Triopan Fireball Red

Funktsioonid: Ühe välguga
Tehnilised andmed: Valgustugevus 280 cd, valguse värvus: Punane
Välgumissagedus: 60 vilkumist/min.
Tööaeg patareivarustusega 20 kraadi juures ja 6 AA patareiga: 45 tundi.

TRI-777.901



Kompressioonõhu tööriistad

23 B tikkimisvasar



Von Arx tikkimisvasar 23 B sobib ideaalselt vaiba eemaldamiseks, vana krohvi mahalõikamiseks, loodusliku kivi lõõmiseks, vuukide välja tikkimiseks ja müüritise teravdamiseks. Iga töö jaoks on olemas õige Von Arxi tikkimisvasar koos erinevate tikkimisliisadega.

ARX - 700314

1 Stk.

34 B tikkimisvasar



Von Arx tikkimisvasar 34 B sobib ideaalselt vaiba eemaldamiseks, vana krohvi mahalõikamiseks, loodusliku kivipuksimiseks, vuukide välja tikkimiseks ja müüritööde teravdamiseks. Iga töö jaoks on olemas õige Von Arxi tikkimisvasar koos erinevate tikkimisliisadega.

ARX - 700366

1 Stk.

45 B tikkimisvasar



Von Arx tikkimisvasar 45 B sobib ideaalselt vaiba eemaldamiseks, vana krohvi mahalõikamiseks, loodusliku kivi lõõmiseks, vuukide välja tikkimiseks ja müüritise teravdamiseks. Iga töö jaoks on olemas õige Von Arxi tikkimisvasar koos erinevate tikkimisliitmikega.

ARX - 700411

1 Stk.

23 BG tikkimisvasar



Von Arx tikkimisvasar 23 BG sobib ideaalselt vaiba eemaldamiseks, vana krohvi mahalõikamiseks, loodusliku kivi lõõmiseks, vuukide välja tikkimiseks ja müüritise teravdamiseks. Iga töö jaoks on olemas õige Von Arxi tikkimisvasar koos erinevate tikkimisliisadega.

ARX - 700441

1 Stk.

Scrap Air 24 V1 lühike pneumaatiline haamer



Scrap Air S24 V1 pneumaatilise haamri pea on varustatud vibratsioonivastase süsteemiga. Ehitatud sirge käepidemega - optimeeritud piiratud töötingimustes. Ideaalne tööriist puidutöödeks, krohvi eemaldamiseks või tööstuslikuks puhastamiseks.

MAB_07030114

3.1 kg

1 Stk.

49 cm

Scrap Air 24 V2 lühike pneumaatiline haamer



Scrap Air S24 V2 pneumaatilise vasara pea ja käepide on varustatud vibratsioonivastase süsteemiga. Ehitatud püstolikäepidemega - optimeeritud piiratud töötingimustes. V2 pakub kasutajale täiendavat kaitset teise vibratsioonivastase süsteemiga.

MAB_07030500

3.8 kg

1 Stk.

53 cm

Scrap Air 36 V1 lühike pneumaatiline haamer



Scrap Air S36 V1 pneumaatilise haamri lühikesel haamril on vibratsioonivastane süsteem tööriista peas. Ehitatud sirge käepidemega - optimeeritud piiratud töötingimustes. Ideaalne tööriist puidutöödeks, krohvi eemaldamiseks, tööstuslikuks puhastamiseks või kergeteks lammutustöödeks.

MAB_7060015

3.4 kg

1 Stk.

50 cm



Kompressioonõhu tööriistad

Scrap Air 36 V1 keskmise pikkusega pneumaatiline haamer



Scrap Air S36 V1 keskmise pikkusega pneumaatilise haamrile on paigaldatud vibratsioonivastane süsteem tööriista päisesse. Ehitatud sirge käepidemega. Ideaalne tööriist puidutöödeks, krohvi eemaldamiseks, tööstuslikuks puhastamiseks või kergeteks lammutustöödeks.

MAB_7060016
4 kg
1 Stk.
88 cm

Scrap Air 38 V1 lühike pneumaatiline haamer



Scrap Air S38 V1 pneumaatilise haamri lühikesel haamril on vibratsioonivastane süsteem tööriista peas. Ehitatud sirge käepidemega - optimeeritud piiratud töötingimustes. Ideaalne tööriist puidutöödeks, krohvi eemaldamiseks, tööstuslikuks puhastamiseks või kergeteks lammutustöödeks.

MAB_7060507
3.6 kg
1 Stk.
52 cm

Scrap Air 38 V1 keskmise pikkusega pneumaatiline haamer



Scrap Air S38 V1 keskmise pikkusega pneumaatilise haamrile on paigaldatud vibratsioonivastane süsteem tööriista päisesse. Ehitatud sirge käepidemega. Ideaalne tööriist puidutöödeks, krohvi eemaldamiseks, tööstuslikuks puhastamiseks või kergeteks lammutustöödeks.

MAB_7060508
4.2 kg
1 Stk.
90 cm

Scrap Air 55 V1 pikk pneumaatiline haamer



Scrap Air S55 V1 keskmise pikkusega pneumaatilise haamrile on paigaldatud vibratsioonivastane süsteem tööriista päisesse. Ehitatud sirge käepidemega. Ideaalne tööriist puidutöödeks, krohvi eemaldamiseks, tööstuslikuks puhastamiseks või kergeteks lammutustöödeks. Sobib ideaalselt ka asfaldipinnal töötamiseks või lammutustöödeks.

MAB_7070012
6.2 kg
1 Stk.
115 cm

Scrap Air 36 V2 lühike pneumaatiline haamer



Scrap Air S36 V2 pneumaatilise haamri lühikesel haamril on vibratsioonivastane süsteem tööriista peas ja käepidemel. Kujundatud püstolkäepidemega - optimeeritud piiratud töötingimustes. V2 pakub kasutajale täiendavat kaitset teise püstolkäepidemesse paigutatud vibratsioonivastase süsteemiga. Vähendab kuni 60 % kasutaja käte ja käte vibratsiooni.

MAB_7070510
4 kg
1 Stk.
51 cm

Scrap Air 38 V2 lühike pneumaatiline haamer



Scrap Air S38 V2 pneumaatilise haamri lühikesel haamril on vibratsioonivastane süsteem tööriista peas ja käepidemel. Ehitatud püstolkäepidemega - optimeeritud piiratud töötingimustes. Ideaalne tööriist puidutöödeks, krohvi eemaldamiseks, tööstuslikuks puhastamiseks või kergeteks lammutustöödeks.

MAB_7070520
4.5 kg
1 Stk.
53 cm

Scrap Air 55 V2 T-käepide



Scrap Air S55 V2 pneumaatilisel T-käepidemega haamril on vibratsioonivastane süsteem tööriista peas ja käepidemel. Ehitatud püstolikäepidemega. V2 pakub kasutajale täiendavat kaitset teise püstolkäepidemesse paigutatud vibratsioonivastase süsteemiga. Kuni 60 % vibratsiooni vähene mine kasutaja kätes ja käes.

MAB_7070550
6.8 kg
1 Stk.
89 cm



Kompressioonõhu tööriistad

Scrap Air 36 V2 keskmise pikkusega pneumaatiline haamer



Scrap Air S36 V2 keskmise pikkusega pneumaatilise haamri pea ja käepide on varustatud vibratsioonivastase süsteemiga. Ehitatud püstolikäepidemega. V2 pakub kasutajale täiendavat kaitset teise püstolikäepidemesse paigutatud vibratsioonivastase süsteemiga. Vähendab kuni 60 % kasutaja käte ja käte vibratsiooni.

MAB_7070600
4.3 kg
1 Stk.
83 cm

Scrap Air 38 V2 keskmise pikkusega pneumaatiline haamer



Scrap Air S38 V2 keskmise pikkusega pneumaatilise haamri pea ja käepide on varustatud vibratsioonivastase süsteemiga. Ehitatud püstolikäepidemega. V2 pakub kasutajale täiendavat kaitset teise püstolikäepidemesse paigutatud vibratsioonivastase süsteemiga. Vähendab kuni 60 % kasutaja käte ja käte vibratsiooni.

MAB_7070610
5.3 kg
1 Stk.
85 cm

Scrap Air 55 V2 pikk pneumaatiline haamer



Scrap Air S55 V2 pika pneumaatilise haamri pea ja käepide on varustatud vibratsioonivastase süsteemiga. Ehitatud püstolikäepidemega. V2 pakub kasutajale täiendavat kaitset teise püstolikäepidemesse paigutatud vibratsioonivastase süsteemiga. Vähendab kuni 60 % kasutaja käte ja käte vibratsiooni.

MAB_7070720
6.8 kg
1 Stk.
123 cm



Töökoda ja ladu



Puhastusjaam Clean Tower Flexi red

CleanTower Flexi sobib ideaalselt kõikidesse valdkondadesse, kus on vaja erinevaid puhastustarvikuid.
Sisaldab luuda, tolmulabidat ja käsiharja,
5 aku alusplaadil pörandakinnituste või rataste jaoks.

MYL-10001043
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Puhastusjaam Clean Tower Flexi must

CleanTower Flexi sobib ideaalselt kõikidesse valdkondadesse, kus on vaja erinevaid puhastustarvikuid.
Sisaldab luuda, tolmulabidat ja käsiharja,
5 aku alusplaadil pörandakinnituste või rataste jaoks.

MYL-10001044
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Puhastusjaam Clean Tower Flexi silver

CleanTower Flexi sobib ideaalselt kõikidesse valdkondadesse, kus on vaja erinevaid puhastustarvikuid.
Sisaldab luuda, tolmulabidat ja käsiharja,
5 aku alusplaadil pörandakinnituste või rataste jaoks.

MYL-10001045
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Puhastusjaam Clean Tower Flexi kollane

CleanTower Flexi sobib ideaalselt kõikidesse valdkondadesse, kus on vaja erinevaid puhastustarvikuid.
Sisaldab luuda, tolmulabidat ja käsiharja,
5 aku alusplaadil pörandakinnituste või rataste jaoks.

MYL-10001046
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Turvarõivad



jakid



Püksid



T-särgid ja kampsunid





REFLECTIQ High-Vis tööjope PSA 2 - hoiatus kollane/antratsiitne

- EasyBrand funktsiooniga tänu sertifitseeritud viimistlusvõimalusele tagaküljel
- Kontrastsed elemendid: külgmised sissekanded ees ja taga, seljaosa, esi- ja varrukaitseeservad, ülemine käeosa.
- Tõmbelukud ja pressnöõbid: musta värvi kõik värvikombinatsioonid
- Helkurelemendid: ülemisel käel, kehakeele helkur (5 cm laiune), mis kulgeb vertikaalselt üle õla, 1 helkurriba torso ja 2 helkurriba varrukatel

KUB_1207 8340-3497

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis tööjope PSA 2 - hoiatus oranž/tumesinine

- kehaümberrõõdulise lõikega
- EasyBrand rinnataskuga - lihtsaks kohandamiseks
- Kontrastsed elemendid: torso ja varruka siseküljel, esi- ja seljapasse, CORDURA® tugevdused.
- Stretch: must värv kõigi värvikombinatsioonide puhul.

KUB_1207 8340-3748

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis tööjope PSA 2 - hoiatus oranž/antratsiit

- EasyBrand funktsiooniga tänu sertifitseeritud viimistlusvõimalusele tagaküljel
- Kontrastsed elemendid: külgmised sissekanded ees ja taga, seljaosa, esi- ja varrukaitseeservad, ülemine käeosa.
- Tõmbelukud ja pressnöõbid: musta värvi kõik värvikombinatsioonid
- Helkurelemendid: ülemisel käel, kehakeele helkur (5 cm laiune), mis kulgeb vertikaalselt üle õla, 1 helkurriba torso ja 2 helkurriba varrukatel

KUB_1207 8340-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis tööjope PSA 2 - hoiatus punane/antratsiitne

- kehaümberrõõdulise lõikega
- EasyBrand rinnataskuga - lihtsaks kohandamiseks
- Kontrastsed elemendid: torso ja varruka siseküljel, esi- ja seljapasse, CORDURA® tugevdused.
- Stretch: must värv kõigi värvikombinatsioonide puhul.

KUB_1207 8341-5499

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis ilmastikukindel jope Sympatex® PSA 2 - hoiatus kollane/antratsiitne

- kehaümberrõõdulise lõikega
- Kontrastsed elemendid: CORDURA® tugevdused, volüümi voldik rinnataskus, sisemine krae, CORDURA® tugevdused, mahuline voldik rinnataskus.
- Taskuklapid on tugevdatud musta soonikpaelaga.

KUB_1307 8332-3497

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis ilmastikukindel jope Sympatex® PSA 2 - hoiatus oranž/tumesinine

- kehaümberrõõdulise lõikega
- Kontrastsed elemendid: CORDURA® tugevdused, volüümi voldik rinnataskus, sisemine krae, CORDURA® tugevdused, mahuline voldik rinnataskus.
- Taskuklapid on tugevdatud musta soonikpaelaga.

KUB_1307 8332-3748

1 Stk.



jakid



REFLECTIQ High-Vis ilmastikukindel jope Sympatex® PSA 2 - hoiatus oranž/antratsiit

- kehaümberrõõdulise lõikega
- Kontrastsed elemendid: CORDURA® tugevdused, volüümi voldik rinnataskus, sisemine krae, CORDURA® tugevdused, mahuline voldik rinnataskus.
- Taskuklapid on tugevdatud musta soonikpaelaga.

KUB_1307 8332-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis hardshell jope PSA 2 - hoiatus kollane/antratsiitne

- Kaasaegne välimus tänu ripstop Oxfordi kangale
- Kontrastsed elemendid: esi- ja seljaosa alumine osa, õla- ja varruka siseküljed
- Helkurelemendid: peegeldav välimus kehakeeles, helkurribad torso ümber (5 cm laiad),

KUB_1327 82313-3497

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis hardshell jope PSA 2 - hoiatus oranž/tumesinine

- Kaasaegne välimus tänu ripstop Oxfordi kangale
- Kontrastsed elemendid: esi- ja seljaosa alumine osa, õla- ja varruka siseküljed
- Helkurelemendid: peegeldav välimus kehakeeles, helkurribad ümber torso (5 cm laiused),

KUB_1327 8231-3748

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis hardshell jope PSA 2 - hoiatus oranž/antratsiit

- Kaasaegne välimus tänu ripstop Oxfordi kangale
- Kontrastsed elemendid: esi- ja seljaosa alumine osa, õla- ja varruka siseküljed
- Helkurelemendid: peegeldav välimus kehakeeles, helkurribad torso ümber (5 cm laiad),

KUB_1327 8231-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis tööjope ARC1 PSA 3 - hoiatus kollane/antratsiitne

- EasyBrand funktsiooniga tänu sertifitseeritud viimistlusvõimalusele tagaküljel
- Kontrastsed elemendid: külgmised sissekanded ees ja taga, seljaosa, esi- ja varrukaitseeservad, ülemine käeosa.
- Tõmbelukud ja pressnööbid: musta värvi kõik värvikombinatsioonid
- Helkurelemendid: ülemisel käel, kehakeele helkur (5 cm laiune), mis kulgeb vertikaalselt üle õla, 1 helkurriba torso ja 2 helkurriba varrukatel

KUB_1393 8345-3497

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis tööjope ARC1 PSA 3 - hoiatus oranž/antratsiit

- EasyBrand funktsiooniga tänu sertifitseeritud viimistlusvõimalusele tagaküljel
- Kontrastsed elemendid: külgmised sissekanded ees ja taga, seljaosa, esi- ja varrukaitseeservad, ülemine käeosa.
- Tõmbelukud ja pressnööbid: musta värvi kõik värvikombinatsioonid
- Helkurelemendid: ülemisel käel, kehakeele helkur (5 cm laiune), mis kulgeb vertikaalselt üle õla, 1 helkurriba torso ja 2 helkurriba varrukatel

KUB_1393 8345-3797

1 Stk.





REFLECTIQ High-Vis tööjope ARC2 PSA 3 - hoiatus kollane/antratsiitne

- EasyBrand-funktsiooniga tänu sertifitseeritud kaunistamisvõimalusele tagaküljel
- Sisemine vooder on halli värvi
- Kontrastsed elemendid: külgmised sissekanded ees ja taga, seljaosa, esi- ja varrukaitseeservad, ülemine käeosa.
- Tõmbelukud ja vajutusnööbid: musta värvi kõigi värvikombinatsioonide puhul

KUB_1394 8420-3497

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis tööjope ARC2 PSA 3 - hoiatus oranž/antratsiit

- EasyBrand funktsiooniga tänu sertifitseeritud kaunistamisvõimalusele tagaküljel
- Sisemine vooder on halli värvi
- Kontrastsed elemendid: külgmised sissekanded ees ja taga, seljaosa, esi- ja varrukaitseeservad, ülemine käeosa.
- Tõmbelukud ja vajutusnööbid: musta värvi kõigi värvikombinatsioonide puhul

KUB_1394 8420-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis flisist jope PSA 2 - hoiatuskollane

- kehaümberrõõdulise lõikega
- Helkurelemendid: peegeldav välimus kehakeeles, 2 helkurriba ümber torso ja varrukate, täiendavad helkurribad õlgadel ning rinnal ja selja ülaosas (5 cm laiad).

KUB_1407 8339-34

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis flisist jope PSA 2 - hoiatus oranž

- kehaümberrõõdulise lõikega
- Helkurelemendid: peegeldav välimus kehakeeles, 2 helkurriba ümber torso ja varrukate, täiendavad helkurribad õlgadel ning rinnal ja selja ülaosas (5 cm laiad).

KUB_1407 8339-37

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis flisist jope PSA 2 - hoiatus punane

- kehaümberrõõdulise lõikega
- Helkurelemendid: peegeldav välimus kehakeeles, 2 helkurriba ümber torso ja varrukate, täiendavad helkurribad õlgadel ning rinnal ja selja ülaosas (5 cm laiad).

KUB_1407 8339-54

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis naiste jope ARC1 PSA 3 - hoiatus kollane/antratsiitne

- Kohandatud lõige
- EasyBrand-funktsioon tänu sertifitseeritud märgistamise võimalusele seljal
- Kontrastsed elemendid: külgmised sissekanded ees ja taga, seljaosa, esi- ja varrukaitseeservad, ülemine käeosa.
- Tõmbelukud ja vajutusnööbid: musta värvi kõik värvikombinatsioonid
- Helkurelemendid: ülemisel käel, kehakeele helkur (5 cm laiune), mis

KUB_1493 8345-3497

1 Stk.





REFLECTIQ High-Vis naiste jope ARC1 PSA 3 - hoiatus oranž/antratsiit

- Kohandatud lõige KUB_1493 8345-3797
- EasyBrand-funktsioon tänu sertifitseeritud märgistamise võimalusele seljal 1 Stk.
- Kontrastsed elemendid: külgmised sissekanded ees ja taga, seljaosa, esi- ja varrukaitseeservad, ülemine käeosa.
- Tõmblukud ja vajutusnööbid: musta värvi kõik värvikombinatsioonid
- Helkurelemendid: ülemisel käel, kehakeele helkur (5 cm laiune), mis



REFLECTIQ High-Vis naiste jope ARC2 PSA 3 - hoiatus kollane/antratsiitne

- Kohandatud lõige KUB_1494 8420-3497
- EasyBrand-funktsioon tänu sertifitseeritud märgistamise võimalusele seljal 1 Stk.
- Sisemine vooder on halli värvi
- Kontrastsed elemendid: külgmised sisselõiked ees ja taga, seljaosa, esi- ja varrukaitseeservad, ülemine käeosa.



REFLECTIQ High-Vis naiste jope ARC2 PSA 3 - hoiatus oranž/antratsiit

- Kohandatud lõige KUB_1494 8420-3797
- EasyBrand-funktsioon tänu sertifitseeritud märgistamise võimalusele seljal 1 Stk.
- Kontrastsed elemendid: külgmised sissekanded ees ja taga, seljaosa, esi- ja varrukaitseeservad, ülemine käeosa.
- Tõmblukud ja vajutusnööbid: musta värvi kõik värvikombinatsioonid
- Helkurelemendid: ülemisel käel, kehakeele helkur (5 cm laiune), mis



REFLECTIQ High-Vis softshell jope PSA 2 - hoiatuskollane/antratsiitne hoiatus

- kehaümberrõõdulise lõikega KUB_1507 8427-3448
- Kontrastsed elemendid: torso ja varrukate äär, esi- ja seljapasse, sisekrae, CORDURA® tugevdused. 1 Stk.
- Stretch: must värv kõigi värvikombinatsioonide puhul.



REFLECTIQ High-Vis softshell jakk PSA 2 - hoiatus oranž/tumesinine

- kehaümberrõõdulise lõikega KUB_1507 8427-3748
- Kontrastsed elemendid: torso ja varrukate äär, esi- ja seljapasse, sisekrae, CORDURA® tugevdused. 1 Stk.
- Stretch: must värv kõigi värvikombinatsioonide puhul.



REFLECTIQ High-Vis softshell jakk PSA 2 - hoiatus oranž/antratsiit

- kehaümberrõõdulise lõikega KUB_1507 8427-3797
- Kontrastsed elemendid: torso ja varrukate äär, esi- ja seljapasse, sisekrae, CORDURA® tugevdused. 1 Stk.
- Stretch: must värv kõigi värvikombinatsioonide puhul.



REFLECTIQ High-Vis naiste softshell jope PSA 2 - hoiatuskollane/antratsiit

- Kohandatud lõige KUB_1509 8427-34
- Stretch: Must värv kõigi värvikombinatsioonide puhul 1 Stk.
- Helkurelemendid: peegeldav välimus kehakeele, segmenteeritud ja pidev helkurlint kombineeritud, 2 helkurriba ümber torso ja varrukate, täiendavad helkurribad üle õla ning rinnal ja selja ülaosas (5 cm laiused).



REFLECTIQ High-Vis naiste softshell jope PSA 2 - hoiatus oranž/antratsiit

- Kohandatud lõige
- Stretch: Must värv kõigi värvikombinatsioonide puhul
- Helkurelemendid: peegeldav välimus kehakeeles, segmenteeritud ja pidev helkurlint kombineeritud, 2 helkurriba ümber torso ja varrukate, täiendavad helkurribad üle õla ning rinnal ja selja ülaosas (5 cm laiused).

KUB_1509 8427-37

1 Stk.



SAFETY 7 High-vis tööjope PSA 3 - kollane/antratsiitne hoiatusjope

- Kontrastsed elemendid: esiosa-õlaosa, alumine esiosa, vöökoht, varruka sisekülg.
- Helkurelemendid: helkurribad kehakeelses stiilis (5 cm laiad), mis kulgevad vertikaalselt üle õla, ülemisel ja alumisel käel, ümber torso ja 2 helkurriba kummalgi varrukas.

KUB_1779 8420-3497

1 Stk.



SAFETY 7 kõrge visiiriga tööjope PSA 3 - hoiatus oranž/antratsiitne

- Kontrastsed elemendid: esiosa-õlaosa, alumine esiosa, vöökoht, varruka sisekülg.
- Helkurelemendid: helkurribad kehakeelses stiilis (5 cm laiad), mis kulgevad vertikaalselt üle õla, ülemisel ja alumisel käel, ümber torso ja 2 helkurriba kummalgi varrukas.

KUB_1779 8420-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis parka PSA 2 - hoiatus oranž

- Helkurelemendid: peegeldav välimus kehakeeles, segmenteeritud ja pidev helkurlint kombineeritud, 2 helkurriba ümber torso ja varrukate (7 cm lai), täiendavad helkurribad üle õlgade (5 cm lai).

KUB_1975 5228-37

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis parka PSA 2 - hoiatuskollane

- Reflekteerivad elemendid: peegeldav pilk kehakeeles, segmenteeritud ja pidev helkurlint
- 2 üleni helkurriba torso ja varrukate peal (umbes 7 cm laiad)
- täiendavad helkurribad õlgadel (umbes 5 cm laiad)

KUB_1975 8228-34

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis ilmastikukindel plus PSA 2 - hoiatuskollane

- Helkurelemendid: peegeldav välimus kehakeeles, segmenteeritud ja pidev helkurlint kombineeritud, 2 helkurriba ümber torso ja varrukate (7 cm lai), täiendavad helkurribad üle õlgade (5 cm lai).

KUB_1977 8228-34

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis ilmastikukate PSA 2 - hoiatus oranž

- Helkurelemendid: peegeldav välimus kehakeeles, segmenteeritud ja pidev helkurlint kombineeritud, 2 helkurriba ümber torso ja varrukate (7 cm lai), täiendavad helkurribad üle õlgade (5 cm lai).

KUB_1977 8228-37

1 Stk.



jakid



REFLECTIQ High-Vis vest PSA 2 - hoiatus kollane/antratsiitne

- kehaümberrõõdulise lõikega
- Helkurelemendid: peegeldav välimus kehakeeles, segmenteeritud ja õmmeldud helkurlint kombineerituna
- 2 helkurriba ümber torso, täiendavad helkurribad üle õla ning rinnal ja selja ülaosas (5 cm laiused)

KUB_7207 8340-3497

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis vest PSA 2 - hoiatus oranž/tumesinine

- kehaümberrõõdulise lõikega
- Helkurelemendid: peegeldav välimus kehakeeles, segmenteeritud ja õmmeldud helkurlint kombineerituna
- 2 helkurriba ümber torso, täiendavad helkurribad üle õla ning rinnal ja selja ülaosas (5 cm laiused)

KUB_7207 8340-3748

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis vest PSA 2 - hoiatus oranž/antratsiit

- kehaümberrõõdulise lõikega
- Helkurelemendid: peegeldav välimus kehakeeles, segmenteeritud ja õmmeldud helkurlint kombineerituna
- 2 helkurriba ümber torso, täiendavad helkurribad üle õla ning rinnal ja selja ülaosas (5 cm laiused)

KUB_7207 8340-3797

1 Stk.



Püksid



REFLECTIQ High-Vis püksid PSA 2 - hoiatus kollane/antratsiitne

- Kontrastsed elemendid: ääreserv, küljetaskud, taskuklapid, CORDURA® tugevdused. KUB_2207 8340-3497
- Stretch: must värv kõigi värvikombinatsioonide puhul. 1 Stk.
- Helkurelemendid: helkurembleem põlve piirkonnas, segmenditud ja täispikkuses kombineeritud helkurlint.



REFLECTIQ High-Vis püksid PSA 2 - hoiatus oranž/tumesinine

- Kontrastsed elemendid: ääreserv, küljetaskud, taskuklapid, CORDURA® tugevdused. KUB_2207 8340-3748
- Stretch: must värv kõigi värvikombinatsioonide puhul. 1 Stk.
- Helkurelemendid: helkurembleem põlve piirkonnas, segmenditud ja täispikkuses kombineeritud helkurlint.



REFLECTIQ High-Vis püksid PSA 2 - hoiatus oranž/antratsiit

- Kontrastsed elemendid: ääreserv, küljetaskud, taskuklapid, CORDURA® tugevdused. KUB_2207 8340-3797
- Stretch: must värv kõigi värvikombinatsioonide puhul. 1 Stk.
- Helkurelemendid: helkurembleem põlve piirkonnas, segmenditud ja täispikkuses kombineeritud helkurlint.



REFLECTIQ High-Vis Shorts PSA 2 - hoiatus kollane/antratsiitne

- Kontrastsed elemendid: küljetaskud, taskuklapp, CORDURA® tugevdused. KUB_2307 8340-3497
- Helkurelemendid: segmenteeritud ja pidev helkurlint kombineerituna. 1 Stk.
- 2 helkurriba ümber sääre (5 cm lai)



REFLECTIQ High-Vis lühikesed püksid PSA 2 - hoiatus oranž/tumesinine

- Kontrastsed elemendid: küljetaskud, taskuklapp, CORDURA® tugevdused. KUB_2307 8340-3748
- Helkurelemendid: segmenteeritud ja pidev helkurlint kombineerituna. 1 Stk.
- 2 helkurriba ümber sääre (5 cm lai)



REFLECTIQ High-Vis lühikesed püksid PSA 2 - hoiatus oranž/antratsiit

- Kontrastsed elemendid: küljetaskud, taskuklapp, CORDURA® tugevdused. KUB_2307 8340-3797
- Helkurelemendid: segmenteeritud ja pidev helkurlint kombineerituna. 1 Stk.
- 2 helkurriba ümber sääre (5 cm lai)



REFLECTIQ High-Vis suvepüksid PSA 2 - hoiatus kollane/antratsiitne

- Kontrastsed elemendid: ääreserv, küljetaskud, taskuklapid, CORDURA® tugevdused. KUB_2407 8343-3497
- Stretch: must värv kõigi värvikombinatsioonide puhul. 1 Stk.
- Ventilatsioonikangas: põlve tagakülg, jalgevahe ja reie sisekülg



Püksid



REFLECTIQ High-Vis suvepüksid PSA 2 - hoiatus oranž/tumesinine

- Kontrastsed elemendid: ääreserv, küljetaskud, taskuklapid, CORDURA® tugevdused. KUB_2407 8343-3748
- Stretch: must värv kõigi värvikombinatsioonide puhul. 1 Stk.
- Ventilatsioonikangas: põlve tagakülg, jalgevahe ja reie sisekülg



REFLECTIQ High-Vis suvepüksid PSA 2 - hoiatus oranž/antratsiit

- Kontrastsed elemendid: ääreserv, küljetaskud, taskuklapid, CORDURA® tugevdused. KUB_2407 8343-3797
- Stretch: must värv kõigi värvikombinatsioonide puhul. 1 Stk.
- Ventilatsioonikangas: põlve tagakülg, jalgevahe ja reie sisekülg



REFLECTIQ High-Vis vihmapüksid PSA 2 - hoiatuskollane hoiatus

- 2 helkurriba (7 cm lai) mõlemal jalal KUB_2995 8228-34
- 1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis vihmapüksid PSA 2 - hoiatus oranž

- 2 helkurriba (7 cm lai) mõlemal jalal KUB_2995 8228-37
- 1 Stk.



REFLECTIQ kõrge nähtavusega ilmastikupüksid, rinnatüki ja traksidega püksid PSA 2 - hoiatuskollane

- Kaasaegne välimus tänu ripstop Oxfordi kangale KUB_2996 823134
- Helkurelemendid: 2 helkurriba ümber sääre (7 cm lai) 1 Stk.



REFLECTIQ kõrge nähtavusega ilmastikupüksid, rinnatüki ja traksidega püksid PSA 2 - hoiatus oranž

- Kaasaegne välimus tänu ripstop Oxfordi kangale KUB_2996 8231-37
- Helkurelemendid: 2 helkurriba ümber sääre (7 cm lai) 1 Stk.



T-särgid ja kampsunid



REFLECTIQ High-Vis polosärk PSA 2 - hoiatus kollane

- Lühike varrukas
- 3-augulise nõöplihoidjaga
- kehakeeles segmenteeritud helkurribadega optimaalse nähtavuse tagamiseks

KUB_5042 8227-34

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis polosärk PSA 2 - hoiatus oranž

- Lühike varrukas
- 3-augulise nõöplihoidjaga
- kehakeeles segmenteeritud helkurribadega optimaalse nähtavuse tagamiseks

KUB_5042 8227-37

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis polosärk PSA 2 - hoiatus punane

- Lühike varrukas
- 3-augulise nõöplihoidjaga
- kehakeeles segmenteeritud helkurribadega optimaalse nähtavuse tagamiseks

KUB_5042 8227-54

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis T-särk PSA 2 - hoiatus kollane

- Lühike varrukas
- Ümmargune kaelus
- kehakeeles segmenteeritud helkurribadega optimaalse nähtavuse tagamiseks

KUB_5043 8227-34

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis T-särk PSA 2 - hoiatus oranž

- Lühike varrukas
- Ümmargune kaelus
- kehakeeles segmenteeritud helkurribadega optimaalse nähtavuse tagamiseks

KUB_5043 8227-37

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis T-särk PSA 2 - hoiatus punane

- Lühike varrukas
- Ümmargune kaelus
- kehakeeles segmenteeritud helkurribadega optimaalse nähtavuse tagamiseks

KUB_5043 8227-54

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis Longsleeve PSA 2 - hoiatus kollane

- Pikk varrukas
- ümmarguse kaelusega
- segmenteeritud helkurribadega kehakeeles ja varrukatel optimaalse nähtavuse tagamiseks

KUB_5045 8227-34

1 Stk.



T-särgid ja kampsunid



REFLECTIQ High-Vis Longsleeve PSA 2 - hoiatus oranž

- Pikk varrukas
- ümmarguse kaelusega
- segmenteeritud helkurribadega kehakeeles ja varrukatel optimaalse nähtavuse tagamiseks

KUB_5045 8227-37

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis Longsleeve PSA 2 - hoiatus punane

- Pikk varrukas
- ümmarguse kaelusega
- segmenteeritud helkurribadega kehakeeles ja varrukatel optimaalse nähtavuse tagamiseks

KUB_5045 8227-54

1 Stk.



Turvajalatsid



FIJI - WRU vetthülgavast, kriimustuskindlast ja kaetud nahast valmistatud turvakingad.

WRU vetthülgavast, kriimustuskindlast ja 1,8-2,0 mm paksusega kaetud nahast valmistatud turvapoolkingad. Vooder on valmistatud väga hingavast ja kulumiskindlast tekstiilmaterjalist.

GIA-3H142EV

1 Stk.



BALI - Kõrged turvajalatsid, mis on valmistatud WRU vetthülgavast, kriimustuskindlast ja kaetud nahast.

Kõrge ohutustasemega jalanõud, mis on valmistatud vetthülgavast, kriimustuskindlast ja kaetud nahast WRU, mille paksus on 1,8-2,0 mm. Vooder on valmistatud väga hingavast ja kulumiskindlast tekstiilmaterjalist. PU-st (polüuretaanist) valmistatud tugevdatud kann STABILITY SUPPORT.

GIA-3H149EV

1 Stk.



MARMOLADA - WPA vetthülgavast, kriimustuskindlast kaetud nahast vasikakõrgune turvasaapas

Vasikakõrgune turvasaapas, WPA vetthülgav kriimustuskindel kaetud nahk paksusega 1,8-2,0 mm.

Vildist vooder ja keel antibakteriaalse WinTherm® turvamikrokilega, mis on valmistatud alumiiniumist ja külmakindlast, hingavast ja kulumiskindlast karusnahast.

Saapad koos helkuriga.

CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB179E

1 Stk.



LOBBIA - WPA vetthülgavast täisnahast valmistatud turvakingad

Kaitsejalatsid, mis on valmistatud WPA vetthülgavast täisnahast IDROTECH®, paksus 1,8-2,0 mm.

PU-kattega, suure tugevusega, kulumiskindel kannaos.

CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB451L

1 Stk.



NEW

STELVIO NEW - WPA vetthülgavast täisnahast valmistatud kaitsejalatsid

Kaitsejalatsid, mis on valmistatud WPA vetthülgavast täisnahast IDROTECH®, paksus 1,8-2,0 mm.

PU-kattega, suure tugevusega, kulumiskindel kannaos.

CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB452L

1 Stk.



TRIGLAV - WPA vetthülgavast täisnahast valmistatud kaitsejalatsid

Kõrged turvajalanõud, mis on valmistatud vetthülgavast IDROTECH® täisnahast WPA, paksus 1,8-2,0 mm.

PU-kattega, suure tugevusega, kulumiskindel kannaos.

CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB458L

1 Stk.



Turvajalatsid



AROLLA - Kõrged turvakingad, mis on valmistatud WPA vetthülgavast täisnahast.

Kõrged turvajalanõud, mis on valmistatud vetthülgavast IDROTECH® täisnahast WPA, paksus 1,8-2,0 mm.
PU-kattega, suure tugevusega, kulumiskindel kannaosaga.
CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

GIA-3RUB459L

1 Stk.



ZIRCON - madalad kingad WPA vetthülgavast nahast

1,8 - 2,0 mm WPA vetthülgavast nahast valmistatud madalad kingad.
Vooder on valmistatud väga hingavast ja kulumiskindlast tekstiilmaterjalist.
Jalats on helkuriga varustatud.

GIA-3U481D

1 Stk.



TOPAZ - WPA vetthülgavast nahast pitsiga saapad

1,8-2,0 mm WPA vetthülgavast nahast valmistatud pitsiga saapad.
Vooder on valmistatud väga hingavast ja kulumiskindlast tekstiilmaterjalist.
Jalats on helkuriga varustatud

GIA-3U488D

1 Stk.



Lisainformatsioon



Täiendav teave

Kõik esitatud hinnad kehtivad 2 kuud alates väljaandmise kuupäevast.
Hinnad on netohinnad. Kohaletoimetamine tehasesest (Incoterm - EXW)
Me ei vastuta teabe aktuaalsuse, õigsuse ja täielikkuse eest.
Kehtivad meie üldtingimused!
https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf

STR_zz_§

