

Yleiskatsaus



Kiinnittymisenestorat-
kaisut



Kanavien ja kaivojen
varusteet



Kiveyslaasti ja
muurauslaasti



Verkehrsspiegel



Rakennustyömaan
suojelu



Photovoltaik LED



Kompressioilmatyökalut




Korjaamo ja varasto



Turvavaatteet

Yleiskatsaus



Turvakengät

Lisätiedot

Kiinnittymisenestoratkaisut



Rytinänesto insertti

Anti-rattling pad - itsekovettuvasta tahnasta valmistettu pehmustetyyny.

Pussin sisältö: 440 g

Pakkausyksikkö: Pakkausyksikkö: Kartonki, jossa 10 pussia

BEC-UR-AK
440 g
10 Stk.



Rytinänesto insertti minipakkaus

Anti-rattling pad - itsekovettuvasta tahnasta valmistettu pehmustetyyny.

Pussin sisältö: 220 g

Pakkausyksikkö: Pakkausyksikkö: Kartonki, jossa 10 pussia

BEC-UR-AK-Mini
220 g
10 Stk.



Alkuperäinen BECK® LILA rengas Ø 66 cm, jolla estetään kolinaa

LILA-kohinanestorengas on nopea ja helppo ratkaisu koliseviin kaivonkansiin.

Halkaisija: 66 cm.

Renkaan paksuus: n. 2 mm

Rengas painaa: 0,1 kg / kpl

Pakkausyksikkö: Pakkausyksikkö: Nippu á 25 kpl

BEC-UR-Li-66
0.1 kg
25 Stk.
66 cm



Alkuperäinen BECK® LILA rengas Ø 68 cm

LILA-kohinanestorengas on nopea ja helppo ratkaisu koliseviin kaivonkansiin.

Halkaisija: 68 cm.

Renkaan paksuus: n. 2 mm

Rengas painaa: 0,1 kg / kpl

Pakkausyksikkö: Pakkausyksikkö: Nippu á 25 kpl

BEC-UR-Li-68
0.1 kg
25 Stk.
68 cm



Kanavien ja kaivojen varusteet



Akselimuotit



Blokkilevyt



Akselin sulkusäleikkö



Kaivon kannen nostin



Akselin lisävarusteet



Akselimuotit



Teräksinen bitumikermi

Bitumipäällystemuotti, säädettävä, itsetasaavia kaivonkansia varten.

Säätöalue: 75 - 93 cm
Korkeus: 30 cm

BEC-RH-BS/058-075
15 kg
1 Stk.
30 cm



Teräksinen bitumikermi

Bitumipäällystemuotti, säädettävä, itsetasaavia kaivonkansia varten.

Säätöalue: 58-75 cm
Korkeus: n. 30 cm

BEC-RH-BS/075-093
15 kg
1 Stk.
30 cm



Ilmavaippainen kuilumuotti, mini - n. 25 cm - 45 cm

Ilmavaippakuilumuotti katuojiin, joiden sisähalkaisija on noin 25 cm - noin 45 cm.

BEC-RH-LS/025-045
7 kg
1 Stk.



Ilmavaippakuilumuotti tierumpujen kouruihin - noin 35 cm - 45 cm.

Ilmavaippakuilumuotti katuojiin, joiden sisähalkaisija on noin 35 cm - noin 45 cm.

BEC-RH-LS/035-045
6.8 kg
1 Stk.



Ilmavaippainen kuilumuotti noin 62,5 cm:n kuiluja varten.

Ilmavaippainen kuilumuotti kuiluille, joiden sisähalkaisija on noin 62,5 cm.

BEC-RH-LS/060
11.5 kg
1 Stk.



Ilmavaippainen kuilumuotti noin 70 cm:n kuiluja varten.

Ilmavaippainen kuilumuotti kuiluille, joiden sisähalkaisija on noin 70 cm.

BEC-RH-LS/070
1 Stk.



Ilmavaippainen kuilumuotti noin 80 cm:n kuiluja varten.

Ilmavaippainen kuilumuotti kuiluille, joiden sisähalkaisija on noin 80 cm.

BEC-RH-LS/080
1 Stk.



Akselimuotit



Metallinen akselimuotti n. Ø 600 mm kaivoskaivoja varten.

Erityinen pikakiinnitysruuviliitäntä varmistaa, että se painuu tasaisesti akselin seinämää vasten.

Alareunan joustava vaahtokumi varmistaa tiiviyyden. Kuilun saumauslaastia voidaan levittää koko pinta-alalle kuilun alle ja rakennekorkeuden ansiosta myös kuilun rungon taakse.

BEC-RH-MS/060
8 kg
1 Stk.
600 mm



Blokkilevyt



Kaivon sulkulevy sadevesiviemäreille, joiden sisähalkaisija on noin 350 mm.

Kaivon sulkulevy sadevesiviemäreille, joiden sisähalkaisija on noin 350 mm.

BEC-RH-AP/035-045

Estää rakennusjätteitä, työkaluja tai jopa silmälaseja, matkapuhelimia, savukkeita, autonavaimia jne. putoamasta viemäriin.

1 Stk.



Kaivon sulkulevy kaivojen sulkemiseen, joiden sisähalkaisija on noin 625 mm.

Kaivon sulkulevy kaivoihin, joiden sisähalkaisija on noin 625 mm.

BEC-RH-AP/060

Estää rakennusjätteitä, työkaluja tai jopa silmälaseja, matkapuhelimia, savukkeita, autonavaimia jne. putoamasta viemäriin.

1 Stk.



Kaivon sulkulevy, kulmikas - 590 x 590 mm

Akselin pysäytyslevy, kulmikas, nelikulmaisille akselikartioille

BEC-RH-AP/060-060

Ulkopuolella (kumilla): 590 x 590 mm

12 kg

Metalliosa: 530 x 530 mm

1 Stk.

530 x 530 mm



Kaivon sulkulevy kaivojen sulkemiseen, joiden sisähalkaisija on noin 700 mm.

Kaivon sulkulevy kaivoihin, joiden sisähalkaisija on noin 700 mm.

BEC-RH-AP/070

Estää rakennusjätteitä, työkaluja tai jopa silmälaseja, matkapuhelimia, savukkeita, autonavaimia jne. putoamasta viemäriin.

1 Stk.



Kaivon sulkulevy kaivojen sulkemiseen, joiden sisähalkaisija on noin 800 mm.

Kaivon sulkulevy kaivoihin, joiden sisähalkaisija on noin 700 mm.

BEC-RH-AP/080

Estää rakennusjätteitä, työkaluja tai jopa silmälaseja, matkapuhelimia, savukkeita, autonavaimia jne. putoamasta viemäriin.

1 Stk.



Akselin sulkusäleikkö



Suojasäleikkö, yksinkertainen muotoilu

suljettu, ilman syrjäytymissuojaa, ilman lippuja, teräs, sinkitty

Ulkohalkaisija: 65,5 cm
Kantavuus enintään max: 100 kg
Paino: 6 kg

BEC-RO-AG/01
6 kg
1 Stk.
65.5 x 65.5 cm



Kaivon kannen säleikkö, yksinkertainen rakenne, saranoitu, suljettu LW 600

Kaivojen aukkojen ja tieviemäreiden kiinnittämiseen tarkastus- ja huuhtelutöiden aikana.

Yksinkertainen, keskeltä saranoitu, suljettu kansi, yksinkertainen muotoilu - kaivoihin, joiden vapaa leveys on 600 mm.

Ulkohalkaisija: 65,5 cm.

BEC-RO-AG/01-KL
7 kg
1 Stk.
65.5 x 65.5 cm



Akselin suojus, yksinkertainen muotoilu, 120 mm:n leikkaus, saranoitu, suljettu LW 600

Yksinkertainen, keskeltä saranoitu, suljettu peitesäleikkö - akseleille, joiden vapaa leveys on 600 mm.

Ulkohalkaisija: 65,5 cm.

Leikkaus: 120 mm

BEC-RO-AG/02-KL
7 kg
1 Stk.
65.5 x 65.5 cm



Kaivon kannen nostin



Allround-kannen nostin täydellinen

Erittäin kompakti, kevyt ja ennen kaikkea kokoontaitettava kaivonkannen nostovaunu.
Tällä kaivonkannen nostimella voidaan nostaa, siirtää ja asettaa takaisin paikalleen kaikki tavalliset kaivonkannet.

BEC-DH-AR
8.5 kg
1 Stk.
150 x 32 cm



Twister magneettinen kannen nostin, jossa on korkki kaivojen ja katuojien kansien nostamiseen.

Twister magneettinen kannen nostin, jossa on korkki kaivojen ja katuojien kansien nostamiseen.

BEC-HW-TWI/052-STD
7 kg
1 Stk.



VALIFTER - Liftop-mekaanikko

Siinä on kokoontaitettava kahva, se on kevyt ja yksilöllisesti säädettävissä.
Se on maailman ainoa kaivonkansien avaaja, jolla on ergonomiasertifikaatti.

FED-A-C-S2-MC
9 kg
1 Stk.
80 x 27 x 24 cm

Muotoilu: Mekaaninen



VALIFTER - Liftop-mekaanikko ATEX-sertifioitu

Siinä on kokoontaitettava kahva, se on kevyt ja yksilöllisesti säädettävissä.
Se on maailman ainoa kaivonkansien avaaja, jolla on ergonomiasertifikaatti.

FED-A-C-S2-MCAX
9 kg
1 Stk.
80 x 27 x 24 cm

Muotoilu: Mekaaninen
ATEX-sertifioitu



VALIFTER - Liftop Magnetic

Siinä on kokoontaitettava kahva, se on kevyt ja yksilöllisesti säädettävissä.
Se on maailman ainoa kaivonkansien avaaja, jolla on ergonomiasertifikaatti.

FED-A-C-S2-MG
9 kg
1 Stk.
80 x 27 x 24 cm

Muotoilu: Magneettinen



VALIFTER - Liftop Magnetic ATEX sertifioitu

Siinä on kokoontaitettava kahva, se on kevyt ja yksilöllisesti säädettävissä.
Se on maailman ainoa kaivonkansien avaaja, jolla on ergonomiasertifikaatti.

FED-A-C-S2-MGAX
9 kg
1 Stk.
80 x 27 x 24 cm

Muotoilu: Magneettinen
ATEX-sertifioitu



Akselin lisävarusteet



Käsin tamperointi, iskuja vaimentava

Iskunvaimennettu käsin tampperi kylmien asfalttimateriaalien tiivistämiseen.

BEC-ASP-ZU-004
6 kg
1 Stk.



Käsikoukku 40 cm

Käsikoukku, 40 cm pitkä, sinkitty.
Kaivonkansien avaamiseen. Kahvalla.

BEC-DH-HH/40
1.4 kg
1 Stk.
40 cm



Käsikoukku 60 cm

Käsikoukku, 60 cm pitkä, sinkitty.
Kaivojen kansien avaamiseen. Kahvalla.

BEC-DH-HH/60
1.4 kg
1 Stk.
60 cm



Käsikoukku 70 cm

Käsikoukku, 70 cm pitkä, sinkitty.
Kaivonkansien avaamiseen. Kahvalla.

BEC-DH-HH/70
1.4 kg
1 Stk.
70 cm



Käsikoukku 70 cm, jossa on irrotettavat apuvälineet

Käsikoukku, jossa on irrotettavat apuvälineet, sopii kaikille:

- Kaivojen kannet, erityisesti lukitut kannet
- tiekourut ja
- tarkastuskaivojen kannet

BEC-DH-HH/70S
1.6 kg
1 Stk.
70 cm



Käsikoukku 80 cm

Käsikoukku, 80 cm pitkä, sinkitty.
Kaivonkansien avaamiseen. Kahvalla.

BEC-DH-HH/80
1.4 kg
1 Stk.
80 cm



Käsikoukku 80 cm, jossa on katkaisutuki pikakiinnitteisiä lukkoja varten.

Käsikoukku, 80 cm,
jossa katkaisutuki neppariinnikkeille, jossa tartuntakahva lika-ansoja
varten, pyöreä kahva.

BEC-DH-HH/80SG-R
2 kg
1 Stk.
80 cm



Akselin lisävarusteet



4-puolinen käyttöavain 17 x 17 mm

Käyttöavaimella on helppo avata tiiviisti kiinnitetyt, ruuvatut tarkastuskai-vojen kannet.

Leveys lattojen poikki: 17 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-17
4 kg
1 Stk.
700 mm



4-puolinen käyttöavain 19 x 19 mm

Käyttöavaimella on helppo avata tiiviisti kiinnitetyt, ruuvatut tarkastuskai-vojen kannet.

Leveys lattojen poikki: 19 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-19
4 kg
1 Stk.
700 mm



4-puolinen käyttöavain 22 x 22 mm

Käyttöavaimella on helppo avata tiiviisti kiinnitetyt, ruuvatut tarkastuskai-vojen kannet.

Leveys lattojen poikki: 22 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-22
4 kg
1 Stk.



Käsiavain 50 cm

Käsiavain 50 cm

BEC-DH-HH/DS
1 kg
1 Stk.
50 cm



Käsiavain 70 cm, pohja ohut versio

pohja ohut versio

BEC-DH-HH/DS70D
1.5 kg
1 Stk.
70 cm



Pyörivä jakoavain 70 cm, jossa on katkaisutuki

Pyörivä jakoavain 70 cm, jossa on irrotusavustimet erilaisille napsautuslu-koille

BEC-DH-HH/DS70S
1.8 kg
1 Stk.
70 cm



Rytinäesto insertti

Anti-ratting pad - itsekovettuvasta tahnasta valmistettu pehmustetyyny.

Pussin sisältö: 440 g
Pakkausyksikkö: Pakkausyksikkö: Kartonki, jossa 10 pussia

BEC-HW-MEH/23-001
60 kg
1 Stk.

Akselin lisävarusteet



Riipputikkaiden peruselementti (1,22 m)

Riipputikkaiden peruselementti (1,22 m)

BEC-HW-MEH/23-010

1 Stk.




Riipputikkaat, 2 porrasta (0,56 m)

Riipputikkaat, 2 porrasta (0,56 m)

BEC-HW-MEH/23-010.2

1 Stk.




Riipputikkaat, 2 porrasta (0,56 m)

Riipputikkaat, 2 porrasta (0,56 m)

BEC-HW-MEH/23-010.4

1 Stk.




Riipputikkaat, 2 porrasta (0,56 m)

Riipputikkaat, 2 porrasta (0,56 m)

BEC-HW-MEH/23-010.5

1 Stk.



Riipputikkaat, 6 porrasta (1,67 m)

Riipputikkaat, 6 porrasta (1,67 m)

BEC-HW-MEH/23-010.6

1 Stk.




Yleismaailmallinen turvakaivon kannen ritilä

siirtolukolla - teräksisille, sinkityille akseleille.

BEC-RO/01

- suljettu
- ulkohalkaisija: noin 65,5 cm
- kuormitettavissa enintään: 100 kg:aan asti
- paino: noin 8 kg

1 Stk.



Turvaluukun kannen ritilä 12 cm:n leikkuaukko

siirtolukolla

BEC-RO/02

- ulkohalkaisija: noin 65,5 cm
- Kuormitettavissa enintään: 100 kg:aan asti
- paino: noin 8 kg
- Viimeistely: teräs, sinkitty

1 Stk.



Akselin lisävarusteet



Turvakaivon kannen ritilä Kierukkapyörä hihnapyörä

Vaihtolukolla.

- Ulkohalkaisija n. 65,5 cm
- Kuormitettavissa enintään: 100 kg:aan asti
- Paino: noin 10 kg
- Viimeistely: teräs, sinkitty

BEC-RO/03

1 Stk.



Kiveyslaasti ja muurauslaasti



EBRALIT Super-Fix-kuilun injektointilaasti

Optimaalinen rakennusmateriaali kaivojen pohjiin. Optimaaliset käsittelyolosuhteet, koska tuotteet ovat aina tuoreita.

BEC-EBRALIT
25 kg
25 kg

EBRALIT on erittäin juokseva, kutistumaton, nopeasti kovettuva ja raskaaseen käyttöön tarkoitettu saumauslaasti, jota käytetään kaivojen runkojen alla olevien saumojen täydelliseen täyttämiseen.



EBRAPLAST-akselimuurauslaasti

EBRAPLAST - erityinen akselimuurauslaasti kanavien rakentamiseen. Käyttövalmis kuivaseos, raekoko 0 - 2 ja lyhyt työstöaika.

BEC-EBRAPLAST
25 kg
25 kg

- kutistumaton, pakkasen, jäänsuolan ja sulfaatin kestävä, ÖNormin mukaan.

- vettä läpäisemätön

- erittäin hyvin kuormitettavissa hyvin lyhyessä ajassa



STRAMAT-korjauslaasti 8 kg:n säiliössä

STRAMAT-korjauslaasti on kestävä, kulutusta kestävä ja säänkestävä pinnoite, jolla voidaan mukauttaa esteet, kuten kaivojen kannet, tasanteet jne., sujuvasti olemassa olevaan alustaan. Tiekaivot ja pienemmät kuopat voidaan täyttää korjauslaastillamme.

OKA-116.7016.001_8
8 kg
8 kg



STRAMAT Korjauslaasti UF 7 kg ilman täyteaineita

STRAMAT-korjauslaasti on kestävä, kulutusta kestävä ja säänkestävä pinnoite, jolla voidaan mukauttaa esteet, kuten kaivojen kannet, tasanteet jne., sujuvasti olemassa olevaan alustaan.

OKA-116.7016.002
7 kg
7 kg

Puhdas hartsimateriaali itse sekoitettavaksi kuivaan hiekkaan!



Verkehrsspiegel



Ruostumattomasta teräksestä valmistettu liikennepeili Basic - jäätymissuojalla 700 x 900 mm, soikea

Basic-ruostumattomasta teräksestä valmistetussa peilissä yhdistyvät loistavan ruostumattomasta teräksestä valmistetun peilikuvan edut sekä UV-säteilyä kestävästä Hi-ABS-muovista valmistettu iskunkestävä ja iskunkestävä kevyt rakenne.

SPI-700
29 kg
1 Stk.
700 x 900 mm



Ruostumattomasta teräksestä valmistettu liikennepeili - jäätymissuojalla 450 x 600 mm

Basic-ruostumattomasta teräksestä valmistetussa peilissä yhdistyvät loistavan ruostumattomasta teräksestä valmistetun peilikuvan edut sekä UV-säteilyä kestävästä Hi-ABS-muovista valmistettu iskunkestävä ja iskunkestävä kevyt rakenne.

SPI-VBB450
15 kg
1 Stk.
520 x 670 mm



Ruostumattomasta teräksestä valmistettu liikennepeili Basic - jäätymissuojalla 600 x 800 mm

Basic-ruostumattomasta teräksestä valmistetussa peilissä yhdistyvät loistavan ruostumattomasta teräksestä valmistetun peilikuvan edut sekä UV-säteilyä kestävästä Hi-ABS-muovista valmistettu iskunkestävä ja iskunkestävä kevyt rakenne.

SPI-VBB600
20 kg
1 Stk.
670 x 870 mm



Ruostumattomasta teräksestä valmistettu liikennepeili Basic - jäätymissuojalla 800 x 1000 mm

Basic-ruostumattomasta teräksestä valmistetussa peilissä yhdistyvät loistavan ruostumattomasta teräksestä valmistetun peilikuvan edut sekä UV-säteilyä kestävästä Hi-ABS-muovista valmistettu iskunkestävä ja iskunkestävä kevyt rakenne.

SPI-VBB800
31 kg
1 Stk.
800 x 1.000 mm



Ruostumattomasta teräksestä valmistettu liikennepeili Basic - jäätymissuojalla 600 x 600, pyöreä.

Basic-ruostumattomasta teräksestä valmistetussa peilissä yhdistyvät loistavan ruostumattomasta teräksestä valmistetun peilikuvan edut sekä UV-säteilyä kestävästä Hi-ABS-muovista valmistettu iskunkestävä ja iskunkestävä kevyt rakenne.

SPI-VBBR60
18 kg
1 Stk.
600 x 600 mm



Ruostumattomasta teräksestä valmistettu liikennepeili Basic - jäätymissuojalla 800 x 800, pyöreä

Basic-ruostumattomasta teräksestä valmistetussa peilissä yhdistyvät loistavan ruostumattomasta teräksestä valmistetun peilikuvan edut sekä UV-säteilyä kestävästä Hi-ABS-muovista valmistettu iskunkestävä ja iskunkestävä kevyt rakenne.

SPI-VBBR80
23 kg
1 Stk.
800 x 800 mm



Ruostumattomasta teräksestä valmistettu liikennepeili - vakio 450 x 600 mm

Basic-ruostumattomasta teräksestä valmistetussa peilissä yhdistyvät loistavan ruostumattomasta teräksestä valmistetun peilikuvan edut sekä UV-säteilyä kestävästä Hi-ABS-muovista valmistettu iskunkestävä ja iskunkestävä kevyt rakenne.

SPI-VEB450
6.5 kg
1 Stk.
520 x 670 mm



Verkehrsspiegel



Ruostumattomasta teräksestä valmistettu liikennepeili Basic - Standard 600 x 800 mm

Basic-ruostumattomasta teräksestä valmistetussa peilissä yhdistyvät loistavan ruostumattomasta teräksestä valmistetun peilikuvan edut sekä UV-säteilyä kestävästä Hi-ABS-muovista valmistettu iskunkestävä ja iskunkestävä kevyt rakenne.

SPI-VEB600
9 kg
1 Stk.
670 x 870 mm



Ruostumattomasta teräksestä valmistettu liikennepeili - vakio 700 x 900 mm, soikea, ovaali.

Basic-ruostumattomasta teräksestä valmistetussa peilissä yhdistyvät loistavan ruostumattomasta teräksestä valmistetun peilikuvan edut sekä UV-säteilyä kestävästä Hi-ABS-muovista valmistettu iskunkestävä ja iskunkestävä kevyt rakenne.

SPI-VEB700
15 kg
1 Stk.
770 x 970 mm



Ruostumattomasta teräksestä valmistettu liikennepeili Basic - Standard 800 x 1000 mm.

Basic-ruostumattomasta teräksestä valmistetussa peilissä yhdistyvät loistavan ruostumattomasta teräksestä valmistetun peilikuvan edut sekä UV-säteilyä kestävästä Hi-ABS-muovista valmistettu iskunkestävä ja iskunkestävä kevyt rakenne.

SPI-VEB800
10 kg
1 Stk.
800 x 1.000 mm



Ruostumattomasta teräksestä valmistettu liikennepeili Basic - Standardi 600 x 600 mm, pyöreä.

Basic-ruostumattomasta teräksestä valmistetussa peilissä yhdistyvät loistavan ruostumattomasta teräksestä valmistetun peilikuvan edut sekä UV-säteilyä kestävästä Hi-ABS-muovista valmistettu iskunkestävä ja iskunkestävä kevyt rakenne.

SPI-VEBR60
7.5 kg
1 Stk.
714 x 714 mm



Ruostumattomasta teräksestä valmistettu liikennepeili Basic - Standardi 800 x 800 mm, pyöreä.

Basic-ruostumattomasta teräksestä valmistetussa peilissä yhdistyvät loistavan ruostumattomasta teräksestä valmistetun peilikuvan edut sekä UV-säteilyä kestävästä Hi-ABS-muovista valmistettu iskunkestävä ja iskunkestävä kevyt rakenne.

SPI-VEBR80
13 kg
1 Stk.
914 x 914 mm



Ruostumattomasta teräksestä valmistettu liikennepeili - Lotos 450 x 600 mm

Basic-ruostumattomasta teräksestä valmistetussa peilissä yhdistyvät loistavan ruostumattomasta teräksestä valmistetun peilikuvan edut sekä UV-säteilyä kestävästä Hi-ABS-muovista valmistettu iskunkestävä ja iskunkestävä kevyt rakenne.

SPI-VLB450
7.5 kg
1 Stk.
520 x 670 mm



Ruostumattomasta teräksestä valmistettu liikennepeili - Lotos 600 x 800 mm

Basic-ruostumattomasta teräksestä valmistetussa peilissä yhdistyvät loistavan ruostumattomasta teräksestä valmistetun peilikuvan edut sekä UV-säteilyä kestävästä Hi-ABS-muovista valmistettu iskunkestävä ja iskunkestävä kevyt rakenne.

SPI-VLB600
9 kg
1 Stk.
670 x 870 mm



Verkehrsspiegel



Ruostumattomasta teräksestä valmistettu liikennepeili Basic - Lotos 700 x 900 mm, soikea

Basic-ruostumattomasta teräksestä valmistetussa peilissä yhdistyvät loistavan ruostumattomasta teräksestä valmistetun peilikuvan edut sekä UV-säteilyä kestävästä Hi-ABS-muovista valmistettu iskunkestävä ja iskunkestävä kevyt rakenne.


SPI-VLB700
16 kg
1 Stk.
770 x 970 mm



Ruostumattomasta teräksestä valmistettu liikennepeili - Lotos 800 x 1000 mm

Basic-ruostumattomasta teräksestä valmistetussa peilissä yhdistyvät loistavan ruostumattomasta teräksestä valmistetun peilikuvan edut sekä UV-säteilyä kestävästä Hi-ABS-muovista valmistettu iskunkestävä ja iskunkestävä kevyt rakenne.


SPI-VLB800
11 kg
1 Stk.
800 x 1.000 mm



Ruostumattomasta teräksestä valmistettu liikennepeili Basic - Standardi 600 x 600 mm, pyöreä.

Basic-ruostumattomasta teräksestä valmistetussa peilissä yhdistyvät loistavan ruostumattomasta teräksestä valmistetun peilikuvan edut sekä UV-säteilyä kestävästä Hi-ABS-muovista valmistettu iskunkestävä ja iskunkestävä kevyt rakenne.

SPI-VLBR60
7.5 kg
1 Stk.
714 x 714 mm



Ruostumattomasta teräksestä valmistettu liikennepeili Basic - Lotos 800 x 800 mm, pyöreä

Basic-ruostumattomasta teräksestä valmistetussa peilissä yhdistyvät loistavan ruostumattomasta teräksestä valmistetun peilikuvan edut sekä UV-säteilyä kestävästä Hi-ABS-muovista valmistettu iskunkestävä ja iskunkestävä kevyt rakenne.

SPI-VLBR80
13 kg
1 Stk.
914 x 914 mm



Rakennustyömaan suojelu



Sulkuaidat / sulkuaidat



Taittosignaali



Cones



Varoitusvalot



Sulkuaidat / sulkuaidat



TL:n mukainen akselinsuojaristikko, 1,00 m x 1,00 m, 2-osainen.

TL:n mukainen akselin suojaristikko
1,00 m x 1,00 m
2-osainen

SHA-34600
36.6 kg
1 Stk.
1.000 x 1.000 x 60 mm



TL:n mukainen akselinsuojaristikko, 1,60 m x 1,60 m, 2-osainen.

TL:n mukainen akselin suojaristikko
1,60 m x 1,60 m
2-osainen

SHA-34601
56.33 kg
1 Stk.
1.600 x 1.000 x 60 mm



TL:n mukainen akselinsuojaristikko, 2,00 m x 2,00 m, 2-osainen.

TL:n mukainen akselin suojaristikko
2,00 m x 2,00 m
2-osainen


SHA-34602
63 kg
1 Stk.
2.000 x 1.000 x 60 mm



Sulkusakset, pidennettävä 2,50 m:iin asti, punainen / valkoinen.

Sulkuportit
laajennettavissa jopa 2,50 m:iin
punainen / valkoinen

SHA-35500
12.5 kg
1 Stk.
1.000 x 740 x 400 mm



Sulkusakset, pidennettävissä 2,50 metriin asti, keltainen / musta.

Sulkuportit
laajennettavissa jopa 2,50 m:iin
keltainen / musta


SHA-35500-I
12.5 kg
1 Stk.
1.000 x 740 x 400 mm



Sulkusakset, pidennettävä 3,50 m:iin asti, punainen / valkoinen.

Sulkusakset
pidennettävissä jopa 3,50 m:iin
punainen / valkoinen

SHA-35510
13.9 kg
1 Stk.
1.000 x 740 x 700 mm



Sulkusakset, pidennettävät 3,50 m:iin asti, keltainen / musta.

Sulkusakset
pidennettävissä jopa 3,50 m:iin
keltainen / musta

SHA-35510-I
13.9 kg
1 Stk.
1.000 x 740 x 700 mm

Sulkuaidat / sulkuaidat



Kaivojen suojaristikko, 1,00 m leveä, 2-osainen.

Kaivojen suojaristikot
1,00 m leveä
2-osainen

SHA-35600
21.97 kg
1 Stk.
900 x 500 x 60 mm



Kaivojen suojaristikko, 1,20 m leveä, 2-osainen.

Kaivojen suojaristikot
1,20 m leveä
2-osainen

SHA-35620
24.88 kg
1 Stk.
900 x 600 x 60 mm




Muovinen esteaita / rakennusaita PVC:stä valmistettu valkoinen/punainen

Muovinen esteaita/rakennusaita putoamissuojaukseen.

Pituus: Pituus: 2000 mm.
Korkeus: 1 100 mm
Leveys: 100 cm: 50 mm
Jalkalevyt eivät sisälly toimitukseen.

TIO-BAR Type 4
10 kg
1 Stk.
2.000 x 50 x 1.100 mm



Tiesulku

Alumiininen suojatie, joka on päällystetty foliolla tyyppi 2.

- Suljettu 12 x 32 x 92 cm
- Laajennus mahdollista 5 metriin asti
- Paino 13,5 kg

TRI-322.194
13.5 kg
1 Stk.
12 x 32 x 92 cm



Taittosignaalit



Ohjaukartio yksiosainen TL:n mukaan - Korkeus: 500 mm.

Ohjaukartio yksiosainen TL:n mukaan, kalvotyyppi 1, korkeus: 500 mm.

SHA-3L500TL
2.5 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Triopan Standard (sama kaikilla kolmella sivulla) Korkeus: 70 cm - R1 Heijastava

Viimeistely: R1 - Heijastava
Korkeus: 70 cm

TRI-200-SO145392

Taittomerkin kaikilla sivuilla sama painatus.

1 Stk.
70 cm



Triopan Standard (sama kaikilla kolmella sivulla) Korkeus: 60 cm - R1 Heijastava.

Viimeistely: R1 - Heijastava
Korkeus: 60 cm

TRI-300.016

Taittomerkin kaikilla sivuilla sama painatus.

1 Stk.
60 cm



Triopan Standard (sama kaikilla kolmella sivulla) Korkeus: 70 cm - R1 Heijastava

Viimeistely: R1 - Heijastava
Korkeus: 70 cm

TRI-300.017

Taittomerkin kaikilla sivuilla sama painatus.

1 Stk.
70 cm



Triopan Standard (sama kaikilla kolmella sivulla) Korkeus: 90 cm - R1 Heijastava

Viimeistely: R1 - Heijastava
Korkeus: 90 cm

TRI-300.018

Taittomerkin kaikilla sivuilla sama painatus.

1 Stk.
90 cm



Triopan Standard (sama kaikilla kolmella sivulla) Korkeus: 110 cm - R1 Heijastava.

Viimeistely: R1 - Heijastava
Korkeus: 110 cm

TRI-300.019

Taittomerkin kaikilla sivuilla sama painatus.

1 Stk.
110 cm



Triopan-yhdistelmä (puolet painettu eri tavalla) Korkeus: 60 cm - R1 Heijastava.

Viimeistely: R1 - Heijastava
Korkeus: 60 cm

TRI-300.036-60R1

Kaikille kolmelle sivulle voidaan painaa erilaisia symboleja.

1 Stk.
60 cm

Taittosignaalit



Triopan-yhdistelmä (puolet painettu eri tavalla)
Korkeus: 70 cm - R1 Heijastava.

Viimeistely: R1 - Heijastava
Korkeus: 70 cm

TRI-300.037-60R1

Kaikille kolmelle sivulle voidaan painaa eri symbolit.

1 Stk.
70 cm



Triopan-yhdistelmä (puolet painettu eri tavalla)
Korkeus: 90 cm - R1 Heijastava.

Viimeistely: R1 - Heijastava
Korkeus: 90 cm

TRI-300.038-90R1

Kaikille kolmelle sivulle voidaan painaa eri symbolit.

1 Stk.
90 cm



Triopan-yhdistelmä (puolet painettu eri tavalla)
Korkeus: 110 cm - R1 Heijastava.

Viimeistely: R1 - Heijastava
Korkeus: 110 cm

TRI-300.039-110R1

Kaikille kolmelle sivulle voidaan painaa eri symbolit.

1 Stk.
110 cm



Triopan Standard (sama kaikilla kolmella sivulla)
Korkeus: 90 cm - R2 Erittäin heijastava.

Viimeistely: R2 - erittäin heijastava
Korkeus: 90 cm
Taittomerkin kaikilla sivuilla sama painatus.

TRI-310.357

1 Stk.
90 cm



Triopan-yhdistelmä (puolet painettu eri tavalla)
Korkeus: 90 cm - R2 Erittäin heijastava.

Viimeistely: R2 - Erittäin heijastava
Korkeus: Korkeus: 90 cm

TRI-310.359-90R2

Kaikille kolmelle sivulle voidaan painaa erilaisia symboleja.

1 Stk.
90 cm



Triopan Standard (sama kaikilla kolmella sivulla)
Korkeus: 70 cm - R2 Erittäin heijastava.

Viimeistely: R2 - Erittäin heijastava
Korkeus: Korkeus: 70 cm

TRI-323.760

Taittomerkin kaikilla sivuilla sama painatus.

1 Stk.
70 cm



Triopan-yhdistelmä (puolet painettu eri tavalla)
Korkeus: 70 cm - R2 Erittäin heijastava.

Viimeistely: R2 - Erittäin heijastava
Korkeus: Korkeus: 70 cm

TRI-324.508-70R2

Kaikille kolmelle sivulle voidaan painaa erilaisia symboleja.

1 Stk.
70 cm



Taittosignaalit



Triopan-yhdistelmä (puolet painettu eri tavalla) Korkeus: 60 cm - R2 Erittäin heijastava.

Viimeistely: R2 - Erittäin heijastava
Korkeus: Korkeus: 60 cm

TRI-324.600-60R2

Kaikille kolmelle sivulle voidaan painaa erilaisia symboleja.

1 Stk.
60 cm



Triopan Standard (sama kaikilla kolmella sivulla) Korkeus: 60 cm - R2 Erittäin heijastava.

Viimeistely: R2 - Erittäin heijastava
Korkeus: Korkeus: 60 cm

TRI-325.511

Taittomerkin kaikilla sivuilla sama painatus.

1 Stk.
60 cm



Triopan Standard (sama kaikilla kolmella sivulla) Korkeus: 110 cm - R2 Erittäin heijastava.

Viimeistely: R2 - Erittäin heijastava
Korkeus: Korkeus: 110 cm

TRI-328.562

Taittomerkin kaikilla sivuilla sama painatus.

1 Stk.
110 cm



Triopan-yhdistelmä (puolet painettu eri tavalla) Korkeus: 110 cm - R2 Erittäin heijastava.

Viimeistely: R2 - Erittäin heijastava
Korkeus: Korkeus: 110 cm

TRI-328.563-110R2

Kaikille kolmelle sivulle voidaan painaa erilaisia symboleja.

1 Stk.
110 cm



Triopan-leikkuu (sama kaikilla kolmella sivulla). Korkeus: 70 cm - normaali

TRIOPAN-taittosignaali Niittotyöt.

TRI-803 324

Versio: (heijastamaton)
Korkeus: Korkeus: 70 cm

1 Stk.
70 cm

Taittomerkin kaikilla sivuilla painatus Bauarbeiter und darunter stehendeText Markierung.



Triopan Standard 60 cm normaali versio

Viimeistely: Heijastamaton
Korkeus: Näkyvyys: 60 cm

TRI-STA-300.011-60N

Taittomerkin kaikilla sivuilla sama painatus.

Päiväkäyttöön tarkoitettu versio, jossa on punainen fluoresoiva varoitus-kolmio. Käyttöalue jopa -35 celsiusasteeseen asti.

1 Stk.
60 cm



Taittosignaalit



Triopan Standard 70 cm normaali versio

Viimeistely: Heijastamaton
Korkeus: 70 cm

TRI-STA-300.012-70N

Taittomerkin kaikilla sivuilla sama painatus.
Päiväkäyttöön tarkoitettu versio, jossa on punainen fluoresoiva varoituskolmio. Käyttöalue jopa -35 celsiusasteeseen asti.

1 Stk.
70 cm



Triopan Standard 90 cm normaali versio

Viimeistely: Heijastamaton
Korkeus: 90 cm

TRI-STA-300.013-90N

Taittomerkin kaikilla sivuilla sama painatus.
Päiväkäyttöön tarkoitettu versio, jossa on punainen fluoresoiva varoituskolmio. Käyttöalue jopa -35 celsiusasteeseen asti.

1 Stk.
90 cm



Triopan Standard 110 cm normaali versio

Viimeistely: Heijastamaton
Korkeus: Korkeus: 110 cm

TRI-STA-300.014-110N

Taittomerkin kaikilla sivuilla sama painatus.
Päiväkäyttöön tarkoitettu versio punaisella fluoresoivalla varoituskolmiolla. Toiminta-alue jopa -35 celsiusasteeseen asti.

1 Stk.
110 cm



Triopan combi 60 cm normaali versio

Viimeistely: Heijastamaton
Korkeus: Näkyvyys: 60 cm

TRI-STA-300.031-60N

Kaikille kolmelle sivulle voidaan painaa eri symboleja.
Päiväkäyttöön tarkoitettu versio, jossa on punainen fluoresoiva varoituskolmio. Käyttöalue jopa -35 celsiusasteeseen asti.

1 Stk.
60 cm



Triopan combi 70 cm normaali versio

Viimeistely: Heijastamaton
Korkeus: 70 cm

TRI-STA-300.032-70N

Kaikille kolmelle sivulle voidaan painaa eri symboleja.
Päiväkäyttöön tarkoitettu versio, jossa on punainen fluoresoiva varoituskolmio. Käyttöalue jopa -35 celsiusasteeseen asti.

1 Stk.
70 cm



Triopan combi 90 cm normaali versio

Viimeistely: Heijastamaton
Korkeus: 90 cm

TRI-STA-300.033-90N

Kaikille kolmelle sivulle voidaan painaa eri symboleja.
Päiväkäyttöön tarkoitettu versio, jossa on punainen fluoresoiva varoituskolmio. Käyttöalue jopa -35 celsiusasteeseen asti.

1 Stk.
90 cm



Triopan combi 110 cm normaali versio

Viimeistely: Heijastamaton
Korkeus: Korkeus: 110 cm

TRI-STA-300.034-110N

Kaikille kolmelle sivulle voidaan painaa eri symboleja.
Päiväkäyttöön tarkoitettu versio, jossa on punainen fluoresoiva varoituskolmio. Käyttöalue jopa -35 celsiusasteeseen asti.

1 Stk.
110 cm



Cones



Ohjaukartiopäivänvalo - korkeus: 200 mm

Liikennekartio, päivänvalo, punainen / valkoinen, korkeus: 200 mm.

SHA-3L200
0.2 kg
1 Stk.
200 x 160 x 160 mm



Ohjaukartiopäivänvalo - korkeus: 320 mm

Liikennekartio, päivänvalo, punainen / valkoinen, korkeus: 320 mm.

SHA-3L320
0.5 kg
1 Stk.
320 x 227 x 227 mm



Ohjaukartiopäivänvalo - korkeus: 500 mm

Liikennekartio, päivänvalo, punainen / valkoinen, korkeus: 500 mm.

SHA-3L500
1.2 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Ohjaukartiopäivänvalo - korkeus: 500 mm

Ohjaukartiopäivänvalo, punainen/valkoinen heijastava, korkeus: 500 mm.

SHA-3L500RS2
1.3 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Yksiosainen TL:n mukainen liikennekartio - korkeus: 500 mm - jossa on 2 täysin heijastavaa kaistaletta, kalvotyyppi RA2/B.

Liikennekartio BAST testattu TL:n mukaisesti - yksiosainen.
valmistettu vahvasta PVC-materiaalista
hyvä vakaus, pinottavissa
2 täysin heijastavaa kaistaletta, kalvotyyppi RA2/B.
Väri: punainen / valkoinen

SHA-3L500TL2
2.5 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Kaksiosainen liikennekartio hyvä vakaus, pinottava, pohjalevy kierrätysmateriaalista, korkeus: 500 mm, foliorenkaiden väri: valkoinen.

Korkeus: 500 mm, väri foliorenkaat: valkoinen.

SHA-3L530RS2
5.24 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Kaksiosainen TL:n mukainen liikennekartio, jossa on heijastava foliovaippa - korkeus 500 mm - foliotyyppi 1

Ohjaukartiopäivänvalo kahdessa osassa TL:n mukaan, heijastava foliovaippa, korkeus: 500 mm, foliotyyppi 1.

SHA-3L530TL
2.7 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm

Cones



Kaksiosainen TL:n mukainen liikennekartio, jossa on heijastava foliopeite - korkeus 500 mm.

TL:n mukainen kaksiosainen liikennekartio, jossa on heijastava foliovaippa, korkeus: 500 mm, foliotyyppi 2.

SHA-3L530TL2
2.7 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Kaksiosainen liikennekartio hyvä vakaus, pinottava, pohjalevy kierrätysmateriaalia, korkeus: 750 mm, foliorenkaiden väri: valkoinen.

Korkeus: 750 mm, väri foliorenkaat: valkoinen.

SHA-3L730RS2
5.11 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Ohjaukartio kahdessa osassa TL:n mukaan heijastavalla foliovaipalla - korkeus 750 mm - foliotyyppi 1.

TL:n mukainen kaksiosainen liikennekartio, jossa on heijastava foliovaippa, korkeus: 750 mm, foliotyyppi 1.

SHA-3L730TL
5.31 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Ohjaukartio kahdessa osassa TL:n mukaan, heijastavalla foliovaipalla - korkeus 750 mm.

TL:n mukainen kaksiosainen liikennekartio, jossa on heijastava foliovaippa, korkeus: 750 mm, foliotyyppi 2.

SHA-3L730TL2
5.31 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Ohjaukartio päivänvalo - korkeus: 750 mm

Liikennekartio, päivänvalo, punainen / valkoinen, korkeus: 750 mm.

SHA-3L750
3.2 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Ohjaukartio päivänvalo - korkeus: 750 mm

Liikennekartio päivänvalo, punainen/valkoinen heijastava, korkeus: 750 mm.

SHA-3L750RS2
3.3 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Ohjaukartio yksiosainen TL:n mukaan - Korkeus: 750 mm.

Ohjaukartio yksiosainen TL:n mukaan, kalvotyyppi 1, korkeus: 750 mm.

SHA-3L750TL
5 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Cones



Ohjauskartio yksiosainen TL:n mukaan - Korkeus: 750 mm.

Ohjauskartio yksiosainen TL:n mukaan, kalvotyyppi 2, korkeus: 750 mm.

SHA-3L750TL2
5 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Ohjauskartio 320 mm

PVC, 320 mm, 0,64 kg
heijastava kalvo
Luokka RA 2

TEM-12303-320 ZR
0.84 kg
1 Stk.



Ohjauskartio 500 mm

PVC, 500 mm, 1,30 kg
heijastava kalvo
Luokka RA 2

TEM-12306-500 ZR
1.3 kg
1 Stk.



Ohjauskartio 750 mm

PVC, 750 mm, 3,20 kg
heijastava kalvo
Luokka RA 2

TEM-12309-750 ZR
3.2 kg
1 Stk.



Varoitusvalot



Rakennustyömaan varoitusvalo - oranssi optiikka

Rakennustyömaan varoitusvalo
Keltainen optiikka

SHA-31211G
6 kg
1 Stk.
5.000 x 47 x 47 mm



Rakennustyömaan varoitusvalo - punainen optiikka

Rakennustyömaan varoitusvalo
Punainen optiikka

SHA-31211R
1.1 kg
1 Stk.
350 x 180 x 80 mm



TL-majakkavalaisin PowerNox, BAST-testattu, valonlähde yksipuolinen, keltainen.

TL-merkkivalo PowerNox
BAST testattu
valonsäteily yksipuolinen
keltainen optiikka

SHA-33NOXG1
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



TL-majakkavalaisin PowerNox, BAST-testattu, valonlähde kaksipuoleinen, keltainen.

TL-merkkivalo PowerNox
BAST testattu
valonlähde kaksipuolinen
keltainen optiikka

SHA-33NOXG2
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



TL-majakkavalaisin PowerNox, BAST-testattu, valonlähde yksipuolinen, punainen.

TL-merkkivalo PowerNox
BAST testattu
valonsäteily yksipuolinen
punainen optiikka

SHA-33NOXR1
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



TL-majakkavalaisin PowerNox, BAST-testattu, valonlähde kaksipuolinen, punainen.

TL-merkkivalo PowerNox
BAST testattu
Valonlähde kaksipuolinen
punainen optiikka

SHA-33NOXR2
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die
Dokumente unter
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the
documents you will find under
Downloads / Pdf Docs

Triopan Fireball keltainen

Toiminnot: Yksittäinen salama

TRI-329.921

Tekniset tiedot: Valovoima 280 cd,

valon väri: Keltainen

Välähdysnopeus: 60 välähdystä/min.

Toiminta-aika paristolaitteilla 20 asteessa ja 6 AA-paristolla: 45 tuntia.



Varoitusvalot



Triopan Fireball keltainen

Toiminnot: Yksittäinen salama
Tekniset tiedot: Valovoima 280 cd,
valon väri: Keltainen
Välähdysnopeus: 60 välähdystä/min.
Toiminta-aika paristolaitteilla 20 asteessa ja 6 AA-paristolla: 45 tuntia.

TRI-760.000



Triopan Fireball vihreä

Toiminnot: Yksittäinen salama
Tekniset tiedot: Valovoima 280 cd,
valon väri: Vihreä
Välähdysnopeus: 60 välähdystä/min.
Toiminta-aika paristolaitteilla 20 asteessa ja 6 AA-paristolla: 45 tuntia.

TRI-760.022



Triopan Fireball Blue

Toiminnot: Yksittäinen salama
Tekniset tiedot: Valovoima 280 cd,
valon väri: Sininen
Välähdysnopeus: 60 välähdystä/min.
Toiminta-aika paristolaitteilla 20 asteessa ja 6 AA-paristolla: 45 tuntia.

TRI-760.033



Triopan Helios Master keltainen 2-puolinen

Toiminnot: Yhden, kahden ja kolmen salaman välähdys
Kaksinkertainen paristokotelo (ilman pidikettä), suuri kiinnike, super-LED, jolla on erittäin korkea energiatehokkuus ja käyttöikä, ei polttimon vaihtoaikaa.
Valon voimakkuus 270 cd, valon väri keltainen, välähdysnopeus 60 välähdystä/min.

TRI-777.784



Triopan Helios Master vihreä 2-puolinen

Toiminnot: Yhden, kahden ja kolmen salaman välähdys
Kaksinkertainen paristokotelo (ilman pidikettä), suuri kiinnike, super-LED, jolla on erittäin korkea energiatehokkuus ja pitkä käyttöikä, ei polttimon vaihtoaikaa.
Valon voimakkuus 270 cd, valon väri vihreä, välähdysnopeus 60 välähdystä/min.

TRI-777.791



Triopan Helios Master punainen 2-puolinen

Toiminnot: Yhden, kahden ja kolmen salaman välähdys
Kaksinkertainen paristokotelo (ilman pidikettä), suuri kiinnike, super-LED, jolla on erittäin korkea energiatehokkuus ja pitkä käyttöikä, ei polttimon vaihtoaikaa.
Valon voimakkuus 270 cd, valon väri punainen, välähdysnopeus 60 välähdystä/min.

TRI-777.793



Triopan Helios Master sininen 2-puolinen

Toiminnot: Yhden, kahden ja kolmen salaman välähdys
Kaksinkertainen paristokotelo (ilman pidikettä), suuri kiinnike, super-LED, jolla on erittäin korkea energiatehokkuus ja käyttöikä, ei polttimon vaihtoaikaa.
Valon voimakkuus 270 cd, valon väri keltainen, välähdysnopeus 60 välähdystä/min.

TRI-777.795

Varoitusvalot



Triopan Helios Master punainen/valkoinen 2-puolinen

Toiminnot: Yhden, kahden ja kolmen salaman välähdys
Kaksinkertainen paristokotelo (ilman pidikettä), suuri kiinnike, super-LED, jolla on erittäin korkea energiatehokkuus ja pitkä käyttöikä, ei polttimon vaihtoaikaa.
Valon voimakkuus 270 cd, valon väri punainen, välähdysnopeus 60 välähdystä/min.

TRI-777.797



Triopan Helios Master valkoinen 2-puolinen

Toiminnot: Yhden, kahden ja kolmen salaman välähdys
Kaksinkertainen paristokotelo (ilman pidikettä), suuri kiinnike, super-LED, jolla on erittäin korkea energiatehokkuus ja käyttöikä, ei polttimon vaihtoaikaa.
Valon voimakkuus 270 cd, valon väri keltainen, välähdysnopeus 60 välähdystä/min.

TRI-777.799



Triopan Helios Master RF keltainen 2-puolinen ilman ulkoista kytkintä

Toiminnot:- Yhden, kahden ja kolmen salaman välähdys
- Taustavalo
- Pintavalo, ajovalo, salamamyrsky/satunnaisgeneraattori.

TRI-777.801

Valon voimakkuus 350 cd, valon väri keltainen, välähdysnopeus 60 välähdystä/min.



Triopan Helios Master keltainen/punainen 2-puolinen

Toiminnot: Yhden, kahden ja kolmen salaman välähdys
Kaksinkertainen paristokotelo (ilman pidikettä), suuri kiinnike, super-LED, jolla on erittäin korkea energiatehokkuus ja käyttöikä, ei polttimon vaihtoaikaa.
Valon voimakkuus 270 cd, valon väri keltainen/punainen, välähdysnopeus 60 välähdystä/min.

TRI-777.805



Triopan Fireball Red

Toiminnot: Yksittäinen salama
Tekniset tiedot: Valovoima 280 cd,
valon väri: Punainen
Välähdysnopeus: 60 välähdystä/min.
Toiminta-aika paristolaitteilla 20 asteessa ja 6 AA-paristolla: 45 tuntia.

TRI-777.901



Photovoltaik LED



Solar Vision 01

Soveltuu erinomaisesti asennettavaksi betonisiin suojakaiteisiin tai tiellä olevaan muuriin. Lisää turvallisuutta moninkertaisesti sumussa, sateessa tai pimeässä.

Pinta-asennettava aurinko-LED - polykarbonaattikotelo - voidaan ajaa yli vain rajoitetusti.

STE-04-1110-010

10 Stk.



Solar Vision 02

Aurinkomerkki, joka on asennettava pintaan poraamalla reikä pintaan. Soveltuu yliajettavaksi, riippuen eri moduulikotelotyypeistä.

Upotettu aurinko-LED - polykarbonaattikotelo - voidaan ajaa yli keskimääräisellä liikennekuormalla.

STE-04-2110-010

330 g

6 Stk.

128 x 128 x 32 mm



Solar Vision 02 Regular (rvs rengas)

Aurinkomerkki, joka on asennettava pintaan poraamalla reikä pintaan. Soveltuu yliajettavaksi, riippuen eri moduulikotelotyypeistä.

Upotettu aurinko-LED - polykarbonaattikotelo - voidaan ajaa yli keskimääräisellä liikennekuormalla.

STE-04-2120-010

415 g

6 Stk.

128 x 128 x 32 mm



Solar Vision 02 Regular (rvs rengas)

Aurinkomerkki, joka on asennettava pintaan poraamalla reikä pintaan. Soveltuu yliajettavaksi, riippuen eri moduulikotelotyypeistä.


Upotettu aurinko-LED - polykarbonaattikotelo - voidaan ajaa yli keskimääräisellä liikennekuormalla.

STE-04-2130-010

900 g

6 Stk.

156 x 156 x 35 mm



Solar Vision 03

Aurinkomerkki asennettavaksi elementteihin ja jalkakäytäviin tai paikkoihin, joissa se ei joudu kosketuksiin raskaan liikenteen kanssa.

Upotettu aurinko-LED - polykarbonaattikotelo - voidaan ajaa yli keskimääräisellä liikennekuormalla.

STE-04-3110-10

155 g

10 Stk.

84 x 84 x 25 mm



Solar Vision 03 asennusalustalla

Aurinkomerkki asennettavaksi elementteihin ja jalkakäytäviin tai paikkoihin, joissa se ei joudu kosketuksiin raskaan liikenteen kanssa.

Upotettu aurinko-LED - polykarbonaattikotelo - voidaan ajaa yli keskimääräisellä liikennekuormalla.

STE-04-3910-10

205 g

10 Stk.

84 x 84 x 25 mm



Solar Vision 04

Aurinkomerkki asennettavaksi elementteihin ja jalkakäytäviin tai paikkoihin, joissa se ei joudu kosketuksiin raskaan liikenteen kanssa.

Upotettu aurinko-LED - polykarbonaattikotelo - voidaan ajaa yli keskimääräisellä liikennekuormalla.

STE-04-4110-10

175 g

10 Stk.

84 x 84 x 25 mm



Photovoltaik LED



Solar Vision 04 asennusalustalla

Aurinko-merkki asennettavaksi elementteihin ja jalkakäytäviin tai paikkoihin, joissa se ei joudu kosketuksiin raskaan liikenteen kanssa. Upotettu aurinko-LED - polykarbonaattikotelo - voidaan ajaa yli keskimääräisellä liikennekuormalla.

STE-4-4910-010
225 g
10 Stk.
84 x 84 x 25 mm



Kompressioilmatyökalut

23 B Talttavasara



Von Arxin talttavasara 23 B sopii erinomaisesti maton poistamiseen, vanhan rappauksen irrottamiseen, luonnonkiven puskuvasarointiin, saumojen talttaamiseen ja muurauksen terävöittämiseen. Jokaiseen työhön löytyy sopiva Von Arxin talttavasara erilaisilla taltan kiinnikkeillä.

ARX - 700314

1 Stk.

34 B talttavasara



Von Arxin talttavasara 34 B sopii erinomaisesti maton poistoon, vanhan rappauksen irrottamiseen, luonnonkiven puskuvasarointiin, saumojen talttaamiseen ja muurauksen terävöittämiseen. Jokaiseen työhön löytyy sopiva Von Arxin talttavasara erilaisilla taltan kiinnikkeillä.

ARX - 700366

1 Stk.

45 B talttavasara



Von Arxin talttavasara 45 B sopii erinomaisesti maton poistoon, vanhan rappauksen irrottamiseen, luonnonkiven puskuvasarointiin, saumojen talttaamiseen ja muurauksen terävöittämiseen. Jokaiseen työhön löytyy sopiva Von Arxin talttavasara erilaisilla taltan kiinnikkeillä.

ARX - 700411

1 Stk.

23 BG talttavasara



Von Arxin talttavasara 23 BG sopii erinomaisesti maton poistoon, vanhan rappauksen irrottamiseen, luonnonkiven puskuvasarointiin, saumojen talttaamiseen ja muurauksen terävöittämiseen. Jokaiseen työhön löytyy sopiva Von Arxin talttavasara erilaisilla taltan kiinnikkeillä.

ARX - 700441

1 Stk.

Scrap Air 36 V1 lyhyt pneumaattinen vasara



Scrap Air S36 V1 pneumaattisessa lyhyessä vasarassa on värinänvaimennusjärjestelmä työkalun päässä. Rakennettu suoralla kahvalla - optimoitu ahtaisiin työolosuhteisiin. Ihanteellinen työkalu puuntyöstöön, rappauksen poistoon, teolliseen siivoukseen tai kevyisiin purkutöihin.

MAB_7060015

3.4 kg

1 Stk.

50 cm

Scrap Air 36 V1 keskipitkä paineilmavasara



Scrap Air S36 V1 keskipitkässä paineilmavasarassa on värinänvaimennusjärjestelmä työkalun päässä. Rakennettu suoralla kahvalla. Ihanteellinen työkalu puuntyöstöön, rappauksen poistoon, teolliseen siivoukseen tai kevyisiin purkutöihin.

MAB_7060016

4 kg

1 Stk.

88 cm

Scrap Air 38 V1 lyhyt paineilmavasara



Scrap Air S38 V1 pneumaattisessa lyhyessä vasarassa on värinänvaimennusjärjestelmä työkalun päässä. Suunniteltu suoralla kahvalla - optimoitu ahtaisiin työolosuhteisiin. Ihanteellinen työkalu puuntyöstöön, rappauksen poistoon, teolliseen siivoukseen tai kevyisiin purkutöihin.

MAB_7060507

3.6 kg

1 Stk.

52 cm



Kompressioilmatyökalut

Scrap Air 38 V1 keskipitkä paineilmavasara



Scrap Air S38 V1 keskipitkässä paineilmavasarassa on tärinänvaimennusjärjestelmä työkalun päässä. Rakennettu suoralla kahvalla. Ihanteellinen työkalu puuntyöstöön, rappauksen poistoon, teolliseen siivoukseen tai kevyisiin purkutöihin.

MAB_7060508
4.2 kg
1 Stk.
90 cm

Scrap Air 55 V1 pitkä paineilmavasara



Scrap Air S55 V1 keskipitkässä paineilmavasarassa on tärinänvaimennusjärjestelmä työkalun päässä. Rakennettu suoralla kahvalla. Ihanteellinen työkalu puuntyöstöön, rappauksen poistoon, teolliseen siivoukseen tai kevyisiin purkutöihin. Ihanteellinen myös asfalttipintojen työstämiseen tai purkutöihin.

MAB_7070012
6.2 kg
1 Stk.
115 cm

Scrap Air 36 V2 lyhyt pneumaattinen iskuvasara



Scrap Air S36 V2 pneumaattisessa lyhyessä vasarassa on tärinänestojärjestelmä työkalun päässä ja kahvassa. Suunniteltu pistoolikahvalla - optimoitu ahtaisiin työolosuhteisiin. V2 tarjoaa lisäsuojaa käyttäjälle toisen, pistoolin kahvassa sijaitsevan tärinänestojärjestelmän avulla. Jopa 60 % vähemmän tärinää käyttäjän käsissä ja käsivarsissa.

MAB_7070510
4 kg
1 Stk.
51 cm

Scrap Air 38 V2 lyhyt pneumaattinen vasara



Scrap Air S38 V2 pneumaattisessa lyhyessä vasarassa on tärinänestojärjestelmä työkalun päässä ja kahvassa. Rakennettu pistoolikahvalla - optimoitu ahtaisiin työolosuhteisiin. Ihanteellinen työkalu puuntyöstöön, rappauksen poistoon, teolliseen siivoukseen tai kevyisiin purkutöihin.

MAB_7070520
4.5 kg
1 Stk.
53 cm

Scrap Air 55 V2 T-kahva



Scrap Air S55 V2 pneumaattisessa vasarassa, jossa on T-kahva, on tärinänvaimennusjärjestelmä työkalun päässä ja kahvassa. Rakennettu pistoolikahvalla. V2 tarjoaa lisäsuojaa käyttäjälle toisella tärinänestojärjestelmällä, joka sijaitsee pistoolin kahvassa. Jopa 60 %:n vähennys käyttäjän käsiin ja käsivarsiin kohdistuvasta tärinästä.

MAB_7070550
6.8 kg
1 Stk.
89 cm

Scrap Air 36 V2 keskipitkä paineilmavasara



Scrap Air S36 V2 keskipitkässä paineilmavasarassa on tärinänvaimennusjärjestelmä työkalun päässä ja kahvassa. Rakennettu pistoolikahvalla. V2 tarjoaa lisäsuojaa käyttäjälle toisella tärinänestojärjestelmällä, joka sijaitsee pistoolin kahvassa. Jopa 60 %:n vähennys käyttäjän käsiin ja käsivarsiin kohdistuvasta tärinästä.

MAB_7070600
4.3 kg
1 Stk.
83 cm

Scrap Air 38 V2 keskipitkä paineilmavasara



Scrap Air S38 V2 keskipitkässä paineilmavasarassa on tärinänvaimennusjärjestelmä työkalun päässä ja kahvassa. Rakennettu pistoolikahvalla. V2 tarjoaa lisäsuojaa käyttäjälle toisella tärinänestojärjestelmällä, joka sijaitsee pistoolin kahvassa. Jopa 60 %:n vähennys käyttäjän käsiin ja käsivarsiin kohdistuvasta tärinästä.

MAB_7070610
5.3 kg
1 Stk.
85 cm



Kompressioilmatyökalut

Scrap Air 55 V2 pitkä pneumaattinen vasara



Scrap Air S55 V2 pitkässä paineilmasarassa on tärinänvaimennusjärjestelmä työkalun päässä ja kahvassa. Rakennettu pistoolikahvalla. V2 tarjoaa lisäsuojaa käyttäjälle toisella tärinänestojärjestelmällä, joka sijaitsee pistoolin kahvassa. Jopa 60 %:n vähennys käyttäjän käsiin ja käsivarsiin kohdistuvasta tärinästä.

MAB_7070720
6.8 kg
1 Stk.
123 cm



Korjaamo ja varasto



Puhdistusasema Clean Tower Flexi punainen

CleanTower Flexi on ihanteellinen kaikille alueille, joilla tarvitaan erilaisia puhdistustarvikkeita.
Sisältää luudan, pölylavan ja käsiharjan,
Pohjalevyssä 5 reikää lattiakiinnitystä tai pyöriä varten.

MYL-10001043
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Puhdistusasema Clean Tower Flexi musta

CleanTower Flexi on ihanteellinen kaikille alueille, joilla tarvitaan erilaisia puhdistustarvikkeita.
Sisältää luudan, pölylavan ja käsiharjan,
Pohjalevyssä 5 reikää lattiakiinnitystä tai pyöriä varten.

MYL-10001044
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Puhdistusasema Clean Tower Flexi silver

CleanTower Flexi on ihanteellinen kaikille alueille, joilla tarvitaan erilaisia puhdistustarvikkeita.
Sisältää luudan, pölylavan ja käsiharjan,
Pohjalevyssä 5 reikää lattiakiinnitystä tai pyöriä varten.

MYL-10001045
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Puhdistusasema Clean Tower Flexi keltainen

CleanTower Flexi on ihanteellinen kaikille alueille, joilla tarvitaan erilaisia puhdistustarvikkeita.
Sisältää luudan, pölylavan ja käsiharjan,
Pohjalevyssä 5 reikää lattiakiinnitystä tai pyöriä varten.

MYL-10001046
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Turvavaatteet



takit



Housut



T-paidat ja collegepaidat





REFLECTIQ High-Vis-työtakki PSA 2 - varoituskeltainen/antrasiitti

- EasyBrand-toiminnolla takapuolella olevan sertifioidun viimeistelyvaihtoehdon ansiosta.
- Kontrastielementit: sivuosat edessä ja takana, selkä-, etu- ja hihansuissa, käsivarsien yläosassa.
- Vetoketjut ja painonapit: musta väri kaikissa väriyhdistelmissä.
- Heijastavat elementit: olkavarren yläosassa heijastava vartalonkielinen ilme (5 cm leveä), joka kulkee pystysuoraan olkapään yli, 1 heijastava raita

KUB_1207 8340-3497

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis-työtakki PSA 2 - varoitusoranssi/tummansininen

- vartaloa myötäilevä leikkaus
- EasyBrand-rintataskulla - helppo räätälöinti.
- Kontrastielementit: helma-alue ylävartalossa ja hihoissa, etu- ja takapikee, CORDURA®-vahvikkeet.
- Stretch: Musta väri kaikkiin väriyhdistelmiin.

KUB_1207 8340-3748

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis työtakki PSA 2 - varoitus oranssi/antrasiitti

- EasyBrand-toiminnolla takapuolella olevan sertifioidun viimeistelyvaihtoehdon ansiosta.
- Kontrastielementit: sivuosat edessä ja takana, selkä-, etu- ja hihansuissa, käsivarsien yläosassa.
- Vetoketjut ja painonapit: musta väri kaikissa väriyhdistelmissä.
- Heijastavat elementit: olkavarren yläosassa heijastava vartalonkielinen ilme (5 cm leveä), joka kulkee pystysuoraan olkapään yli, 1 heijastava raita

KUB_1207 8340-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis työtakki PSA 2 - varoitus punainen/antrasiitti

- vartaloa myötäilevä leikkaus
- EasyBrand-rintataskulla - helppo räätälöinti.
- Kontrastielementit: helma-alue ylävartalossa ja hihoissa, etu- ja takapikee, CORDURA®-vahvikkeet.
- Stretch: Musta väri kaikkiin väriyhdistelmiin.

KUB_1207 8341-5499

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis-säätakki Sympatex® PSA 2 - varoitus keltainen/antrasiitti

- vartaloa myötäilevä leikkaus
- Kontrastielementit: CORDURA®-vahvikkeet, rintataskun tilavuuslaskos, sisäkaulus, CORDURA®-vahvikkeet, rintataskun tilavuuslaskos.
- Taskujen läpät on vahvistettu mustalla kylkinauhalla.

KUB_1307 8332-3497

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis-säätakki Sympatex® PSA 2 - varoitusoranssi/tummansininen

- vartaloa myötäilevä leikkaus
- Kontrastielementit: CORDURA®-vahvikkeet, rintataskun tilavuuslaskos, sisäkaulus, CORDURA®-vahvikkeet, rintataskun tilavuuslaskos.
- Taskujen läpät on vahvistettu mustalla kylkinauhalla.

KUB_1307 8332-3748

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis-säätakki Sympatex® PSA 2 - varoitusoranssi/antrasiitti

- vartaloa myötäilevä leikkaus
- Kontrastielementit: CORDURA®-vahvikkeet, rintataskun tilavuuslaskos, sisäkaulus, CORDURA®-vahvikkeet, rintataskun tilavuuslaskos.
- Taskujen läpät on vahvistettu mustalla kylkinauhalla.

KUB_1307 8332-3797

1 Stk.



takit



REFLECTIQ High-Vis kova kuoritakki PSA 2 - varoituskeltainen/antrasiitti

- Moderni ulkonäkö ripstop Oxford-kankaan ansiosta
- Kontrastielementit: etu- ja takaosan alaosa, olkapää- ja hihansuojukset.
- Heijastavat elementit: heijastava ilme vartalon kielekkeessä, heijastavat raidat vartalon ympärillä (5 cm leveät),

KUB_1327 82313-3497

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis kova kuoritakki PSA 2 - varoitusoranssi/tummansininen

- Moderni ulkonäkö ripstop Oxford-kankaan ansiosta
- Kontrastielementit: etu- ja takaosan alaosa, olka- ja hihansuojukset.
- Heijastavat elementit: heijastava ilme vartalon kielekkeessä, heijastavat raidat vartalon ympärillä (5 cm leveät),

KUB_1327 8231-3748

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis kovakuoritakki PSA 2 - varoitus oranssi/antrasiitti

- Moderni ulkonäkö ripstop Oxford-kankaan ansiosta
- Kontrastielementit: etu- ja takaosan alaosa, olkapää- ja hihansuojukset.
- Heijastavat elementit: heijastava ilme vartalon kielekkeessä, heijastavat raidat vartalon ympärillä (5 cm leveät),

KUB_1327 8231-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis-työtakki ARC1 PSA 3 - varoituskeltainen/antrasiitti

- EasyBrand-toiminnolla takapuolella olevan sertifioidun viimeistelyvaihtoehdon ansiosta.
- Kontrastielementit: sivuosat edessä ja takana, selkä-, etu- ja hihansuissa, käsivarsien yläosassa.
- Vetoketjut ja painonapit: musta väri kaikissa väriyhdistelmissä.
- Heijastavat elementit: olkavarren yläosassa heijastava vartalonkielinen ilme (5 cm leveä), joka kulkee pystysuoraan olkapään yli, 1 heijastava raita

KUB_1393 8345-3497

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis-työtakki ARC1 PSA 3 - varoitus oranssi/antrasiitti

- EasyBrand-toiminnolla takapuolella olevan sertifioidun viimeistelyvaihtoehdon ansiosta.
- Kontrastielementit: sivuosat edessä ja takana, selkä-, etu- ja hihansuissa, käsivarsien yläosassa.
- Vetoketjut ja painonapit: musta väri kaikissa väriyhdistelmissä.
- Heijastavat elementit: olkavarren yläosassa heijastava vartalonkielinen ilme (5 cm leveä), joka kulkee pystysuoraan olkapään yli, 1 heijastava raita

KUB_1393 8345-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis-työtakki ARC2 PSA 3 - varoituskeltainen/antrasiitti

- EasyBrand-toiminnolla takapuolella olevan sertifioidun koristelumahdollisuuden ansiosta.
- Sisävuori on harmaa
- Kontrastielementit: sivuosat edessä ja takana, selkä-, etu- ja hihansuissa, käsivarsien yläosassa.
- Vetoketjut ja painonapit: musta väri kaikissa väriyhdistelmissä.

KUB_1394 8420-3497

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis työtakki ARC2 PSA 3 - varoitus oranssi/antrasiitti

- EasyBrand-toiminnolla takapuolella olevan sertifioidun koristelumahdollisuuden ansiosta.
- Sisävuori on harmaa
- Kontrastielementit: sivuosat edessä ja takana, selkä-, etu- ja hihansuissa, käsivarsien yläosassa.
- Vetoketjut ja painonapit: musta väri kaikissa väriyhdistelmissä.

KUB_1394 8420-3797

1 Stk.

takit



REFLECTIQ High-Vis fleecetackki PSA 2 - keltainen varoitusmerkki

- vartaloa myötäilevä leikkaus
- Heijastavat elementit: heijastava ilme vartalonkielessä, 2 heijastinnauhaa vartalon ja hihojen ympärillä, ylimääräiset heijastinnauhat olkapäiden yli sekä rinnassa ja yläselässä (5 cm leveät).

KUB_1407 8339-34

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis fleecetackki PSA 2 - varoitus oranssi

- vartaloa myötäilevä leikkaus
- Heijastavat elementit: heijastava ilme vartalon kielekkeessä, 2 heijastinnauhaa vartalon ja hihojen ympärillä, ylimääräiset heijastinnauhat olkapäiden yli sekä rinnassa ja yläselässä (5 cm leveät).

KUB_1407 8339-37

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis fleecetackki PSA 2 - punainen varoitusmerkki

- vartaloa myötäilevä leikkaus
- Heijastavat elementit: heijastava ilme vartalon kielekkeessä, 2 heijastinnauhaa vartalon ja hihojen ympärillä, ylimääräiset heijastinnauhat olkapäiden yli sekä rinnassa ja yläselässä (5 cm leveät).

KUB_1407 8339-54

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis naisten takki ARC1 PSA 3 - varoituksen keltainen/antrasiitti

- Räätelöity leikkaus
- EasyBrand-toiminto selässä olevan sertifioidun merkintämahdollisuuden ansiosta.
- Kontrastielementit: sivuosat edessä ja takana, selkä-, etu- ja hihansuiden helma, yläkäsvärren sisäkappale.
- Vetoketjut ja painonapit: musta väri kaikissa väriyhdistelmissä.
- Heijastavat elementit: olkavarren yläosassa, heijastava vartalonkielinen

KUB_1493 8345-3497

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis naisten takki ARC1 PSA 3 - varoitus oranssi/antrasiitti

- Räätelöity leikkaus
- EasyBrand-toiminto selässä olevan sertifioidun merkintämahdollisuuden ansiosta.
- Kontrastielementit: sivuosat edessä ja takana, selkä-, etu- ja hihansuiden helma, yläkäsvärren sisäkappale.
- Vetoketjut ja painonapit: musta väri kaikissa väriyhdistelmissä.
- Heijastavat elementit: olkavarren yläosassa, heijastava vartalonkielinen

KUB_1493 8345-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis naisten takki ARC2 PSA 3 - varoitus keltainen/antrasiitti

- Räätelöity leikkaus
- EasyBrand-toiminto selässä olevan sertifioidun merkintämahdollisuuden ansiosta.
- Sisävuori on harmaa
- Kontrastielementit: sivuosat edessä ja takana, selkä-, etu- ja hihansuissa, käsivarsien yläosassa.

KUB_1494 8420-3497

1 Stk.





REFLECTIQ High-Vis naisten takki ARC2 PSA 3 - varoitus oranssi/antrasiitti

- Räättälöity leikkaus
- EasyBrand-toiminto selässä olevan sertifioidun merkintämahdollisuuden ansiosta.
- Kontrastielementit: sivuosat edessä ja takana, selkä-, etu- ja hihansuiden helma, yläkäsvärren sisäkappale.
- Vetoketjut ja painonapit: musta väri kaikissa väriyhdistelmissä.
- Heijastavat elementit: olkapäiden yläosassa, heijastava vartalonkielinen

KUB_1494 8420-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis softshell-takki PSA 2 - varoituksen keltainen/antrasiitti

- vartaloa myötäilevä leikkaus
- Kontrastielementit: vartalon ja hihojen helma-alue, etu- ja takapikee, sisäkaulus, CORDURA®-vahvikkeet.
- Stretch: Musta väri kaikkiin väriyhdistelmiin.

KUB_1507 8427-3448

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis softshell-takki PSA 2 - varoitusoranssi/tummansininen

- vartaloa myötäilevä leikkaus
- Kontrastielementit: vartalon ja hihojen helma-alue, etu- ja takapikee, sisäkaulus, CORDURA®-vahvikkeet.
- Stretch: Musta väri kaikkiin väriyhdistelmiin.

KUB_1507 8427-3748

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis softshell-takki PSA 2 - varoitus oranssi/antrasiitti

- vartaloa myötäilevä leikkaus
- Kontrastielementit: vartalon ja hihojen helma-alue, etu- ja takapikee, sisäkaulus, CORDURA®-vahvikkeet.
- Stretch: Musta väri kaikkiin väriyhdistelmiin.

KUB_1507 8427-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis naisten softshell-takki PSA 2 - varoituskeltainen/antrasiitti

- Räättälöity leikkaus
- Stretch: Musta väri kaikkiin väriyhdistelmiin.
- Heijastavat elementit: heijastava ilme vartalonkielessä, segmentoitu ja jatkuva heijastinnauha yhdistettynä, 2 heijastinnauhaa ylävartalon ja hihojen ympärillä, ylimääräiset heijastinnauhat olkapäiden yläpuolella sekä rinnassa ja selän yläosassa (5 cm leveät).

KUB_1509 8427-34

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis naisten softshell-takki PSA 2 - varoitus oranssi/antrasiitti

- Räättälöity leikkaus
- Stretch: Musta väri kaikkiin väriyhdistelmiin.
- Heijastavat elementit: heijastava ilme vartalonkielessä, segmentoitu ja jatkuva heijastinnauha yhdistettynä, 2 heijastinnauhaa ylävartalon ja hihojen ympärillä, ylimääräiset heijastinnauhat olkapäiden yläpuolella sekä rinnassa ja selän yläosassa (5 cm leveät).

KUB_1509 8427-37

1 Stk.

takit



SAFETY 7 High-vis-työtakki PSA 3 - varoituskeltainen/antrasiitti - varoituskeltainen/antrasiitti

- Kontrastielementit: etuosa-olkapää, etuosan alaosa, vyötärönauha, hihansuun helma.
- Heijastavat elementit: heijastavat raidat (5 cm leveät), jotka kulkevat pystysuoraan olkapään yli, ylä- ja alavarressa, vartalon ympärillä ja 2 heijastavaa raitaa kummassakin hihassa.

KUB_1779 8420-3497

1 Stk.



SAFETY 7 Korkean näkyvyyden työtakki PSA 3 - varoitusoranssi/antrasiitti

- Kontrastielementit: etuosa-olkapää, etuosan alaosa, vyötärönauha, hihansuun helma.
- Heijastavat elementit: heijastavat raidat (5 cm leveät), jotka kulkevat pystysuoraan olkapään yli, ylä- ja alavarressa, vartalon ympärillä ja 2 heijastavaa raitaa kummassakin hihassa.

KUB_1779 8420-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis säöparka PSA 2 - varoitus oranssi

- Heijastavat elementit: heijastava ilme Body Language -kielessä, segmentoitu ja jatkuva heijastinnauha yhdistettynä, 2 heijastinnauhaa vartalon ja hihojen ympärillä (7 cm leveä), ylimääräiset heijastinnauhat olkapäiden yläpuolella (5 cm leveä).

KUB_1975 5228-37

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis säöparka PSA 2 - keltainen varoitusmerkki

- Heijastavat elementit: heijastava katse kehonkielessä, segmentoitu ja jatkuva heijastinnauha.
- 2 ympärysmittaista heijastinnauhaa ylävartalossa ja hihhoissa (n. 7 cm leveä).
- Lisäheijastinnauhat olkapäiden yläpuolella (n. 5 cm leveät).

KUB_1975 8228-34

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis säöhousu PSA 2 - keltainen varoitusmerkki

- Heijastavat elementit: heijastava ilme Body Language -kielessä, segmentoitu ja jatkuva heijastinnauha yhdistettynä, 2 heijastinnauhaa vartalon ja hihojen ympärillä (7 cm leveä), ylimääräiset heijastinnauhat olkapäiden yläpuolella (5 cm leveä).

KUB_1977 8228-34

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis säöhousu PSA 2 - varoitusoranssi - varoitusoranssi

- Heijastavat elementit: heijastava ilme Body Language -kielessä, segmentoitu ja jatkuva heijastinnauha yhdistettynä, 2 heijastinnauhaa vartalon ja hihojen ympärillä (7 cm leveä), ylimääräiset heijastinnauhat olkapäiden yläpuolella (5 cm leveä).

KUB_1977 8228-37

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis-liivi PSA 2 - varoituskeltainen/antrasiitti

- vartaloa myötäilevä leikkaus
- Heijastavat elementit: heijastava ilme vartalonkielessä, segmentoitu ja ommeltu heijastinnauha yhdistettynä.
- 2 heijastinnauhaa ylävartalon ympärillä, ylimääräiset heijastinnauhat olkapäiden yläpuolella sekä rinnassa ja yläselässä (5 cm leveät)

KUB_7207 8340-3497

1 Stk.



takit



REFLECTIQ High-Vis-liivi PSA 2 - varoitusoranssi/tummansininen

- vartaloa myötäilevä leikkaus
- Heijastavat elementit: heijastava ilme vartalonkielessä, segmentoitu ja ommeltu heijastinnauha yhdistettynä.
- 2 heijastinnauhaa ylävartalon ympärillä, ylimääräiset heijastinnauhat olkapäiden yläpuolella sekä rinnassa ja yläselässä (5 cm leveät)

KUB_7207 8340-3748

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis-liivi PSA 2 - varoitusoranssi/antrasiitti - varoitusoranssi/antrasiitti

- vartaloa myötäilevä leikkaus
- Heijastavat elementit: heijastava ilme vartalonkielessä, segmentoitu ja ommeltu heijastinnauha yhdistettynä.
- 2 heijastinnauhaa ylävartalon ympärillä, ylimääräiset heijastinnauhat olkapäiden yläpuolella sekä rinnassa ja yläselässä (5 cm leveät)

KUB_7207 8340-3797

1 Stk.



Housut



REFLECTIQ High-Vis -housut PSA 2 - varoituskeltainen/antrasiitti

- Kontrastielementit: helma-alue, sivutaskut, taskun läpät, CORDURA®-vahvikkeet.
- Stretch: Musta väri kaikkiin väriyhdistelmiin.
- Heijastavat elementit: heijastava tunnus polven alueella, segmentoitu ja kokopitkä heijastinnauha yhdistettynä.

KUB_2207 8340-3497

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis -housut PSA 2 - varoitus oranssi/tummansininen

- Kontrastielementit: helma-alue, sivutaskut, taskun läpät, CORDURA®-vahvikkeet.
- Stretch: Musta väri kaikkiin väriyhdistelmiin.
- Heijastavat elementit: heijastava tunnus polven alueella, segmentoitu ja kokopitkä heijastinnauha yhdistettynä.

KUB_2207 8340-3748

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis housut PSA 2 - varoitus oranssi/antrasiitti - varoitus oranssi/antrasiitti

- Kontrastielementit: helma-alue, sivutaskut, taskun läpät, CORDURA®-vahvikkeet.
- Stretch: Musta väri kaikkiin väriyhdistelmiin.
- Heijastavat elementit: heijastava tunnus polven alueella, segmentoitu ja kokopitkä heijastinnauha yhdistettynä.

KUB_2207 8340-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis shortsit PSA 2 - varoituskeltainen/antrasiitti

- Kontrastielementit: sivutaskut, taskun läppä, CORDURA®-vahvikkeet.
- Heijastavat elementit: segmentoitu ja jatkuva heijastinnauha yhdistettynä.
- 2 heijastinnauhaa säären ympärillä (5 cm leveä).

KUB_2307 8340-3497

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis shortsit PSA 2 - varoitus oranssi/tummansininen

- Kontrastielementit: sivutaskut, taskun läppä, CORDURA®-vahvikkeet.
- Heijastavat elementit: segmentoitu ja jatkuva heijastinnauha yhdistettynä.
- 2 heijastinnauhaa säären ympärillä (5 cm leveä).

KUB_2307 8340-3748

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis shortsit PSA 2 - varoitus oranssi/antrasiitti

- Kontrastielementit: sivutaskut, taskun läppä, CORDURA®-vahvikkeet.
- Heijastavat elementit: segmentoitu ja jatkuva heijastinnauha yhdistettynä.
- 2 heijastinnauhaa säären ympärillä (5 cm leveä).

KUB_2307 8340-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis kesähousut PSA 2 - varoitus keltainen/antrasiitti

- Kontrastielementit: helma-alue, sivutaskut, taskun läpät, CORDURA®-vahvikkeet.
- Stretch: Musta väri kaikkiin väriyhdistelmiin.
- Tuuletuskangas: polven takaosassa, haaroissa ja reiden sisäpuolella.

KUB_2407 8343-3497

1 Stk.



Housut



REFLECTIQ High-Vis kesähousut PSA 2 - varoitus oranssi/tummansininen

- Kontrastielementit: helma-alue, sivutaskut, taskun läpät, CORDURA®-vahvikkeet.
- Stretch: Musta väri kaikkiin väriyhdistelmiin.
- Tuuletuskangas: polven takaosassa, haaroissa ja reiden sisäpuolella.

KUB_2407 8343-3748

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis kesähousut PSA 2 - varoitus oranssi/antrasiitti - varoitus oranssi/antrasiitti

- Kontrastielementit: helma-alue, sivutaskut, taskun läpät, CORDURA®-vahvikkeet.
- Stretch: Musta väri kaikkiin väriyhdistelmiin.
- Tuuletuskangas: polven takaosassa, haaroissa ja reiden sisäpuolella.

KUB_2407 8343-3797

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis sadehousut PSA 2 - varoituskeltaiset varoitushousut

- 2 heijastinnauhaa (7 cm leveä) kummassakin jalassa.

KUB_2995 8228-34

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis sadehousut PSA 2 - varoitusoranssi - varoitusoranssi

- 2 heijastinnauhaa (7 cm leveä) kummassakin jalassa.

KUB_2995 8228-37

1 Stk.



REFLECTIQ Korkean näkyvyyden säähousut, lappuhousut ja housunlahkeet PSA 2 - varoituskeltainen varoitusmerkki

- Moderni ulkonäkö ripstop Oxford-kankaan ansiosta
- Heijastavat elementit: 2 heijastinnauhaa jalan ympärillä (7 cm leveä).

KUB_2996 8231-34

1 Stk.



REFLECTIQ Korkean näkyvyyden säähousut, lappuhousut ja housunlahkeet PSA 2 - varoitusoranssi

- Moderni ulkonäkö ripstop Oxford-kankaan ansiosta
- Heijastavat elementit: 2 heijastinnauhaa jalan ympärillä (7 cm leveä).

KUB_2996 8231-37

1 Stk.



T-paidat ja collegepaidat



REFLECTIQ High-Vis poolopaita PSA 2 - keltainen varoitusmerkki

- Lyhythihainen
- 3-reikäinen napinläpi
- segmentoidut heijastinraidat vartalonkielellä optimaalista näkyvyyttä varten.

KUB_5042 8227-34

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis poolopaita PSA 2 - varoitus oranssi

- Lyhythihainen
- 3-reikäinen napinläpi
- segmentoidut heijastinraidat vartalonkielellä optimaalista näkyvyyttä varten.

KUB_5042 8227-37

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis poolopaita PSA 2 - varoitus punainen

- Lyhythihainen
- 3-reikäinen napinläpi
- segmentoidut heijastinraidat vartalonkielellä optimaalista näkyvyyttä varten.

KUB_5042 8227-54

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis T-paita PSA 2 - varoituskeltainen

- Lyhythihainen
- Pyöreä pääntie
- vartalonkielellä segmentoidut heijastinraidat optimaalista näkyvyyttä varten.

KUB_5043 8227-34

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis T-paita PSA 2 - varoitus oranssi

- Lyhythihainen
- Pyöreä pääntie
- segmentoidut heijastinraidat vartalonkielellä optimaalista näkyvyyttä varten.

KUB_5043 8227-37

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis T-paita PSA 2 - varoitus punainen

- Lyhythihainen
- Pyöreä pääntie
- segmentoidut heijastinraidat vartalonkielellä optimaalista näkyvyyttä varten.

KUB_5043 8227-54

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis Longsleeve PSA 2 - varoituskeltainen varoitusmerkki

- Pitkähihainen
- pyöreä pääntie
- jossa segmentoidut heijastinraidat vartalonkielessä ja hihoissa optimaalisen näkyvyyden takaamiseksi.

KUB_5045 8227-34

1 Stk.



T-paidat ja collegepaidat



REFLECTIQ High-Vis Longsleeve PSA 2 - varoitus oranssi

- Pitkähihainen
- pyöreä pääntie
- jossa segmentoidut heijastinraidat vartalonkielessä ja hihoissa optimaalisen näkyvyyden takaamiseksi.

KUB_5045 8227-37

1 Stk.



REFLECTIQ High-Vis Longsleeve PSA 2 - varoitus punainen

- Pitkähihainen
- pyöreä pääntie
- jossa segmentoidut heijastinraidat vartalonkielessä ja hihoissa optimaalisen näkyvyyden takaamiseksi.

KUB_5045 8227-54

1 Stk.



Turvakengät



Kengät

Tarvikkeet



Kengät



FIJI - Vettä hylkivästä, naarmuuntumattomasta ja päällystetystä WRU-nahasta valmistetut turvakengät.

Vettä hylkivästä, naarmuuntumattomasta ja pinnoitetusta WRU-nahasta valmistettu turvakenkä, jonka paksuus on 1,8-2,0 mm. Vuori erittäin hengittävää ja kulutusta kestävä tekstiilimateriaalia.

GIA-3H142EV

1 Stk.



BALI - Korkeat turvakengät, jotka on valmistettu vettä hylkivästä, naarmuuntumattomasta ja pinnoitetusta WRU-nahasta.

Korkeat turvakengät, jotka on valmistettu vettä hylkivästä, naarmuuntumattomasta ja pinnoitetusta WRU-nahasta, jonka paksuus on 1,8-2,0 mm. Vuori erittäin hengittävää ja kulutusta kestävä tekstiilimateriaalia. Vahvistettu kantapää STABILITY SUPPORT PU:sta (polyuretaani).

GIA-3H149EV

1 Stk.



MARMOLADA - Vasikkaan korkuiset turvakengät, jotka on valmistettu vettä hylkivästä, naarmuuntumattomasta, päällystetystä WPA-nahasta.

Vasikkakorkuiset turvakengät, WPA vettä hylkivä naarmuuntumaton päällystetty nahka paksuus 1,8-2,0 mm. Huopavuori ja kieli antibakteerisella WinTherm®-turvamikrofilmillä, joka on valmistettu alumiinista ja kylmää kestävästä, hengittävää ja kulutusta kestävästä turkiksesta.

GIA-3RUB179E

1 Stk.

Saappaat, joissa on heijastava insertti.

CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI CI HI HRO SC SR



LOBBIA - WPA vettä hylkivästä täysnahkaisesta nahasta valmistetut turvakengät.

Turvakengät, jotka on valmistettu vettä hylkivästä, vettä hylkivästä IDROTECH®-nahasta, paksuus 1,8-2,0 mm. PU-pinnoitettu, luja, kulutusta kestävä kantapää.

GIA-3RUB451L

1 Stk.

CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR



NEW

STELVIO NEW - Turvakengät valmistettu WPA vettä hylkivästä täysnahkaisesta nahasta.

Turvakengät, jotka on valmistettu vettä hylkivästä, vettä hylkivästä IDROTECH®-nahasta, paksuus 1,8-2,0 mm. PU-pinnoitettu, luja, kulutusta kestävä kantapää.

GIA-3RUB452L

1 Stk.

CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR



TRIGLAV - Turvakengät, jotka on valmistettu vettä hylkivästä WPA-luokan täysnahasta

Korkeat turvakengät, jotka on valmistettu vettä hylkivästä, vettä hylkivästä IDROTECH®-nahasta, paksuus 1,8-2,0 mm. PU-pinnoitettu, luja, kulutusta kestävä kantapää.

GIA-3RUB458L

1 Stk.

CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI CI HI HRO SC SR SR

Kengät



AROLLA - Korkeat turvakengät, jotka on valmistettu WPA vettä hylkivästä täysnahkaisesta nahasta.

Korkeat turvakengät, jotka on valmistettu vettä hylkivästä, vettä hylkivästä IDROTECH®-nahasta, paksuus 1,8-2,0 mm.
PU-pinnoitettu, luja, kulutusta kestävä kantapää.
CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI CI HI HRO SC SR SR

GIA-3RUB459L

1 Stk.



DEFENDER - Korkeat turvakengät, valmistettu WPA vettä hylkivästä nahasta, jossa on nilkkasuojaus.

Turvakengät korkeat, valmistettu WPA vettä hylkivästä nahasta paksuus 1,8-2,0 mm.
PU-pinnoitettu, luja, kulutusta kestävä kantapää. Nilkan suojuksella.
CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI AN SC SR

GIA-3U159D

630 g

1 Stk.



ZIRCON - Matalat kengät WPA vettä hylkivää nahkaa

Matalat kengät, jotka on valmistettu 1,8-2,0 mm:n WPA-luokan vettä hylkivästä nahasta.
Vuori erittäin hengittävää ja kulutusta kestävä tekstiilimateriaalia.
Kenkä, jossa on heijastava insertti

GIA-3U481D

1 Stk.



TOPAZ - Nauhalliset saappaat WPA vettä hylkivää nahkaa.

Nauhallinen saapas, joka on valmistettu 1,8-2,0 mm:n WPA vettä hylkivästä nahasta.
Vuori erittäin hengittävää ja kulutusta kestävä tekstiilimateriaalia.
Kenkä, jossa on heijastava insertti

GIA-3U488D

1 Stk.



Tarvikkeet



4001 Comfort pohjallinen / pohjallinen

Mukavuuspohjallinen / pohjallinen

GIA-4001

1 Stk.



5000 - pohjallinen / pohjallinen

Kolme materiaalia, erittäin mukava.

GIA-5000

1 Stk.



Dielektrinen - pohjallinen / pohjallinen

Dielektrinen sisäpohja, kaksimateriaalinen ekstra-mukavuuspohja, jossa on aktiivihilltä.

GIA-Dielectric

1 Stk.



Kengännauhat, mustat, pyöreät, 90 cm:n pituiset.

Pyöreät, alkuperäiset Giasco kengännauhat, musta Pituus 90 cm.
10 paria laatikossa

GIA-G153-10

1 Stk.
90 cm



Kengännauhat, mustat, pyöreät, 110 cm pitkät.

Pyöreät, alkuperäiset Giasco-kengännauhat, musta Pituus 110 cm.
10 paria laatikossa

GIA-G514-10

1 Stk.
110 cm



4001 Comfort pohjallinen / pohjallinen

Mukavuuspohjallinen / pohjallinen

GIA-Memory

1 Stk.



YEAH pohjallinen / pohjallinen

Erittäin mukava sisäpohja, joka on valmistettu suljetusta polyuretaanista, jossa on patentoitu DryGo!®-yhdiste.

GIA-Yeah

1 Stk.



Lisätiedot



Lisätietoja

Ilmoitetut hinnat ovat voimassa 2 kuukautta niiden myöntämispäivästä.
Hinnat ovat nettohintoja. Toimitus vapaasti tehtaalla (Incoterm - EXW)
Emme ota vastuuta tietojen ajantasaisuudesta, oikeellisuudesta ja täydelli-
syydestä.

Sovelletaan yleisiä sopimusehtojamme!

https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf

STR_zz_§

