

Εύκαμπτος πολεοδομικός κίονας ανθρακί



Αριθμός αντικειμένου:

ELB-P7

Ύψος:

800 mm

31.03.2024

Περιγραφή

Κομψός σχεδιασμός πόλης για περιοχές του κέντρου της πόλης.
Με αντανακλαστικό φύλλο αλουμινίου και ανακλαστήρες από γυάλινες χάντρες.

Χρώμα: Ανθρακίτης

Υλικό: Πλαστικό Πλαστικό

Υλικό τοποθέτησης: Πλαστικό: PZ 1

Πλεονεκτήματα των εύκαμπτων πλαστικών κολωνακίων:

- Ελαστικά και συνεπώς προσιτά.
- Αποτρέπει τη ζημία του οχήματος σε περίπτωση σύγκρουσης
- Δεν απαιτούνται επισκευές στο κολωνάκι ή στο όχημα
- Αυξάνει την οδική ασφάλεια
- Αυξάνει τον προσανατολισμό στην οδική κυκλοφορία και στους χώρους στάθμευσης



Υποδοχή γείωσης αλουμινίου

Αριθμός αντικειμένου: ELB-PZ1

Για την τοποθέτηση εύκαμπτων στηθαίων κυκλοφορίας.

Ύψος: 100 mm

Διάμετρος: Διάμετρος: 22 mm



Χαλύβδινη υποδοχή γείωσης M16

Αριθμός αντικειμένου: ELB-PZ2

Για την τοποθέτηση εύκαμπτων στηθαίων κυκλοφορίας.

Ύψος: 130 mm

Διάμετρος: 130 mm: 28 mm



Υποδοχή γείωσης για κολωνάκια αλουμινίου

Αριθμός αντικειμένου: ELB-PZ3

Για την τοποθέτηση εύκαμπτων στηθαίων κυκλοφορίας.

Ύψος: 70 mm

Διάμετρος: 70 mm: Διάμετρος: 50 mm



Υποδοχή γείωσης για κολωνάκια αλουμινίου

Αριθμός αντικειμένου: ELB-PZ4

Για την τοποθέτηση εύκαμπτων στηθαίων κυκλοφορίας.

Ύψος: 70 mm

Διάμετρος: 70 mm: Διάμετρος: 50 mm