

Εύκαμπτος πολεοδομικός κίονας ανθρακί



Αριθμός αντικειμένου:
ELB_03.03.0519

Ύψος:
800 mm

01.01.2026

Περιγραφή

Σχεδιασμός κολωνακίου για περιοχές του κέντρου της πόλης.

Με κόκκινους και λευκούς ανακλαστήρες από φύλλο αλουμινίου και ανακλαστήρες από γυάλινες χάντρες.

Διατίθεται επίσης με το οικόσημο/λογότυπο της πόλης ή του δήμου σας από 50 τεμάχια.

Χρώμα: Χρώμα: Χρώμα: Ελαιοπράσινο

Υλικό: Πλαστικό Πλαστικό

Υλικό στερέωσης: Πλαστικό: PZ 1

Πλεονεκτήματα των εύκαμπτων πλαστικών κολωνακίων:

- Ελαστικά και συνεπώς προσιτά.
- Αποτρέπει ζημιές στο όχημα σε περίπτωση σύγκρουσης
- Δεν απαιτούνται επισκευές στο κολωνάκι ή στο όχημα
- Αυξάνει την οδική ασφάλεια
- Αυξάνει τον προσανατολισμό στην οδική κυκλοφορία και στους χώρους στάθμευσης



Υποδοχή γείωσης αλουμινίου

Αριθμός αντικειμένου: ELB-03.03.0520

Για την τοποθέτηση εύκαμπτων στηθαίων κυκλοφορίας.

Ύψος: 100 mm

Διάμετρος: Διάμετρος: 22 mm



Χαλύβδινη υποδοχή γείωσης M16

Αριθμός αντικειμένου: ELB-03.03.0521

Για την τοποθέτηση εύκαμπτων στηθαίων κυκλοφορίας.

Ύψος: 130 mm

Διάμετρος: 130 mm: 28 mm



Υποδοχή γείωσης για κολωνάκια αλουμινίου

Αριθμός αντικειμένου: ELB-03.03.0522

Για την τοποθέτηση εύκαμπτων στηθαίων κυκλοφορίας.

[b] Υλικό:[b/] Χάλυβας



Υποδοχή γείωσης για κολωνάκια αλουμινίου

Αριθμός αντικειμένου: ELB-03.03.0523

Για την τοποθέτηση εύκαμπτων στηθαίων κυκλοφορίας.

Ύψος: 70 mm

Διάμετρος: 70 mm: Διάμετρος: 50 mm