

# Borne flexible SUMO vert avec bandes blanches



Référence de l'article :

ELB-03.03.0512

Hauteur :

800 mm

Créé le 01.01.2026

## Description

Borne flexible avec un grand diamètre de 130 mm pour les applications les plus diverses.  
Avec réflecteurs à film blanc et catadioptres à billes de verre.

Couleur : Vert

Matériau : Plastique

Diamètre : 130 mm

Matériel de commande : Douille de sol en aluminium - PZ 1- incluse

### Avantages des bornes flexibles en plastique :

- Élastique et donc pouvant être heurtée
- Évite d'endommager le véhicule en cas de collision
- Pas de réparation nécessaire sur la borne ou le véhicule
- Augmente la sécurité routière
- Augmente l'orientation dans la circulation routière et sur les parkings

# Pièces de rechange

# Accessoires/extensions



## Douille de sol en aluminium

Référence de l'article : ELB-03.03.0520

Pour la fixation de bornes de circulation flexibles.

Hauteur : 100 mm

diamètre : 22 mm



## Douille de sol M16 en acier

Référence de l'article : ELB-03.03.0521

Pour la fixation de bornes de circulation flexibles.

Hauteur de la borne : 130 mm

diamètre : 28 mm

## Douille de sol pour borne en aluminium

Référence de l'article : ELB-03.03.0522

Pour la fixation de bornes de circulation flexibles.

[b] Matériau : [b/] Acier

## Douille de sol pour borne en aluminium

Référence de l'article : ELB-03.03.0523

Pour la fixation de bornes de circulation flexibles.

Hauteur : 70 mm

diamètre : 50 mm

