

Гъвкав стълб SUMO зелен с бели ивици



Номер на артикула:

ELB-03.03.0515

Височина:

800 mm

Създадена 01.01.2026

Описание

Гъвкав болт с голям диаметър от 130 мм за широк спектър от приложения
С рефлектори от бяло фолио и рефлектори от стъклени перли.

Цвят: Жълт

Материал: жълт Пластмаса

Диаметър: 130 мм

Монтажен материал: Алуминиева заземителна розетка - PZ 1- включена

Предимства на гъвкавите пластмасови боларди:

- Еластични и следователно достъпни
- Предотвратява повреда на превозното средство в случай на сблъсък
- Не се налагат ремонти на стълбчето или на превозното средство
- Повишава безопасността на пътя
- Подобрява ориентацията в пътното движение и паркингите

Резервни части



Алуминиево заземяващо гнездо

Номер на артикула: ELB-03.03.0520

За монтиране на гъвкави стълбчета за движение.

Височина: 100 мм

Диаметър: 22 мм



Стоманен заземен цокъл M16

Номер на артикула: ELB-03.03.0521

За монтиране на гъвкави стълбчета за движение.

Височина: 130 мм

Диаметър: 28 мм



Заземяващо гнездо за алуминиеви стълбове

Номер на артикула: ELB-03.03.0522

За монтиране на гъвкави стълбчета за движение.

[b| Материал:[b/] Стомана



Заземяващо гнездо за алуминиеви стълбове

Номер на артикула: ELB-03.03.0523

За монтиране на гъвкави стълбчета за движение.

Височина: 70 мм

Диаметър: 50 мм