

# Borne flexible BERND verte avec bandes blanches - 1000 mm



Référence de l'article :

ELB-P2-GW

Hauteur :

1000 mm

Créé le 02.04.2024

## Description

Borne flexible d'un diamètre de 80 mm pour les applications les plus diverses. Avec réflecteurs à film blanc et catadioptres à billes de verre.

Couleur : Vert

Matériau : Plastique

Diamètre : 80 mm

Matériel de commande : Douille de sol en aluminium - PZ 1

Avantages des bornes flexibles en plastique :

- Élastique et donc pouvant être heurtée
- Évite d'endommager le véhicule en cas de collision
- Pas de réparation nécessaire sur la borne ou le véhicule
- Augmente la sécurité routière
- Augmente l'orientation dans la circulation routière et sur les parkings

# Pièces de rechange



## Douille de sol en aluminium

Référence de l'article : ELB-PZ1

Pour la fixation de bornes de circulation flexibles.

Hauteur : 100 mm

diamètre : 22 mm

---



## Douille de sol M16 en acier

Référence de l'article : ELB-PZ2

Pour la fixation de bornes de circulation flexibles.

Hauteur de la borne : 130 mm

diamètre : 28 mm

---



## Douille de sol pour borne en aluminium

Référence de l'article : ELB-PZ3

Pour la fixation de bornes de circulation flexibles.

Hauteur : 70 mm

diamètre : 50 mm

---



## Douille de sol pour borne en aluminium

Référence de l'article : ELB-PZ4

Pour la fixation de bornes de circulation flexibles.

Hauteur : 70 mm

diamètre : 50 mm

---