

# Συσκευή κυλίνδρου πίεσης

Αριθμός αντικειμένου:

KOE-RTC300

20.04.2024



## Περιγραφή

Η συσκευή κυλίνδρου πίεσης RTC 300 είναι απαραίτητη για την επαγγελματική τοποθέτηση μεμβρανών οδοσήμανσης.

Η RTC 300 είναι μια μονάδα πίεσης φιλμ εξοπλισμένη με τρεις εύκαμπτους κυλίνδρους πίεσης και έχει σχεδιαστεί για μηχανική τοποθέτηση φιλμ. Μπορεί να προσαρτηθεί σε όλα σχεδόν τα τρακτέρ. (Προαιρετική μηχανή προσάρτησης!)

Το RTC 300 - Επαφή με κύλινδρο πίεσης - είναι σκόπιμα σχεδιασμένο ως μια συσκευή φιλική προς τον χρήστη. Παράγει υψηλή πίεση επαφής άνω των 100 kg, η οποία εξασφαλίζει τη βέλτιστη πρόσφυση της κόλλας της μεμβράνης στο οδόστρωμα.

Η συσκευή επαφής με κύλινδρο πίεσης είναι κατάλληλη για όλες τις κοινές μεμβράνες οδοσήμανσης.

### Σημαντικά στοιχεία προϊόντος:

- Μοντέλο: RTC 300
- Συνολικό βάρος: 145 kg
- Αριθμός πλακών βάρους: 2 τεμάχια
- Αριθμός κυλίνδρων: 3

# Περιγραφή



# Αξεσουάρ/Επεκτάσεις