

Espelho de tráfego básico em aço inoxidável - standard 450 x 600 mm



Número do artigo:

SPI-VEB450

Comprimento:

520 mm

Largura:

670 mm

Peso:

6.5 kg

Criado em 09.05.2024



Descrição do produto

O espelho Basic em aço inoxidável combina as vantagens da imagem brilhante do espelho em aço inoxidável com a construção leve e resistente a impactos e choques, feita de plástico Hi-ABS resistente aos raios UV.

Também disponível com proteção anti-embaciamento e anti-gelo. Graças à tecnologia de gel patenteada, não é necessária qualquer ligação eléctrica!

Para as estações mais nebulosas e regiões correspondentes, o Basic também está disponível com um revestimento Lotos.

Todos os componentes podem ser encomendados como peças de substituição. Até mesmo a frente do espelho.

O espelho é fornecido com um rebordo vermelho/branco apelativo!
Também é fornecido com o material de fixação - para postes com um diâmetro de 60 a 90 mm.

O tamanho do espelho de tráfego é perfeito para entradas e saídas de casas pouco visíveis.

Descrição do produto

Superfície do espelho: 450 x 600 mm

Área total: 520 x 670 mm

Distância de observação: 0 a 10 metros

Área ideal de aplicação: Entradas de casas, instalações industriais

Garantia: 6 anos

Peças de substituição



Montagem de espelhos pequena - 450 x 600 mm - Ø 600 mm

Número do artigo: SPI-EBS40B

Suporte de espelho para Basic.
Suporte universal para montantes tubulares 600 - 900 mm e casquilho de dobradiça em aço.
Para espelhos com gel: 1 grampo
Para espelhos sem gel: 1 grampo



Suporte de montagem do espelho - 600 x 800 mm / 700 x 900 mm

Número do artigo: SPI-EBS60B

Suporte de espelho para Basic.
Suporte universal para montantes tubulares 600 - 900 mm e casquilho de dobradiça em aço.
Para espelhos com gel: 2 grampos
Para espelhos sem gel: 1 grampo



Montagem de espelho grande - 800 x 1.000 mm - Ø 800 mm

Número do artigo: SPI-EBS80B

Suporte de espelho para Basic.
Suporte universal para montantes tubulares 800 - 1.000 mm e casquilho de dobradiça em aço.
Para espelhos com gel: 2 grampos
Para espelhos sem gel: 1 grampo



Montagem de espelhos pequena - 450 x 600 mm - Ø 600 mm

Número do artigo: SPI-EBS40B

Suporte de espelho para Basic.
Suporte universal para montantes tubulares 600 - 900 mm e casquilho de dobradiça em aço.
Para espelhos com gel: 1 grampo
Para espelhos sem gel: 1 grampo



Suporte de montagem do espelho - 600 x 800 mm / 700 x 900 mm

Número do artigo: SPI-EBS60B

Suporte de espelho para Basic.
Suporte universal para montantes tubulares 600 - 900 mm e casquilho de dobradiça em aço.
Para espelhos com gel: 2 grampos
Para espelhos sem gel: 1 grampo



Montagem de espelho grande - 800 x 1.000 mm - Ø 800 mm

Número do artigo: SPI-EBS80B

Suporte de espelho para Basic.
Suporte universal para montantes tubulares 800 - 1.000 mm e casquilho de dobradiça em aço.
Para espelhos com gel: 2 grampos
Para espelhos sem gel: 1 grampo
