

Basic trafikkspeil i rustfritt stål - standard 450 x 600 mm



Varenummer:

SPI-VEB450

Lengde:

520 mm

Bredde:

670 mm

Vekt:

6.5 kg

Opprettet 09.05.2024



Beskrivelse

Basic-speilet i rustfritt stål kombinerer fordelene med det strålende speilbildet i rustfritt stål med en slag- og støtsikker lettvektskonstruksjon i UV-bestendig Hi-ABS-plast.

Også tilgjengelig med antidugg- og anti-ising-beskyttelse. Takket være den patenterte gelteknologien er det ikke nødvendig med strømtilkobling!

For tåkete årstider og tilsvarende regioner er Basic også tilgjengelig med Lotos-belegg.

Alle komponenter kan også bestilles som reservedeler. Til og med speilfronten.

Speilet leveres med en iøynefallende rød/hvit kant!

Det leveres også med festemateriale - for stolper med en diameter på 60 - 90 mm.

Størrelsen på trafikkspeilet er perfekt for dårlig synlige inn- og utkjørsler.

Speilets overflate: 450 x 600 mm

Totalt areal: 520 x 670 mm

Observasjonsavstand: 0 til 10 meter

Beskrivelse

Ideelt bruksområde: Innganger til hus, industrilokaler

Garanti: 6 år 6 år



Speilmontering liten - 450 x 600 mm - ø 600 mm

Varenummer: SPI-EBS40B

Speilbrakett for Basic.

Universalbrakett for rørstolper 600 - 900 mm og hengselbøssing i stål.

For speil med gel: 1 klemme

For speil uten gel: 1 klemme



Speilmonteringsmedium - 600 x 800 mm / 700 x 900 mm

Varenummer: SPI-EBS60B

Speilbrakett for Basic.

Universalbrakett for rørstolper 600 - 900 mm og hengselbøssing i stål.

For speil med gel: 2 klemmer

For speil uten gel: 1 klemme



Stor speilmontering - 800 x 1 000 mm - ø 800 mm

Varenummer: SPI-EBS80B

Speilbrakett for Basic.

Universalbrakett for rørstolper 800 - 1 000 mm og hengselbøssing i stål.

For speil med gel: 2 klemmer

For speil uten gel: 1 klemme



Speilmontering liten - 450 x 600 mm - ø 600 mm

Varenummer: SPI-EBS40B

Speilbrakett for Basic.

Universalbrakett for rørstolper 600 - 900 mm og hengselbøssing i stål.

For speil med gel: 1 klemme

For speil uten gel: 1 klemme



Speilmonteringsmedium - 600 x 800 mm / 700 x 900 mm

Varenummer: SPI-EBS60B

Speilbrakett for Basic.

Universalbrakett for rørstolper 600 - 900 mm og hengselbøssing i stål.

For speil med gel: 2 klemmer

For speil uten gel: 1 klemme



Stor speilmontering - 800 x 1 000 mm - ø 800 mm

Varenummer: SPI-EBS80B

Speilbrakett for Basic.

Universalbrakett for rørstolper 800 - 1 000 mm og hengselbøssing i stål.

For speil med gel: 2 klemmer

For speil uten gel: 1 klemme
