

Espejo de tráfico de acero inoxidable Basic - Estándar 600 x 800 mm



Número de artículo:

SPI-VEB600

Largo:

670 mm

Anchura:

870 mm

Peso:

9 kg

Creado el 09.05.2024



Descripción

El retrovisor de acero inoxidable Basic combina las ventajas de la brillante imagen del retrovisor de acero inoxidable con la construcción ligera resistente a impactos y golpes fabricada en plástico Hi-ABS resistente a los rayos UV.

También disponible con protección antivaho y antihielo. Gracias a la tecnología de gel patentada, ¡no necesita conexión eléctrica!

Para las estaciones con más niebla y las regiones correspondientes, la Basic también está disponible con revestimiento Lotos.

Todos los componentes pueden pedirse también como piezas de recambio. Incluso el frontal del espejo.

El espejo se suministra con un llamativo borde rojo/blanco.
También incluye el material de fijación, para postes con un diámetro de 60 a 90 mm.

El tamaño del espejo de tráfico es perfecto para aplicaciones en carreteras locales.

Descripción

Superficie del espejo: 600 x 800 mm

Superficie total: 670 x 870 mm

Distancia de observación 0 a 15 metros

Ámbito de aplicación ideal: Carreteras locales, logística, etc.


Garantía: 6 años



Montaje en espejo pequeño - 450 x 600 mm - Ø 600 mm

Número de artículo: SPI-EBS40B

Soporte de espejo para Basic.
Soporte universal para montantes tubulares de 600 - 900 mm y casquillo de bisagra de acero.
Para espejos con gel: 1 abrazadera
Para espejos sin gel: 1 abrazadera



Soporte para espejos - 600 x 800 mm / 700 x 900 mm

Número de artículo: SPI-EBS60B

Soporte de espejo para Basic.
Soporte universal para montantes tubulares de 600 - 900 mm y casquillo de bisagra de acero.
Para espejos con gel: 2 abrazaderas
Para espejos sin gel: 1 abrazadera



Montaje en espejo grande - 800 x 1.000 mm - Ø 800 mm

Número de artículo: SPI-EBS80B

Soporte de espejo para Basic.
Soporte universal para montantes tubulares de 800 - 1.000 mm y casquillo de bisagra de acero.
Para espejos con gel: 2 abrazaderas
Para espejos sin gel: 1 abrazadera



Montaje en espejo pequeño - 450 x 600 mm - Ø 600 mm

Número de artículo: SPI-EBS40B

Soporte de espejo para Basic.
Soporte universal para montantes tubulares de 600 - 900 mm y casquillo de bisagra de acero.
Para espejos con gel: 1 abrazadera
Para espejos sin gel: 1 abrazadera



Soporte para espejos - 600 x 800 mm / 700 x 900 mm

Número de artículo: SPI-EBS60B

Soporte de espejo para Basic.
Soporte universal para montantes tubulares de 600 - 900 mm y casquillo de bisagra de acero.
Para espejos con gel: 2 abrazaderas
Para espejos sin gel: 1 abrazadera



Montaje en espejo grande - 800 x 1.000 mm - Ø 800 mm

Número de artículo: SPI-EBS80B

Soporte de espejo para Basic.
Soporte universal para montantes tubulares de 800 - 1.000 mm y casquillo de bisagra de acero.
Para espejos con gel: 2 abrazaderas
Para espejos sin gel: 1 abrazadera
