

Dopravné zrkadlo z nehrdzavejúcej ocele Basic - Standard 600 x 800 mm



Číslo položky:

SPI-VEB600

Dĺžka:

670 mm

Šírka:

870 mm

Hmotnosť:

9 kg

Vytvorené 09.05.2024



Popis

Zrkadlo Basic z nehrdzavejúcej ocele spája výhody brilantného zrkadlového obrazu z nehrdzavejúcej ocele s ľahkou konštrukciou odolnou voči nárazom a otrasom z plastu Hi-ABS odolného voči UV žiareniu.

K dispozícii je aj s ochranou proti zahmlievaniu a námraze. Vďaka patentovanej gélovej technológii nie je potrebné žiadne pripojenie k elektrickej sieti!

Pre hmlistejšie ročné obdobia a príslušné regióny je model Basic k dispozícii aj s povrchovou úpravou Lotos.

Všetky komponenty je možné objednať aj ako náhradné diely. Dokonca aj predné zrkadlo.

Zrkadlo sa dodáva s púťavým červeno-bielym orámovaním!

Dodáva sa aj s upevňovacím materiálom - pre stĺpy s priemerom 60 - 90 mm.

Veľkosť dopravného zrkadla je ideálna na použitie na miestnych komunikáciách.

Povrch zrkadla: Rozmery zrkadla: 600 x 800 mm

Popis

Celková plocha: 670 x 870 mm

Pozorovacia vzdialenosť: 0 až 15 metrov

Ideálna oblasť použitia: Miestne komunikácie, logistika atď.

Záruka: Záruka: 6 rokov



Montáž zrkadla malá - 450 x 600 mm - ø 600 mm

Číslo položky: SPI-EBS40B

Držiak zrkadla pre Basic.

Univerzálny držiak pre rúrkové stĺpiky 600 - 900 mm a oceľové puzdro závesu.

Pre zrkadlá s géloom: 1 svorka

Pre zrkadlá bez gélu: 1 svorka

Montážne médium zrkadla - 600 x 800 mm / 700 x 900 mm

Číslo položky: SPI-EBS60B

Držiak zrkadla pre Basic.

Univerzálny držiak pre rúrkové stĺpiky 600 - 900 mm a oceľové puzdro závesu.

Pre zrkadlá s géloom: 2 svorky

Pre zrkadlá bez gélu: 1 svorka

Veľká montáž zrkadla - 800 x 1 000 mm - ø 800 mm

Číslo položky: SPI-EBS80B

Držiak zrkadla pre Basic.

Univerzálny držiak pre rúrkové stĺpiky 800 - 1 000 mm a oceľové puzdro závesu.

Pre zrkadlá s géloom: 2 svorky

Pre zrkadlá bez gélu: 1 svorka





Montáž zrkadla malá - 450 x 600 mm - ø 600 mm

Číslo položky: SPI-EBS40B

Držiak zrkadla pre Basic.

Univerzálny držiak pre rúrkové stĺpiky 600 - 900 mm a ocelové puzdro závesu.

Pre zrkadlá s gélom: 1 svorka

Pre zrkadlá bez gélu: 1 svorka



Montážne médium zrkadla - 600 x 800 mm / 700 x 900 mm

Číslo položky: SPI-EBS60B

Držiak zrkadla pre Basic.

Univerzálny držiak pre rúrkové stĺpiky 600 - 900 mm a ocelové puzdro závesu.

Pre zrkadlá s gélom: 2 svorky

Pre zrkadlá bez gélu: 1 svorka



Veľká montáž zrkadla - 800 x 1 000 mm - ø 800 mm

Číslo položky: SPI-EBS80B

Držiak zrkadla pre Basic.

Univerzálny držiak pre rúrkové stĺpiky 800 - 1 000 mm a ocelové puzdro závesu.

Pre zrkadlá s gélom: 2 svorky

Pre zrkadlá bez gélu: 1 svorka
