

# Prometno ogledalo iz nerjavečega jekla Osnovno - standardno 800 x 1.000 mm



Številka izdelka:

SPI-VEB800

Dolžina:

800 mm

Širina:

1000 mm

Teža:

10 kg

Ustvarjeno 09.05.2024



## Opis

Osnovno ogledalo iz nerjavečega jekla združuje prednosti bleščeče zrcalne slike iz nerjavečega jekla in lahke konstrukcije iz plastike Hi-ABS, odporne na udarce in trke.

Na voljo je tudi z zaščito proti megli in poledici. Zahvaljujoč patentirani gelski tehnologiji ni potreben električni priključek!

Za bolj meglene letne čase in ustrezna območja je Basic na voljo tudi s premazom Lotos.

Vse komponente lahko naročite tudi kot rezervne dele. Tudi sprednje ogledalo.

Zrcalo je dobavljeno s privlačnim rdeče-belim robom!

Priložen mu je tudi pritrdilni material - za drogove s premerom od 60 do 90 mm.

Velikost prometnega ogledala je idealna za uporabo na občinskih in odprtih cestah.

Površina ogledala: 800 x 1.000 mm.

Opazovalna razdalja: 1,5 m: 0 do 25 metrov

Idealno območje uporabe: Odprte ceste, mesta

# Opis

Garancija: 6 let: garancija: 6 let



### Montaža ogledala majhna - 450 x 600 mm - ø 600 mm

Številka izdelka: SPI-EBS40B

Nosilec ogledala za Basic.

Univerzalni nosilec za cevne stebričke 600-900 mm in jekleno pušo za tečaje.

Za ogledala z gelom: 1 objemka

Za ogledala brez gela: 1 objemka

---



### Sredstvo za namestitvev ogledala - 600 x 800 mm / 700 x 900 mm

Številka izdelka: SPI-EBS60B

Nosilec ogledala za Basic.

Univerzalni nosilec za cevne stebričke 600-900 mm in jekleno pušo za tečaje.

Za ogledala z gelom: 2 objemki

Za ogledala brez gela: 1 objemka

---



### Montaža velikega ogledala - 800 x 1.000 mm - ø 800 mm

Številka izdelka: SPI-EBS80B

Nosilec ogledala za Basic.

Univerzalni nosilec za cevne nosilce 800-1.000 mm in jekleno pušo za tečaje.

Za ogledala z gelom: 2 objemki

Za ogledala brez gela: 1 objemka

---



### Montaža ogledala majhna - 450 x 600 mm - ø 600 mm

Številka izdelka: SPI-EBS40B

Nosilec ogledala za Basic.

Univerzalni nosilec za cevne stebričke 600-900 mm in jekleno pušo za tečaje.

Za ogledala z gelom: 1 objemka

Za ogledala brez gela: 1 objemka

---



### Sredstvo za namestitev ogledala - 600 x 800 mm / 700 x 900 mm

Številka izdelka: SPI-EBS60B

Nosilec ogledala za Basic.

Univerzalni nosilec za cevne stebričke 600-900 mm in jekleno pušo za tečaje.

Za ogledala z gelom: 2 objemki

Za ogledala brez gela: 1 objemka

---



### Montaža velikega ogledala - 800 x 1.000 mm - ø 800 mm

Številka izdelka: SPI-EBS80B

Nosilec ogledala za Basic.

Univerzalni nosilec za cevne nosilce 800-1.000 mm in jekleno pušo za tečaje.

Za ogledala z gelom: 2 objemki

Za ogledala brez gela: 1 objemka

---