

# Trafikkspeil i rustfritt stål Basic - Standard 800 x 1 000 mm



Varenummer:

SPI-VEB800

Lengde:

800 mm

Bredde:

1000 mm

Vekt:

10 kg

Opprettet 09.05.2024



## Beskrivelse

Basic-speilet i rustfritt stål kombinerer fordelene med det strålende speilbildet i rustfritt stål med en slag- og støtsikker lettvektskonstruksjon i UV-bestendig Hi-ABS-plast.

Også tilgjengelig med antidugg- og anti-ising-beskyttelse. Takket være den patenterte gelteknologien er det ikke nødvendig med strømtilkobling!

For tåkete årstider og tilsvarende regioner er Basic også tilgjengelig med Lotos-belegg.

Alle komponenter kan også bestilles som reservedeler. Til og med speilfronten.

Speilet leveres med en iøynefallende rød/hvit kant!

Det leveres også med festemateriale - for stolper med en diameter på 60 - 90 mm.

Størrelsen på trafikkspeilet er perfekt for bruk på kommunale og åpne veier.

**Speilets overflate:** 800 x 1 000 mm

**Observasjonsavstand:** 0 til 25 meter

**Ideelt bruksområde:** Veier utendørs, byer

# Beskrivelse

Garanti: 6 år 6 år



## Speilmontering liten - 450 x 600 mm - ø 600 mm

Varenummer: SPI-EBS40B

Speilbrakett for Basic.

Universalbrakett for rørstolper 600 - 900 mm og hengselbøssing i stål.

For speil med gel: 1 klemme

For speil uten gel: 1 klemme

---



## Speilmonteringsmedium - 600 x 800 mm / 700 x 900 mm

Varenummer: SPI-EBS60B

Speilbrakett for Basic.

Universalbrakett for rørstolper 600 - 900 mm og hengselbøssing i stål.

For speil med gel: 2 klemmer

For speil uten gel: 1 klemme

---



## Stor speilmontering - 800 x 1 000 mm - ø 800 mm

Varenummer: SPI-EBS80B

Speilbrakett for Basic.

Universalbrakett for rørstolper 800 - 1 000 mm og hengselbøssing i stål.

For speil med gel: 2 klemmer

For speil uten gel: 1 klemme

---



## Speilmontering liten - 450 x 600 mm - ø 600 mm

Varenummer: SPI-EBS40B

Speilbrakett for Basic.

Universalbrakett for rørstolper 600 - 900 mm og hengselbøssing i stål.

For speil med gel: 1 klemme

For speil uten gel: 1 klemme

---



## Speilmonteringsmedium - 600 x 800 mm / 700 x 900 mm

Varenummer: SPI-EBS60B

Speilbrakett for Basic.

Universalbrakett for rørstolper 600 - 900 mm og hengselbøssing i stål.

For speil med gel: 2 klemmer

For speil uten gel: 1 klemme

---



## Stor speilmontering - 800 x 1 000 mm - ø 800 mm

Varenummer: SPI-EBS80B

Speilbrakett for Basic.

Universalbrakett for rørstolper 800 - 1 000 mm og hengselbøssing i stål.

For speil med gel: 2 klemmer

For speil uten gel: 1 klemme

---