

# Nerūdijančio plieno eismo veidrodis Basic - Standartinis 800 x 1 000 mm



Prekės numeris:

SPI-VEB800

Ilgis:

800 mm

Plotis:

1000 mm

Svoris:

10 kg

Sukurta 09.05.2024



## Aprašymas

Nerūdijančio plieno veidrodis Basic sujungia ryškaus nerūdijančio plieno veidrodinio atvaizdo privatumus su smūgiams ir smūgiams atsparia lengva konstrukcija, pagaminta iš UV spinduliams atsparaus Hi-ABS plastiko.

Taip pat galima įsigyti su apsauga nuo rūko ir apledėjimo. Dėl patentuotos gelio technologijos nereikia prijungti elektros energijos!

Miglotiems metų laikams ir atitinkamiems regionams Basic taip pat galima įsigyti su Lotos danga.

Visas sudedamąsias dalis taip pat galima užsisakyti kaip atsargines dalis. Net priekinis veidrodis.

Veidrodis tiekiamas su akį traukiančiu raudonai baltu apvadu!

Jis taip pat tiekiamas su tvirtinimo medžiaga - skirta 60-90 mm skersmens stulpams.

Eismo veidrodžio dydis puikiai tinka naudoti savivaldybių ir atviruose keliuose.

**Veidrodžio paviršius:** Veidrodžio dydis: 800 x 1 000 mm

**Stebėjimo atstumas:** Veidrodžio stebėjimo atstumas: nuo 0 iki 25 metrų

# Aprašymas

Ideali taikymo sritis: Atviri keliai, miestai

Garantija: Garantija: 6 metai



## Mažas veidrodžio montavimas - 450 x 600 mm - Ø 600 mm

Prekės numeris: SPI-EBS40B

Basic veidrodžio laikiklis.

Universalus laikiklis 600-900 mm vamzdiniams statramsčiams ir plieninei vyrių įvorei.

Veidrodžiams su geliu: 1 spaustukas

Veidrodžiams be gelio: 1 spaustukas

---

## Veidrodžių montavimo terpė - 600 x 800 mm / 700 x 900 mm



Prekės numeris: SPI-EBS60B

Basic veidrodžio laikiklis.

Universalus laikiklis 600-900 mm vamzdiniams statramsčiams ir plieninei vyrių įvorei.

Veidrodžiams su geliu: 2 spaustukai.

Veidrodžiams be gelio: 1 spaustukas

---

## Didelio veidrodžio montavimas - 800 x 1 000 mm - Ø 800 mm



Prekės numeris: SPI-EBS80B

Basic veidrodžio laikiklis.

Universalus laikiklis 800-1000 mm vamzdiniams statramsčiams ir plieninei vyrių įvorei.

Veidrodžiams su geliu: 2 spaustukai.

Veidrodžiams be gelio: 1 spaustukas

---



### Mažas veidrodžio montavimas - 450 x 600 mm - ø 600 mm

Prekės numeris: SPI-EBS40B

Basic veidrodžio laikiklis.

Universalus laikiklis 600-900 mm vamzdiniams statramsčiams ir plieninei vyrių įvorei.

Veidrodžiams su geliu: 1 spaustukas

Veidrodžiams be gelio: 1 spaustukas

---



### Veidrodžių montavimo terpė - 600 x 800 mm / 700 x 900 mm

Prekės numeris: SPI-EBS60B

Basic veidrodžio laikiklis.

Universalus laikiklis 600-900 mm vamzdiniams statramsčiams ir plieninei vyrių įvorei.

Veidrodžiams su geliu: 2 spaustukai.

Veidrodžiams be gelio: 1 spaustukas

---



### Didelio veidrodžio montavimas - 800 x 1 000 mm - ø 800 mm

Prekės numeris: SPI-EBS80B

Basic veidrodžio laikiklis.

Universalus laikiklis 800-1000 mm vamzdiniams statramsčiams ir plieninei vyrių įvorei.

Veidrodžiams su geliu: 2 spaustukai.

Veidrodžiams be gelio: 1 spaustukas

---