


# Espejo de tráfico básico de acero inoxidable - estándar 700 x 900 mm, ovalado



Número de artículo:

SPI-VEB700

Largo:

770 mm

Anchura:

970 mm

Peso:

9 kg

Creado el 09.05.2024



## Descripción

El retrovisor de acero inoxidable Basic combina las ventajas de la brillante imagen del retrovisor de acero inoxidable con la construcción ligera resistente a impactos y golpes fabricada en plástico Hi-ABS resistente a los rayos UV.

También disponible con protección antivaho y antihielo. Gracias a la tecnología de gel patentada, ¡no necesita conexión eléctrica!

Para las estaciones con más niebla y las regiones correspondientes, la Basic también está disponible con revestimiento Lotos.

Todos los componentes pueden pedirse también como piezas de recambio. Incluso el frontal del espejo.

El espejo se suministra con un llamativo borde rojo/blanco.  
También incluye el material de fijación, para postes con un diámetro de 60 a 90 mm.

El tamaño del espejo de tráfico es perfecto para aplicaciones en carreteras locales.

# Descripción

Superficie del espejo: 700 x 900 mm

Superficie total: 770 x 970 mm

Distancia de observación 0 a 25 metros

Área ideal de aplicación: Carreteras municipales, caminos rurales abiertos

Garantía: 6 años



## Montaje en espejo pequeño - 450 x 600 mm - Ø 600 mm

Número de artículo: SPI-EBS40B

Soporte de espejo para Basic.  
Soporte universal para montantes tubulares de 600 - 900 mm y casquillo de bisagra de acero.  
Para espejos con gel: 1 abrazadera  
Para espejos sin gel: 1 abrazadera

---



## Soporte para espejos - 600 x 800 mm / 700 x 900 mm

Número de artículo: SPI-EBS60B

Soporte de espejo para Basic.  
Soporte universal para montantes tubulares de 600 - 900 mm y casquillo de bisagra de acero.  
Para espejos con gel: 2 abrazaderas  
Para espejos sin gel: 1 abrazadera

---



## Montaje en espejo grande - 800 x 1.000 mm - Ø 800 mm

Número de artículo: SPI-EBS80B

Soporte de espejo para Basic.  
Soporte universal para montantes tubulares de 800 - 1.000 mm y casquillo de bisagra de acero.  
Para espejos con gel: 2 abrazaderas  
Para espejos sin gel: 1 abrazadera

---



## Montaje en espejo pequeño - 450 x 600 mm - Ø 600 mm

Número de artículo: SPI-EBS40B

Soporte de espejo para Basic.  
Soporte universal para montantes tubulares de 600 - 900 mm y casquillo de bisagra de acero.  
Para espejos con gel: 1 abrazadera  
Para espejos sin gel: 1 abrazadera

---



## Soporte para espejos - 600 x 800 mm / 700 x 900 mm

Número de artículo: SPI-EBS60B

Soporte de espejo para Basic.  
Soporte universal para montantes tubulares de 600 - 900 mm y casquillo de bisagra de acero.  
Para espejos con gel: 2 abrazaderas  
Para espejos sin gel: 1 abrazadera

---



## Montaje en espejo grande - 800 x 1.000 mm - Ø 800 mm

Número de artículo: SPI-EBS80B

Soporte de espejo para Basic.  
Soporte universal para montantes tubulares de 800 - 1.000 mm y casquillo de bisagra de acero.  
Para espejos con gel: 2 abrazaderas  
Para espejos sin gel: 1 abrazadera

---