

Podstawowe lustro drogowe ze stali nierdzewnej - standardowe 700 x 900 mm, owalne



Numer artykułu:

SPI-VEB700

Długość:

770 mm

Szerokość:

970 mm

Waga:

9 kg

Utworzono 09.05.2024



Opis

Lusterko Basic ze stali nierdzewnej łączy w sobie zalety doskonałego odbicia lustrzanego ze stali nierdzewnej z odporną na uderzenia i wstrząsy lekką konstrukcją wykonaną z odpornego na promieniowanie UV tworzywa Hi-ABS.

Dostępne również z ochroną przeciwmgielną i przeciwooblodzeniową. Dzięki opatentowanej technologii żelowej nie jest wymagane podłączenie do zasilania!

Dla bardziej mglistych pór roku i odpowiednich regionów, Basic jest również dostępny z powłoką Lotos.

Wszystkie komponenty można również zamówić jako części zamienne. Nawet przód lusterka.

Lustro jest dostarczane z przyciągającym wzrok czerwono-białym obramowaniem!
W zestawie znajduje się również materiał mocujący - do słupów o średnicy 60-90 mm.

Rozmiar lustra drogowego jest idealny do zastosowań na drogach lokalnych.

Powierzchnia lustra: 700 x 900 mm

Opis

Powierzchnia całkowita: 770 x 970 mm

Odległość obserwacji: 0 do 25 metrów

Idealny obszar zastosowania: Drogi gminne, otwarte drogi wiejskie

Gwarancja: 6 lat



Montaż lustra mały - 450 x 600 mm - Ø 600 mm

Numer artykułu: SPI-EBS40B

Wspornik lustra dla Basic.

Uniwersalny uchwyt do słupków rurowych 600 - 900 mm i stalowej tulei zawiasu.

Dla lusterek z żelazem: 1 zacisk

Dla lusterek bez żelaza: 1 zacisk



Nośnik do montażu lustra - 600 x 800 mm / 700 x 900 mm

Numer artykułu: SPI-EBS60B

Wspornik lustra dla Basic.

Uniwersalny wspornik do słupków rurowych 600 - 900 mm i stalowej tulei zawiasu.

Dla lusterek z żelazem: 2 zaciski

Dla lusterek bez żelaza: 1 zacisk



Montaż dużego lustra - 800 x 1000 mm - Ø 800 mm

Numer artykułu: SPI-EBS80B

Wspornik lustra dla Basic.

Uniwersalny wspornik do słupków rurowych 800-1000 mm i stalowej tulei zawiasu.

Dla lusterek z żelazem: 2 zaciski

Dla lusterek bez żelaza: 1 zacisk



Montaż lustra mały - 450 x 600 mm - Ø 600 mm

Numer artykułu: SPI-EBS40B

Wspornik lustra dla Basic.

Uniwersalny uchwyt do słupków rurowych 600 - 900 mm i stalowej tulei zawiasu.

Dla luster z żelazem: 1 zacisk

Dla luster bez żelaza: 1 zacisk



Nośnik do montażu lustra - 600 x 800 mm / 700 x 900 mm

Numer artykułu: SPI-EBS60B

Wspornik lustra dla Basic.

Uniwersalny wspornik do słupków rurowych 600 - 900 mm i stalowej tulei zawiasu.

Dla luster z żelazem: 2 zaciski

Dla luster bez żelaza: 1 zacisk



Montaż dużego lustra - 800 x 1000 mm - Ø 800 mm

Numer artykułu: SPI-EBS80B

Wspornik lustra dla Basic.

Uniwersalny wspornik do słupków rurowych 800-1000 mm i stalowej tulei zawiasu.

Dla luster z żelazem: 2 zaciski

Dla luster bez żelaza: 1 zacisk
