

Basic trafikspejl i rustfrit stål - standard 700 x 900 mm, ovalt



Varenummer:

SPI-VEB700

Længde:

770 mm

Bredde:

970 mm

Vægt:

9 kg

Oprettet 09.05.2024



Beskrivelse

Basic-spejlet i rustfrit stål kombinerer fordelene ved det strålende spejlbillede i rustfrit stål med den slag- og stødsikre letvægtskonstruktion af UV-beständig Hi-ABS-plast.

Fås også med anti-dug og anti-is-beskyttelse. Takket være den patenterede gelteknologi kræves der ingen strømtilslutning!

Til mere tågede årstider og tilsvarende regioner fås Basic også med Lotos-belægning.

Alle komponenter kan også bestilles som reservedele. Selv spejlets front.

Spejlet leveres med en iøjnefaldende rød/hvid kant!

Det leveres også med fastgørelsesmateriale - til stolper med en diameter på 60 - 90 mm.

Trafikspejlets størrelse er perfekt til brug på lokale veje.

Spejlets overflade: 700 x 900 mm

Samlet areal: 770 x 970 mm

Observationsafstand: 0 til 25 meter

Beskrivelse

Ideelt anvendelsesområde: Kommunale veje, åbne landeveje

Garanti: 6 år



Spejlmontage lille - 450 x 600 mm - ø 600 mm

Varenummer: SPI-EBS40B

Spejlbeslag til Basic.

Universalbeslag til rørstolper 600 - 900 mm og hængselbøsning i stål.

Til spejle med gel: 1 klemme

Til spejle uden gel: 1 klemme



Spejlmontering medium - 600 x 800 mm / 700 x 900 mm

Varenummer: SPI-EBS60B

Spejlbeslag til Basic.

Universalbeslag til rørstænger 600 - 900 mm og hængselbøsning i stål.

Til spejle med gel: 2 klemmer

Til spejle uden gel: 1 klemme



Stor spejlmontage - 800 x 1.000 mm - ø 800 mm

Varenummer: SPI-EBS80B

Spejlbeslag til Basic.

Universalbeslag til rørstænger 800 - 1.000 mm og hængselbøsning i stål.

Til spejle med gel: 2 klemmer

Til spejle uden gel: 1 klemme



Spejlmontage lille - 450 x 600 mm - ø 600 mm

Varenummer: SPI-EBS40B

Spejlbeslag til Basic.

Universalbeslag til rørstolper 600 - 900 mm og hængselbøsning i stål.

Til spejle med gel: 1 klemme

Til spejle uden gel: 1 klemme



Spejlmontering medium - 600 x 800 mm / 700 x 900 mm

Varenummer: SPI-EBS60B

Spejlbeslag til Basic.

Universalbeslag til rørstænger 600 - 900 mm og hængselbøsning i stål.

Til spejle med gel: 2 klemmer

Til spejle uden gel: 1 klemme



Stor spejlmontage - 800 x 1.000 mm - ø 800 mm

Varenummer: SPI-EBS80B

Spejlbeslag til Basic.

Universalbeslag til rørstænger 800 - 1.000 mm og hængselbøsning i stål.

Til spejle med gel: 2 klemmer

Til spejle uden gel: 1 klemme
