


## Rozsdamentes acélból készült közlekedési tükrök Basic - Standard 600 x 600 mm, kerek, kerek



Cikkszám:  
SPI-VEBR60

Hosszúság:  
714 mm

Szélesség:  
714 mm

Súly:  
7.5 kg

Létrehozta 09.05.2024



### Leírás

A Basic rozsdamentes acél tükrök egyesíti a ragyogó rozsdamentes acél tükrök előnyeit az UV-álló Hi-ABS műanyagból készült ütés- és ütésálló, könnyűszerkezetes konstrukcióval.

Köd- és jegesedésgátlóval is kapható. A szabadalmaztatott géntechnológiának köszönhetően nincs szükség áramcsatlakozásra!

A ködösebb évszakok és a megfelelő régiók számára a Basic Lotos bevonattal is kapható.

Minden alkatrész pótalkatrészként is megrendelhető. Még a tükrök elülső része is.

A tükrök figyelemfelkeltő piros-fehér szegéllyel kerül forgalomba!  
A rögzítőanyaggal is jár - 60-90 mm átmérőjű oszlopokhoz.

A közlekedési tükrök mérete tökéletesen alkalmas a helyi utakon való alkalmazásra.

**Tükörfelület:** Felület: 600 x 600 mm

**Teljes felület:** 714 x 714 mm

**Megfigyelési távolság:** 0-10 méter

# Leírás

Ideális alkalmazási terület: Ház bejárata

Garancia: Garancia: 6 év



## Tükör rögzítése kicsi - 450 x 600 mm - ø 600 mm

**Cikkszám:** SPI-EBS40B


Tükörtartó konzol Basic.

Univerzális konzol 600 - 900 mm-es csőoszlopokhoz és acél csukló-pánthüvelyhez.

Zselés tükrökhöz: 1 bilincs

Gél nélküli tükrökhöz: 1 bilincs

---



## Tükör rögzítő közeg - 600 x 800 mm / 700 x 900 mm

**Cikkszám:** SPI-EBS60B

Tükörtartó konzol Basic.

Univerzális konzol 600 - 900 mm-es csőoszlopokhoz és acél csukló-pánthüvelyhez.

Zselés tükrökhöz: 2 bilincs

Gél nélküli tükrökhöz: 1 bilincs

---



## Nagyméretű tükrök rögzítése - 800 x 1.000 mm - ø 800 mm

**Cikkszám:** SPI-EBS80B

Tükörtartó konzol Basic.

Univerzális konzol 800-1000 mm-es csőoszlopokhoz és acél csukló-pánthüvelyhez.

Zselés tükrökhöz: 2 bilincs

Gél nélküli tükrökhöz: 1 bilincs

---



## Tükör rögzítése kicsi - 450 x 600 mm - ø 600 mm

**Cikkszám:** SPI-EBS40B

Tükörtartó konzol Basic.

Univerzális konzol 600 - 900 mm-es csőoszlopokhoz és acél csukló-pánthüvelyhez.

Zselés tükrökhöz: 1 bilincs

Gél nélküli tükrökhöz: 1 bilincs

---



## Tükör rögzítő közeg - 600 x 800 mm / 700 x 900 mm

**Cikkszám:** SPI-EBS60B

Tükörtartó konzol Basic.

Univerzális konzol 600 - 900 mm-es csőoszlopokhoz és acél csukló-pánthüvelyhez.

Zselés tükrökhöz: 2 bilincs

Gél nélküli tükrökhöz: 1 bilincs

---



## Nagyméretű tükrök rögzítése - 800 x 1.000 mm - ø 800 mm

**Cikkszám:** SPI-EBS80B

Tükörtartó konzol Basic.

Univerzális konzol 800-1000 mm-es csőoszlopokhoz és acél csukló-pánthüvelyhez.

Zselés tükrökhöz: 2 bilincs

Gél nélküli tükrökhöz: 1 bilincs

---