


# Prometno ogledalo iz nerjavečega jekla Osnovno - Standard 800 x 800 mm, okroglo



Številka izdelka:

SPI-VEBR80

Dolžina:

914 mm

Širina:

914 mm

Teža:

13 kg

Ustvarjeno 09.05.2024



## Opis

Osnovno ogledalo iz nerjavečega jekla združuje prednosti bleščeče zrcalne slike iz nerjavečega jekla in lahke konstrukcije iz plastike Hi-ABS, odporne na udarce in trke.

Na voljo je tudi z zaščito proti megli in poledici. Zahvaljujoč patentirani gelski tehnologiji ni potreben električni priključek!

Za bolj meglene letne čase in ustrezna območja je Basic na voljo tudi s premazom Lotos.

Vse komponente lahko naročite tudi kot rezervne dele. Tudi sprednje ogledalo.

Zrcalo je dobavljeno s privlačnim rdeče-belim robom!

Priložen mu je tudi pritrdilni material - za drogove s premerom od 60 do 90 mm.

Velikost prometnega ogledala je idealna za uporabo na lokalnih cestah.

**Površina ogledala:** 800 x 800 mm.

**Celotna površina:** 914 x 914 mm

**Razdalja opazovanja:** 0 do 20 metrov

# Opis

Idealno območje uporabe: Lokalne ceste

Garancija: garancija: 6 let



### Montaža ogledala majhna - 450 x 600 mm - ø 600 mm

Številka izdelka: SPI-EBS40B

Nosilec ogledala za Basic.

Univerzalni nosilec za cevne stebričke 600-900 mm in jekleno pušo za tečaje.

Za ogledala z gelom: 1 objemka

Za ogledala brez gela: 1 objemka

---



### Sredstvo za namestitev ogledala - 600 x 800 mm / 700 x 900 mm

Številka izdelka: SPI-EBS60B

Nosilec ogledala za Basic.

Univerzalni nosilec za cevne stebričke 600-900 mm in jekleno pušo za tečaje.

Za ogledala z gelom: 2 objemki

Za ogledala brez gela: 1 objemka

---



### Montaža velikega ogledala - 800 x 1.000 mm - ø 800 mm

Številka izdelka: SPI-EBS80B

Nosilec ogledala za Basic.

Univerzalni nosilec za cevne nosilce 800-1.000 mm in jekleno pušo za tečaje.

Za ogledala z gelom: 2 objemki

Za ogledala brez gela: 1 objemka

---



### Montaža ogledala majhna - 450 x 600 mm - ø 600 mm

Številka izdelka: SPI-EBS40B

Nosilec ogledala za Basic.

Univerzalni nosilec za cevne stebričke 600-900 mm in jekleno pušo za tečaje.

Za ogledala z gelom: 1 objemka

Za ogledala brez gela: 1 objemka

---



### Sredstvo za namestitev ogledala - 600 x 800 mm / 700 x 900 mm

Številka izdelka: SPI-EBS60B

Nosilec ogledala za Basic.

Univerzalni nosilec za cevne stebričke 600-900 mm in jekleno pušo za tečaje.

Za ogledala z gelom: 2 objemki

Za ogledala brez gela: 1 objemka

---



### Montaža velikega ogledala - 800 x 1.000 mm - ø 800 mm

Številka izdelka: SPI-EBS80B

Nosilec ogledala za Basic.

Univerzalni nosilec za cevne nosilce 800-1.000 mm in jekleno pušo za tečaje.

Za ogledala z gelom: 2 objemki

Za ogledala brez gela: 1 objemka

---