


Trafikspegel av rostfritt stål Basic - Standard 800 x 800 mm, rund



Artikelnummer:

SPI-VEBR80

Längd:

914 mm

Bredd:

914 mm

Vikt:

13 kg

Skapad den 09.05.2024



Beskrivning

Spegeln Basic i rostfritt stål kombinerar fördelarna med den briljanta spegelbilden i rostfritt stål med den slag- och stöttåliga lättviktskonstruktionen i UV-beständig Hi-ABS-plast.

Finns även med im- och isbildningsskydd. Tack vare den patenterade geltekniken krävs ingen strömanslutning!

För dimmigare årstider och motsvarande regioner finns Basic även med Lotos-beläggning.

Alla komponenter kan också beställas som reservdelar. Även spegelns front.

Spegeln levereras med en iögonfallande röd/vit kant!

Den levereras också med fästmaterial - för stolpar med en diameter på 60 - 90 mm.

Trafikspegelns storlek är perfekt för användning på lokala vägar.

Spegelns yta: 800 x 800 mm

Total yta: 914 x 914 mm

Observationsavstånd: 0 till 20 meter

Beskrivning

Idealiskt användningsområde: Lokala vägar

Garanti: 6 år 6 år



Spegelmontering liten - 450 x 600 mm - ø 600 mm

Artikelnummer: SPI-EBS40B

Spegelkonsol för Basic.

Universalfäste för rörstolpar 600 - 900 mm och gångjärnsbussning i stål.

För speglar med gel: 1 klämman

För speglar utan gel: 1 klämman

Medium för montering av spegel - 600 x 800 mm / 700 x 900 mm

Artikelnummer: SPI-EBS60B

Spegelkonsol för Basic.

Universalfäste för rörstolpar 600 - 900 mm och gångjärnsbussning i stål.

För speglar med gel: 2 klämmor

För speglar utan gel: 1 klämman

Stor spegelmontering - 800 x 1.000 mm - ø 800 mm

Artikelnummer: SPI-EBS80B

Spegelkonsol för Basic.

Universalfäste för rörstolpar 800 - 1.000 mm och gångjärnsbussning i stål.

För speglar med gel: 2 klämmor

För speglar utan gel: 1 klämman





Spegelmontering liten - 450 x 600 mm - ø 600 mm

Artikelnummer: SPI-EBS40B

Spegelkonsol för Basic.

Universalfäste för rörstolpar 600 - 900 mm och gångjärnsbussning i stål.

För speglar med gel: 1 klämman

För speglar utan gel: 1 klämman



Medium för montering av spegel - 600 x 800 mm / 700 x 900 mm

Artikelnummer: SPI-EBS60B

Spegelkonsol för Basic.

Universalfäste för rörstolpar 600 - 900 mm och gångjärnsbussning i stål.

För speglar med gel: 2 klämmor

För speglar utan gel: 1 klämman



Stor spegelmontering - 800 x 1.000 mm - ø 800 mm

Artikelnummer: SPI-EBS80B

Spegelkonsol för Basic.

Universalfäste för rörstolpar 800 - 1.000 mm och gångjärnsbussning i stål.

För speglar med gel: 2 klämmor

För speglar utan gel: 1 klämman
