

# Espejo de tráfico básico de acero inoxidable - Lotos 450 x 600 mm



Número de artículo:

SPI-VLB450

Largo:

520 mm

Anchura:

670 mm

Peso:

7.5 kg

Creado el 10.05.2024



## Descripción

El retrovisor de acero inoxidable Basic combina las ventajas de una brillante imagen de espejo de acero inoxidable con una construcción ligera resistente a golpes e impactos fabricada en plástico Hi-ABS resistente a los rayos UV.

Para estaciones con niebla y regiones correspondientes con revestimiento Lotos.

Todos los componentes pueden pedirse también como piezas de recambio. Incluido el frontal del espejo.

El espejo se suministra con un llamativo borde rojo/blanco.

Adicionalmente con el material de montaje - para postes con un diámetro de 60 - 90 mm.

El tamaño del espejo de tráfico es perfecto para entradas y salidas de casas poco visibles.

Superficie del espejo: 450 x 600 mm

Superficie total: 520 x 670 mm

Distancia de observación 0 a 10 metros

Área de aplicación ideal: Entradas de casas, naves industriales

# Descripción

Garantía: 6 años




## Montaje en espejo pequeño - 450 x 600 mm - Ø 600 mm

Número de artículo: SPI-EBS40B

Soporte de espejo para Basic.  
Soporte universal para montantes tubulares de 600 - 900 mm y casquillo de bisagra de acero.  
Para espejos con gel: 1 abrazadera  
Para espejos sin gel: 1 abrazadera

---



## Soporte para espejos - 600 x 800 mm / 700 x 900 mm

Número de artículo: SPI-EBS60B

Soporte de espejo para Basic.  
Soporte universal para montantes tubulares de 600 - 900 mm y casquillo de bisagra de acero.  
Para espejos con gel: 2 abrazaderas  
Para espejos sin gel: 1 abrazadera

---



## Montaje en espejo grande - 800 x 1.000 mm - Ø 800 mm

Número de artículo: SPI-EBS80B

Soporte de espejo para Basic.  
Soporte universal para montantes tubulares de 800 - 1.000 mm y casquillo de bisagra de acero.  
Para espejos con gel: 2 abrazaderas  
Para espejos sin gel: 1 abrazadera

---



## Montaje en espejo pequeño - 450 x 600 mm - Ø 600 mm

Número de artículo: SPI-EBS40B

Soporte de espejo para Basic.  
Soporte universal para montantes tubulares de 600 - 900 mm y casquillo de bisagra de acero.  
Para espejos con gel: 1 abrazadera  
Para espejos sin gel: 1 abrazadera

---



## Soporte para espejos - 600 x 800 mm / 700 x 900 mm

Número de artículo: SPI-EBS60B

Soporte de espejo para Basic.  
Soporte universal para montantes tubulares de 600 - 900 mm y casquillo de bisagra de acero.  
Para espejos con gel: 2 abrazaderas  
Para espejos sin gel: 1 abrazadera

---



## Montaje en espejo grande - 800 x 1.000 mm - Ø 800 mm

Número de artículo: SPI-EBS80B

Soporte de espejo para Basic.  
Soporte universal para montantes tubulares de 800 - 1.000 mm y casquillo de bisagra de acero.  
Para espejos con gel: 2 abrazaderas  
Para espejos sin gel: 1 abrazadera

---