

Osnovno prometno ogledalo iz nerjavečega jekla - Lotos 450 x 600 mm



Številka izdelka:

SPI-VLB450

Dolžina:

520 mm

Širina:

670 mm

Teža:

7.5 kg

Ustvarjeno 10.05.2024



Opis

Osnovno ogledalo iz nerjavečega jekla združuje prednosti bleščeče zrcalne slike iz nerjavečega jekla in lahke konstrukcije iz plastike Hi-ABS, odporne na udarce in trke.

Za meglene letne čase in ustrezna območja s premazom Lotos.

Vse sestavne dele lahko naročite tudi kot rezervne dele. Vključno s sprednjim ogledalom.

Zrcalo je dobavljeno s privlačnim rdeče-belim robom!

Dodatno z montažnim materialom - za drogove s premerom od 60 do 90 mm.

Velikost prometnega ogledala je idealna za slabo vidne vhode in izhode iz hiš.

Površina ogledala: 450 x 600 mm.

Celotna površina: 520 x 670 mm

Razdalja opazovanja: 0 do 10 metrov

Idealno območje uporabe: Vhodi v hiše, industrijski prostori

Garancija: Garancija: 6 let



Montaža ogledala majhna - 450 x 600 mm - ø 600 mm

Številka izdelka: SPI-EBS40B

Nosilec ogledala za Basic.

Univerzalni nosilec za cevne stebričke 600-900 mm in jekleno pušo za tečaje.

Za ogledala z gelom: 1 objemka

Za ogledala brez gela: 1 objemka



Sredstvo za namestitvev ogledala - 600 x 800 mm / 700 x 900 mm

Številka izdelka: SPI-EBS60B

Nosilec ogledala za Basic.

Univerzalni nosilec za cevne stebričke 600-900 mm in jekleno pušo za tečaje.

Za ogledala z gelom: 2 objemki

Za ogledala brez gela: 1 objemka



Montaža velikega ogledala - 800 x 1.000 mm - ø 800 mm

Številka izdelka: SPI-EBS80B

Nosilec ogledala za Basic.

Univerzalni nosilec za cevne nosilce 800-1.000 mm in jekleno pušo za tečaje.

Za ogledala z gelom: 2 objemki

Za ogledala brez gela: 1 objemka



Montaža ogledala majhna - 450 x 600 mm - ø 600 mm

Številka izdelka: SPI-EBS40B

Nosilec ogledala za Basic.

Univerzalni nosilec za cevne stebričke 600-900 mm in jekleno pušo za tečaje.

Za ogledala z gelom: 1 objemka

Za ogledala brez gela: 1 objemka



Sredstvo za namestitev ogledala - 600 x 800 mm / 700 x 900 mm

Številka izdelka: SPI-EBS60B

Nosilec ogledala za Basic.

Univerzalni nosilec za cevne stebričke 600-900 mm in jekleno pušo za tečaje.

Za ogledala z gelom: 2 objemki

Za ogledala brez gela: 1 objemka



Montaža velikega ogledala - 800 x 1.000 mm - ø 800 mm

Številka izdelka: SPI-EBS80B

Nosilec ogledala za Basic.

Univerzalni nosilec za cevne nosilce 800-1.000 mm in jekleno pušo za tečaje.

Za ogledala z gelom: 2 objemki

Za ogledala brez gela: 1 objemka
