

# Espelho de tráfego básico em aço inoxidável - Lotos 600 x 800 mm



Número do artigo:

SPI-VLB600

Comprimento:

670 mm

Largura:

870 mm

Peso:

9 kg

Criado em 10.05.2024



## Descrição do produto

O espelho Basic em aço inoxidável combina as vantagens de uma imagem espelhada brilhante em aço inoxidável com uma construção leve, resistente a impactos e choques, feita de plástico Hi-ABS resistente aos raios UV.

Para épocas de nevoeiro e regiões correspondentes com revestimento Lotos.

Todos os componentes também podem ser encomendados como peças sobresselentes. Incluindo a frente do espelho.

O espelho é fornecido com um rebordo vermelho/branco apelativo!

Adicionalmente com o material de montagem - para postes com um diâmetro de 60 - 90 mm.

O tamanho do espelho de tráfego é perfeito para aplicações em estradas locais.

**Superfície do espelho:** 600 x 800 mm

**Área total:** 670 x 870 mm

**Distância de observação:** 0 a 15 metros

**Área de aplicação ideal:** Estradas locais, logística, etc.

# Descrição do produto

Garantia: 6 anos

# Peças de substituição



## Montagem de espelhos pequena - 450 x 600 mm - Ø 600 mm

Número do artigo: SPI-EBS40B

Suporte de espelho para Basic.  
Suporte universal para montantes tubulares 600 - 900 mm e casquilho de dobradiça em aço.  
Para espelhos com gel: 1 grampo  
Para espelhos sem gel: 1 grampo

---



## Suporte de montagem do espelho - 600 x 800 mm / 700 x 900 mm

Número do artigo: SPI-EBS60B

Suporte de espelho para Basic.  
Suporte universal para montantes tubulares 600 - 900 mm e casquilho de dobradiça em aço.  
Para espelhos com gel: 2 grampos  
Para espelhos sem gel: 1 grampo

---



## Montagem de espelho grande - 800 x 1.000 mm - Ø 800 mm

Número do artigo: SPI-EBS80B

Suporte de espelho para Basic.  
Suporte universal para montantes tubulares 800 - 1.000 mm e casquilho de dobradiça em aço.  
Para espelhos com gel: 2 grampos  
Para espelhos sem gel: 1 grampo

---




## Montagem de espelhos pequena - 450 x 600 mm - Ø 600 mm

Número do artigo: SPI-EBS40B

Suporte de espelho para Basic.  
Suporte universal para montantes tubulares 600 - 900 mm e casquilho de dobradiça em aço.  
Para espelhos com gel: 1 grampo  
Para espelhos sem gel: 1 grampo

---



## Suporte de montagem do espelho - 600 x 800 mm / 700 x 900 mm

Número do artigo: SPI-EBS60B

Suporte de espelho para Basic.  
Suporte universal para montantes tubulares 600 - 900 mm e casquilho de dobradiça em aço.  
Para espelhos com gel: 2 grampos  
Para espelhos sem gel: 1 grampo

---



## Montagem de espelho grande - 800 x 1.000 mm - Ø 800 mm

Número do artigo: SPI-EBS80B

Suporte de espelho para Basic.  
Suporte universal para montantes tubulares 800 - 1.000 mm e casquilho de dobradiça em aço.  
Para espelhos com gel: 2 grampos  
Para espelhos sem gel: 1 grampo

---