

# Základní dopravní zrcadlo z nerezové oceli - Lotos 800 x 1 000 mm



Číslo položky:

SPI-VLB800

Délka:

800 mm

Wide:

1000 mm

Hmotnost:

11 kg

tvořeno 10.05.2024



## Popis

Zrcadlo Basic z nerezové oceli kombinuje výhody lesklého zrcadlového obrazu z nerezové oceli s lehkou konstrukcí z plastu Hi-ABS odolného proti UV záření, která je odolná proti nárazům a otřesům.

Pro mlhavé roční období a odpovídající oblasti s povrchovou úpravou Lotos.

Všechny komponenty lze objednat také jako náhradní díly. Včetně přední části zrcátka.

Zrcátko se dodává s poutavým červenobílým okrajem!

Navíc s montážním materiálem - pro sloupy o průměru 60 - 90 mm.

Velikost dopravního zrcadla je ideální pro použití na obecních a volných komunikacích.

**Povrch zrcadla:** 800 x 1 000 mm

**Pozorovací vzdálenost:** 0 až 25 metrů

**Ideální oblast použití:** Silnice pod širým nebem, města

**Záruka:** Záruka: 6 let



## Montáž zrcadla malá - 450 x 600 mm - ø 600 mm

Číslo položky: SPI-EBS40B

Držák zrcadla pro Basic.

Univerzální držák pro trubkové sloupky 600 - 900 mm a ocelové pouzdro závěsu.

Pro zrcadla s gelem: 1 svorka

Pro zrcadla bez gelu: 1 svorka

---



## Montážní médium zrcadla - 600 x 800 mm / 700 x 900 mm

Číslo položky: SPI-EBS60B

Držák zrcadla pro Basic.

Univerzální držák pro trubkové sloupky 600 - 900 mm a ocelové pouzdro závěsu.

Pro zrcadla s gelem: 2 objímky.

Pro zrcadla bez gelu: 1 svorka

---



## Velká montáž zrcadla - 800 x 1 000 mm - ø 800 mm

Číslo položky: SPI-EBS80B

Držák zrcadla pro Basic.

Univerzální držák pro trubkové sloupky 800 - 1 000 mm a ocelové pouzdro závěsu.

Pro zrcadla s gelem: 2 objímky.

Pro zrcadla bez gelu: 1 svorka

---



## Montáž zrcadla malá - 450 x 600 mm - ø 600 mm

Číslo položky: SPI-EBS40B

Držák zrcadla pro Basic.

Univerzální držák pro trubkové sloupky 600 - 900 mm a ocelové pouzdro závěsu.

Pro zrcadla s gelem: 1 svorka

Pro zrcadla bez gelu: 1 svorka

---

## Montážní médium zrcadla - 600 x 800 mm / 700 x 900 mm

Číslo položky: SPI-EBS60B

Držák zrcadla pro Basic.

Univerzální držák pro trubkové sloupky 600 - 900 mm a ocelové pouzdro závěsu.

Pro zrcadla s gelem: 2 objímky.

Pro zrcadla bez gelu: 1 svorka

---

## Velká montáž zrcadla - 800 x 1 000 mm - ø 800 mm

Číslo položky: SPI-EBS80B

Držák zrcadla pro Basic.

Univerzální držák pro trubkové sloupky 800 - 1 000 mm a ocelové pouzdro závěsu.

Pro zrcadla s gelem: 2 objímky.

Pro zrcadla bez gelu: 1 svorka

---

