


Дорожнє дзеркало з нержавіючої сталі Basic - Lotos 700 x 900 мм, овальне



Артикул:
SPI-VLB700

Довжина:
770 mm

Ширина:
970 mm

Вага:
16 kg

Створено 10.05.2024



Опис

Дзеркало з нержавіючої сталі Basic поєднує в собі переваги блискучого дзеркального зображення з нержавіючої сталі з ударостійкою легкою конструкцією, виготовленою зі стійкого до ультрафіолетового випромінювання пластику Hi-ABS.

Для туманних сезонів і відповідних регіонів з покриттям Lotos.

Всі компоненти також можна замовити як запасні частини. Включаючи переднє дзеркало.

Дзеркало поставляється з привабливою червоно-білою окантовкою!
Додатково з монтажним матеріалом - для стовпів діаметром 60 - 90 мм.

Розмір дорожнього дзеркала ідеально підходить для використання на дорогах місцевого значення.

Дзеркальна поверхня: 700 x 900 мм

Загальна площа 770 x 970 мм

Відстань спостереження: від 0 до 25 метрів

Ідеальна область застосування: Муніципальні дороги, відкриті заміські дороги

Опис

Гарантія: 6 років



Дзеркало для кріплення мале - 450 x 600 мм - Ø 600 мм

Артикул: SPI-EBS40B

Дзеркальний кронштейн для Basic.

Універсальний кронштейн для трубчастих стійок 600 - 900 мм і сталевій втулки шарніра.

Для дзеркал з гелем: 1 затискач

Для дзеркал без гелю: 1 затискач



Носій для кріплення дзеркала - 600 x 800 мм / 700 x 900 мм

Артикул: SPI-EBS60B

Дзеркальний кронштейн для Basic.

Універсальний кронштейн для трубчастих стійок 600 - 900 мм і сталевій втулки шарніра.

Для дзеркал з гелем: 2 затискачі

Для дзеркал без гелю: 1 затискач



Кріплення великого дзеркала - 800 x 1,000 мм - Ø 800 мм

Артикул: SPI-EBS80B

Дзеркальний кронштейн для Basic.

Універсальний кронштейн для трубчастих стійок 800 - 1 000 мм і сталевій втулки шарніра.

Для дзеркал з гелем: 2 затискачі

Для дзеркал без гелю: 1 затискач



Дзеркало для кріплення мале - 450 x 600 мм - Ø 600 мм

Артикул: SPI-EBS40B

Дзеркальний кронштейн для Basic.

Універсальний кронштейн для трубчастих стійок 600 - 900 мм і сталеві втулки шарніра.

Для дзеркал з гелем: 1 затискач

Для дзеркал без гелю: 1 затискач



Носій для кріплення дзеркала - 600 x 800 мм / 700 x 900 мм

Артикул: SPI-EBS60B

Дзеркальний кронштейн для Basic.

Універсальний кронштейн для трубчастих стійок 600 - 900 мм і сталеві втулки шарніра.

Для дзеркал з гелем: 2 затискачі

Для дзеркал без гелю: 1 затискач



Кріплення великого дзеркала - 800 x 1,000 мм - Ø 800 мм

Артикул: SPI-EBS80B

Дзеркальний кронштейн для Basic.

Універсальний кронштейн для трубчастих стійок 800 - 1 000 мм і сталеві втулки шарніра.

Для дзеркал з гелем: 2 затискачі

Для дзеркал без гелю: 1 затискач
