

Espejo de tráfico de acero inoxidable Basic - Lotos 700 x 900 mm, ovalado



Número de artículo:

SPI-VLB700

Largo:

770 mm

Anchura:

970 mm

Peso:

16 kg

Creado el 10.05.2024



Descripción

El retrovisor de acero inoxidable Basic combina las ventajas de una brillante imagen de espejo de acero inoxidable con una construcción ligera resistente a golpes e impactos fabricada en plástico Hi-ABS resistente a los rayos UV.

Para estaciones con niebla y regiones correspondientes con revestimiento Lotos.

Todos los componentes pueden pedirse también como piezas de recambio. Incluido el frontal del espejo.

El espejo se suministra con un llamativo borde rojo/blanco.

Adicionalmente con el material de montaje - para postes con un diámetro de 60 - 90 mm.

El tamaño del espejo de tráfico es perfecto para aplicaciones en carreteras locales.

Superficie del espejo: 700 x 900 mm

Superficie total: 770 x 970 mm

Distancia de observación 0 a 25 metros

Área ideal de aplicación: Carreteras municipales, caminos rurales abiertos

Descripción

Garantía: 6 años



Montaje en espejo pequeño - 450 x 600 mm - Ø 600 mm

Número de artículo: SPI-EBS40B

Soporte de espejo para Basic.
Soporte universal para montantes tubulares de 600 - 900 mm y casquillo de bisagra de acero.
Para espejos con gel: 1 abrazadera
Para espejos sin gel: 1 abrazadera

Soporte para espejos - 600 x 800 mm / 700 x 900 mm

Número de artículo: SPI-EBS60B

Soporte de espejo para Basic.
Soporte universal para montantes tubulares de 600 - 900 mm y casquillo de bisagra de acero.
Para espejos con gel: 2 abrazaderas
Para espejos sin gel: 1 abrazadera

Montaje en espejo grande - 800 x 1.000 mm - Ø 800 mm

Número de artículo: SPI-EBS80B

Soporte de espejo para Basic.
Soporte universal para montantes tubulares de 800 - 1.000 mm y casquillo de bisagra de acero.
Para espejos con gel: 2 abrazaderas
Para espejos sin gel: 1 abrazadera





Montaje en espejo pequeño - 450 x 600 mm - Ø 600 mm

Número de artículo: SPI-EBS40B

Soporte de espejo para Basic.
Soporte universal para montantes tubulares de 600 - 900 mm y casquillo de bisagra de acero.
Para espejos con gel: 1 abrazadera
Para espejos sin gel: 1 abrazadera



Soporte para espejos - 600 x 800 mm / 700 x 900 mm

Número de artículo: SPI-EBS60B

Soporte de espejo para Basic.
Soporte universal para montantes tubulares de 600 - 900 mm y casquillo de bisagra de acero.
Para espejos con gel: 2 abrazaderas
Para espejos sin gel: 1 abrazadera



Montaje en espejo grande - 800 x 1.000 mm - Ø 800 mm

Número de artículo: SPI-EBS80B

Soporte de espejo para Basic.
Soporte universal para montantes tubulares de 800 - 1.000 mm y casquillo de bisagra de acero.
Para espejos con gel: 2 abrazaderas
Para espejos sin gel: 1 abrazadera
