


Trafikkspeil i rustfritt stål Basic - Lotos 700 x 900 mm, oval



Varenummer:

SPI-VLB700

Lengde:

770 mm

Bredde:

970 mm

Vekt:

16 kg

Opprettet 10.05.2024



Beskrivelse

Basic-speilet i rustfritt stål kombinerer fordelene ved et strålende speilbilde i rustfritt stål med en slag- og støtsikker lettvevtskonstruksjon i UV-bestandig Hi-ABS-plast.

For tåkete årstider og tilsvarende regioner med Lotos-belegg.

Alle komponenter kan også bestilles som reservedeler. Inkludert speilfronten.

Speilet leveres med en iøynefallende rød/hvit kant!

I tillegg med monteringsmateriale - for stolper med en diameter på 60 - 90 mm.

Størrelsen på trafikkspeilet er perfekt for bruk på lokale veier.

Speilets overflate: 700 x 900 mm

Totalt areal: 770 x 970 mm

Observasjonsavstand: 0 til 25 meter

Ideelt bruksområde: Kommunale veier, åpne landeveier

Garanti: 6 år 6 år

Beskrivelse



Speilmontering liten - 450 x 600 mm - ø 600 mm

Varenummer: SPI-EBS40B

Speilbrakett for Basic.

Universalbrakett for rørstolper 600 - 900 mm og hengselbøssing i stål.

For speil med gel: 1 klemme

For speil uten gel: 1 klemme



Speilmonteringsmedium - 600 x 800 mm / 700 x 900 mm

Varenummer: SPI-EBS60B

Speilbrakett for Basic.

Universalbrakett for rørstolper 600 - 900 mm og hengselbøssing i stål.

For speil med gel: 2 klemmer

For speil uten gel: 1 klemme



Stor speilmontering - 800 x 1 000 mm - ø 800 mm

Varenummer: SPI-EBS80B

Speilbrakett for Basic.

Universalbrakett for rørstolper 800 - 1 000 mm og hengselbøssing i stål.

For speil med gel: 2 klemmer

For speil uten gel: 1 klemme



Speilmontering liten - 450 x 600 mm - ø 600 mm

Varenummer: SPI-EBS40B

Speilbrakett for Basic.

Universalbrakett for rørstolper 600 - 900 mm og hengselbøssing i stål.

For speil med gel: 1 klemme

For speil uten gel: 1 klemme



Speilmonteringsmedium - 600 x 800 mm / 700 x 900 mm

Varenummer: SPI-EBS60B

Speilbrakett for Basic.

Universalbrakett for rørstolper 600 - 900 mm og hengselbøssing i stål.

For speil med gel: 2 klemmer

For speil uten gel: 1 klemme



Stor speilmontering - 800 x 1 000 mm - ø 800 mm

Varenummer: SPI-EBS80B

Speilbrakett for Basic.

Universalbrakett for rørstolper 800 - 1 000 mm og hengselbøssing i stål.

For speil med gel: 2 klemmer

For speil uten gel: 1 klemme
