

Trafikspegel av rostfritt stål Basic - Lotos 700 x 900 mm, oval

Artikelnummer:

SPI-VLB700

Längd:

770 mm

Bredd:

970 mm

Vikt:

16 kg

Skapad den 10.05.2024



Beskrivning

Spegeln Basic i rostfritt stål kombinerar fördelarna med en briljant spegelbild i rostfritt stål med en slag- och stöttålig lättviktskonstruktion i UV-beständig Hi-ABS-plast.

För dimmiga årstider och motsvarande regioner med Lotos-beläggning.

Alla komponenter kan även beställas som reservdelar. Inklusive spegelns front.

Spegeln är försedd med en iögonfallande röd/vit kant!
Dessutom med monteringsmaterial - för stolpar med en diameter på 60 - 90 mm.

Trafikspegelns storlek är perfekt för användning på lokala vägar.

Spegelns yta: 700 x 900 mm

Total yta: 770 x 970 mm

Observationsavstånd: 0 till 25 meter

Idealiskt användningsområde: Kommunala vägar, öppna landsvägar

Garanti: 6 år 6 år

Beskrivning



Spegelmontering liten - 450 x 600 mm - ø 600 mm

Artikelnummer: SPI-EBS40B

Spegelkonsol för Basic.

Universalfäste för rörstolpar 600 - 900 mm och gångjärnsbussning i stål.

För speglar med gel: 1 klämman

För speglar utan gel: 1 klämman

Medium för montering av spegel - 600 x 800 mm / 700 x 900 mm

Artikelnummer: SPI-EBS60B

Spegelkonsol för Basic.

Universalfäste för rörstolpar 600 - 900 mm och gångjärnsbussning i stål.

För speglar med gel: 2 klämmor

För speglar utan gel: 1 klämman

Stor spegelmontering - 800 x 1.000 mm - ø 800 mm

Artikelnummer: SPI-EBS80B

Spegelkonsol för Basic.

Universalfäste för rörstolpar 800 - 1.000 mm och gångjärnsbussning i stål.

För speglar med gel: 2 klämmor

För speglar utan gel: 1 klämman





Spegelmontering liten - 450 x 600 mm - ø 600 mm


Artikelnummer: SPI-EBS40B

Spegelkonsol för Basic.

Universalfäste för rörstolpar 600 - 900 mm och gångjärnsbussning i stål.

För speglar med gel: 1 klämman

För speglar utan gel: 1 klämman



Medium för montering av spegel - 600 x 800 mm / 700 x 900 mm

Artikelnummer: SPI-EBS60B

Spegelkonsol för Basic.

Universalfäste för rörstolpar 600 - 900 mm och gångjärnsbussning i stål.

För speglar med gel: 2 klämmor

För speglar utan gel: 1 klämman



Stor spegelmontering - 800 x 1.000 mm - ø 800 mm

Artikelnummer: SPI-EBS80B

Spegelkonsol för Basic.

Universalfäste för rörstolpar 800 - 1.000 mm och gångjärnsbussning i stål.

För speglar med gel: 2 klämmor

För speglar utan gel: 1 klämman
