

# Rozsdamentes acélból készült közlekedési tükrök Basic - Lotos 700 x 900 mm, ovális, ovális

**Cikkszám:**

SPI-VLB700

**Hosszúság:**

770 mm

**Szélesség:**

970 mm

**Súly:**

16 kg

Létrehozta 10.05.2024



## Leírás

A Basic rozsdamentes acél tükrök egyesíti a ragyogó rozsdamentes acél tükrök előnyeit az UV-álló Hi-ABS műanyagból készült, ütés- és ütésálló, könnyűszerkezetes konstrukcióval.

Ködös évszakokhoz és a megfelelő régiókhoz Lotos bevonattal.

Minden alkatrész pótalkatrészként is megrendelhető. Beleértve a tükrök elülső részét is.

A tükrök feltűnő piros-fehér szegéllyel kerül szállításra!

A rögzítőanyaggal együtt - 60-90 mm átmérőjű oszlopokhoz.

A közlekedési tükrök mérete tökéletesen alkalmas a helyi utakon való alkalmazásra.

**Tükröfelület:** Felület: 700 x 900 mm

**Teljes felület:** 770 x 970 mm

**Megfigyelési távolság:** 0-25 méter

**Ideális alkalmazási terület:** Önkormányzati utak, nyílt vidéki utak

**Garancia:** 6 év





## Tükör rögzítése kicsi - 450 x 600 mm - ø 600 mm

**Cikkszám:** SPI-EBS40B

Tükörtartó konzol Basic.

Univerzális konzol 600 - 900 mm-es csőoszlopokhoz és acél csukló-pánthüvelyhez.

Zselés tükrökhöz: 1 bilincs

Gél nélküli tükrökhöz: 1 bilincs

---



## Tükör rögzítő közeg - 600 x 800 mm / 700 x 900 mm

**Cikkszám:** SPI-EBS60B

Tükörtartó konzol Basic.

Univerzális konzol 600 - 900 mm-es csőoszlopokhoz és acél csukló-pánthüvelyhez.

Zselés tükrökhöz: 2 bilincs

Gél nélküli tükrökhöz: 1 bilincs

---



## Nagyméretű tükrök rögzítése - 800 x 1.000 mm - ø 800 mm

**Cikkszám:** SPI-EBS80B

Tükörtartó konzol Basic.

Univerzális konzol 800-1000 mm-es csőoszlopokhoz és acél csukló-pánthüvelyhez.

Zselés tükrökhöz: 2 bilincs

Gél nélküli tükrökhöz: 1 bilincs

---



## Tükör rögzítése kicsi - 450 x 600 mm - ø 600 mm

**Cikkszám:** SPI-EBS40B

Tükörtartó konzol Basic.

Univerzális konzol 600 - 900 mm-es csőoszlopokhoz és acél csukló-pánthüvelyhez.

Zselés tükrökhöz: 1 bilincs

Gél nélküli tükrökhöz: 1 bilincs

---



## Tükör rögzítő közeg - 600 x 800 mm / 700 x 900 mm

**Cikkszám:** SPI-EBS60B

Tükörtartó konzol Basic.

Univerzális konzol 600 - 900 mm-es csőoszlopokhoz és acél csukló-pánthüvelyhez.

Zselés tükrökhöz: 2 bilincs

Gél nélküli tükrökhöz: 1 bilincs

---



## Nagyméretű tükrök rögzítése - 800 x 1.000 mm - ø 800 mm

**Cikkszám:** SPI-EBS80B

Tükörtartó konzol Basic.

Univerzális konzol 800-1000 mm-es csőoszlopokhoz és acél csukló-pánthüvelyhez.

Zselés tükrökhöz: 2 bilincs

Gél nélküli tükrökhöz: 1 bilincs

---