


# Ruostumattomasta teräksestä valmistettu liikennepeili Basic - Lotos 700 x 900 mm, soikea



Tuotenumero:

SPI-VLB700

Pituus:

770 mm

Leveys:

970 mm

Paino:

16 kg

Luotu 10.05.2024



## Kuvaus

Ruostumattomasta teräksestä valmistetussa Basic-peilissä yhdistyvät loistavan ruostumattomasta teräksestä valmistetun peilikuvan edut sekä UV-säteilyä kestävästä Hi-ABS-muovista valmistettu iskunkestävä ja iskunkestävä kevyt rakenne.

Sumuisia vuodenaikoja ja vastaavia alueita varten Lotos-pinnoitteella.

Kaikki osat voidaan tilata myös varaosina. Mukaan lukien peilin etuosa.

Peili toimitetaan huomiota herättävällä punavalkoisella reunalla!  
Lisäksi kiinnitysmateriaalin kanssa - halkaisijaltaan 60 - 90 mm:n pylväisiin.

Liikennepeilin koko sopii erinomaisesti paikallistien käyttöön.

700 x 900 mm

**Kokonaispinta-ala:** 770 x 970 mm

**Tarkkailuetaisyys:** 0-25 metriä

**Ihanteellinen käyttöalue:** Kunnalliset tiet, avoimet maantiealueet

**Takuu:** 6 vuotta





## Peilin asennus pieni - 450 x 600 mm - Ø 600 mm

**Tuotenumero:** SPI-EBS40B

Peilikiinnike Basicille.

Yleiskannatin 600 - 900 mm:n putkipylväille ja teräksiselle saranahylsulle.

Geelillä varustetuille peileille: 1 kiinnike

Peileille ilman geeliä: 1 kiinnike

---

## Peilin kiinnitysalusta - 600 x 800 mm / 700 x 900 mm



**Tuotenumero:** SPI-EBS60B

Peilikiinnike Basicille.

Yleiskannatin 600 - 900 mm:n putkipylväille ja teräksiselle saranahylsulle.

Geelillä varustetuille peileille: 2 kiinnikettä

Peileille ilman geeliä: 1 kiinnike

---

## Suuren peilin kiinnitys - 800 x 1 000 mm - Ø 800 mm



**Tuotenumero:** SPI-EBS80B

Peilikiinnike Basicille.

Yleiskannatin 800 - 1000 mm:n putkipylväille ja teräksiselle saranahylsulle.

Geelillä varustetuille peileille: 2 kiinnikettä

Peileille ilman geeliä: 1 kiinnike

---

# Lisävarusteet/laajennukset



## Peilin asennus pieni - 450 x 600 mm - Ø 600 mm

**Tuotenumero:** SPI-EBS40B

Peilikiinnike Basicille.

Yleiskannatin 600 - 900 mm:n putkipylväille ja teräksiselle saranahylsulle.

Geelillä varustetuille peileille: 1 kiinnike

Peileille ilman geeliä: 1 kiinnike

---



## Peilin kiinnitysalusta - 600 x 800 mm / 700 x 900 mm

**Tuotenumero:** SPI-EBS60B

Peilikiinnike Basicille.

Yleiskannatin 600 - 900 mm:n putkipylväille ja teräksiselle saranahylsulle.

Geelillä varustetuille peileille: 2 kiinnikettä

Peileille ilman geeliä: 1 kiinnike

---



## Suuren peilin kiinnitys - 800 x 1 000 mm - Ø 800 mm

**Tuotenumero:** SPI-EBS80B

Peilikiinnike Basicille.

Yleiskannatin 800 - 1000 mm:n putkipylväille ja teräksiselle saranahylsulle.

Geelillä varustetuille peileille: 2 kiinnikettä

Peileille ilman geeliä: 1 kiinnike

---