


# Espelho de tráfego em aço inoxidável Basic - Standard 600 x 600 mm, redondo



Número do artigo:

SPI-VLBR60

Comprimento:

714 mm

Largura:

714 mm

Peso:

7.5 kg

Criado em 10.05.2024



## Descrição do produto

O espelho de aço inoxidável Basic combina as vantagens da imagem brilhante do espelho de aço inoxidável com a construção leve e resistente a impactos e choques, feita de plástico Hi-ABS resistente aos raios UV.

Também disponível com proteção anti-embaciamento e anti-gelo. Graças à tecnologia de gel patenteada, não é necessária qualquer ligação eléctrica!

Para as estações mais nebulosas e regiões correspondentes, o Basic também está disponível com um revestimento Lotos.

Todos os componentes podem ser encomendados como peças de substituição. Até mesmo a frente do espelho.

O espelho é fornecido com um rebordo vermelho/branco apelativo!  
Também é fornecido com o material de fixação - para postes com um diâmetro de 60 a 90 mm.

O tamanho do espelho de tráfego é perfeito para aplicações em estradas locais.

# Descrição do produto

Superfície do espelho: 600 x 600 mm

Área total: 714 x 714 mm

Distância de observação: 0 a 10 metros

Área ideal de aplicação: Entrada da casa

Garantia: 6 anos

# Peças de substituição




## Montagem de espelhos pequena - 450 x 600 mm - Ø 600 mm

Número do artigo: SPI-EBS40B

Suporte de espelho para Basic.  
Suporte universal para montantes tubulares 600 - 900 mm e casquilho de dobradiça em aço.  
Para espelhos com gel: 1 grampo  
Para espelhos sem gel: 1 grampo

---



## Suporte de montagem do espelho - 600 x 800 mm / 700 x 900 mm

Número do artigo: SPI-EBS60B

Suporte de espelho para Basic.  
Suporte universal para montantes tubulares 600 - 900 mm e casquilho de dobradiça em aço.  
Para espelhos com gel: 2 grampos  
Para espelhos sem gel: 1 grampo

---



## Montagem de espelho grande - 800 x 1.000 mm - Ø 800 mm

Número do artigo: SPI-EBS80B

Suporte de espelho para Basic.  
Suporte universal para montantes tubulares 800 - 1.000 mm e casquilho de dobradiça em aço.  
Para espelhos com gel: 2 grampos  
Para espelhos sem gel: 1 grampo

---



## Montagem de espelhos pequena - 450 x 600 mm - Ø 600 mm

Número do artigo: SPI-EBS40B

Suporte de espelho para Basic.  
Suporte universal para montantes tubulares 600 - 900 mm e casquilho de dobradiça em aço.  
Para espelhos com gel: 1 grampo  
Para espelhos sem gel: 1 grampo

---



## Suporte de montagem do espelho - 600 x 800 mm / 700 x 900 mm

Número do artigo: SPI-EBS60B

Suporte de espelho para Basic.  
Suporte universal para montantes tubulares 600 - 900 mm e casquilho de dobradiça em aço.  
Para espelhos com gel: 2 grampos  
Para espelhos sem gel: 1 grampo

---



## Montagem de espelho grande - 800 x 1.000 mm - Ø 800 mm

Número do artigo: SPI-EBS80B

Suporte de espelho para Basic.  
Suporte universal para montantes tubulares 800 - 1.000 mm e casquilho de dobradiça em aço.  
Para espelhos com gel: 2 grampos  
Para espelhos sem gel: 1 grampo

---