


# Trafikspegel av rostfritt stål Basic - Standard 600 x 600 mm, rund

**Artikelnummer:**

SPI-VLBR60

**Längd:**

714 mm

**Bredd:**

714 mm

**Vikt:**

7.5 kg

Skapad den 10.05.2024



## Beskrivning

Spegeln Basic i rostfritt stål kombinerar fördelarna med den briljanta spegelbilden i rostfritt stål med den slag- och stöttåliga lättviktskonstruktionen i UV-beständig Hi-ABS-plast.

Finns även med im- och isbildningsskydd. Tack vare den patenterade geltekniken krävs ingen strömanslutning!

För dimmigare årstider och motsvarande regioner finns Basic även med Lotos-beläggning.

Alla komponenter kan också beställas som reservdelar. Även spegelns front.

Spegeln levereras med en iögonfallande röd/vit kant!

Den levereras också med fästmaterial - för stolpar med en diameter på 60 - 90 mm.

Trafikspegelns storlek är perfekt för användning på lokala vägar.

**Spegelns yta:** 600 x 600 mm

**Total yta:** 714 x 714 mm

**Observationsavstånd:** 0 till 10 meter

# Beskrivning

Idealiskt användningsområde: Entré till hus

Garanti: 6 år



## Spegelmontering liten - 450 x 600 mm - ø 600 mm

Artikelnummer: SPI-EBS40B

Spegelkonsol för Basic.

Universalfäste för rörstolpar 600 - 900 mm och gångjärnsbussning i stål.

För speglar med gel: 1 klämman

För speglar utan gel: 1 klämman

---

## Medium för montering av spegel - 600 x 800 mm / 700 x 900 mm

Artikelnummer: SPI-EBS60B

Spegelkonsol för Basic.

Universalfäste för rörstolpar 600 - 900 mm och gångjärnsbussning i stål.

För speglar med gel: 2 klämmor

För speglar utan gel: 1 klämman

---

## Stor spegelmontering - 800 x 1.000 mm - ø 800 mm

Artikelnummer: SPI-EBS80B

Spegelkonsol för Basic.

Universalfäste för rörstolpar 800 - 1.000 mm och gångjärnsbussning i stål.

För speglar med gel: 2 klämmor

För speglar utan gel: 1 klämman

---





## Spegelmontering liten - 450 x 600 mm - ø 600 mm

Artikelnummer: SPI-EBS40B

Spegelkonsol för Basic.

Universalfäste för rörstolpar 600 - 900 mm och gångjärnsbussning i stål.

För speglar med gel: 1 klämman

För speglar utan gel: 1 klämman

---



## Medium för montering av spegel - 600 x 800 mm / 700 x 900 mm

Artikelnummer: SPI-EBS60B

Spegelkonsol för Basic.

Universalfäste för rörstolpar 600 - 900 mm och gångjärnsbussning i stål.

För speglar med gel: 2 klämmor

För speglar utan gel: 1 klämman

---



## Stor spegelmontering - 800 x 1.000 mm - ø 800 mm

Artikelnummer: SPI-EBS80B

Spegelkonsol för Basic.

Universalfäste för rörstolpar 800 - 1.000 mm och gångjärnsbussning i stål.

För speglar med gel: 2 klämmor

För speglar utan gel: 1 klämman

---