


## Ruostumattomasta teräksestä valmistettu liikennepeili Basic - Standardi 600 x 600 mm, pyöreä.



Tuotenumero:

SPI-VLBR60

Pituus:

714 mm

Leveys:

714 mm

Paino:

7.5 kg

Luotu 10.05.2024



## Kuvaus

Basic-ruostumattomasta teräksestä valmistetussa peilissä yhdistyvät loistavan ruostumattomasta teräksestä valmistetun peilikuvan edut sekä UV-säteilyä kestävästä Hi-ABS-muovista valmistettu iskunkestävä ja iskunkestävä kevyt rakenne.

Saatavana myös huurtumis- ja jäätymissuojattuna. Patentoidun geeliteknologian ansiosta ei tarvita sähköliitettä!

Sumuisempia vuodenaikoja ja vastaavia alueita varten Basic on saatavana myös Lotos-pinnoitteella varustettuna.

Kaikki osat ovat tilattavissa myös varaosina. Jopa peilin etuosa.

Peili toimitetaan huomiota herättävällä punavalkoisella reunuksella!  
Mukana toimitetaan myös kiinnitysmateriaali - halkaisijaltaan 60-90 mm:n pylväisiin.

Liikennepeilin koko sopii erinomaisesti paikallistien käyttöön.

600 x 600 mm

# Kuvaus

Kokonaispinta-ala: 714 x 714 mm

Tarkkailuetäisyys: 0-10 metriä

Ihanteellinen käyttöalue: Talon sisäänkäynti

Takuu: 6 vuotta



## Peilin asennus pieni - 450 x 600 mm - Ø 600 mm

**Tuotenumero:** SPI-EBS40B

Peilikiinnike Basicille.


Yleiskannatin 600 - 900 mm:n putkipylväille ja teräksiselle saranahylsulle.

Geelillä varustetuille peileille: 1 kiinnike

Peileille ilman geeliä: 1 kiinnike

---

## Peilin kiinnitysalusta - 600 x 800 mm / 700 x 900 mm



**Tuotenumero:** SPI-EBS60B

Peilikiinnike Basicille.

Yleiskannatin 600 - 900 mm:n putkipylväille ja teräksiselle saranahylsulle.

Geelillä varustetuille peileille: 2 kiinnikettä

Peileille ilman geeliä: 1 kiinnike

---

## Suuren peilin kiinnitys - 800 x 1 000 mm - Ø 800 mm



**Tuotenumero:** SPI-EBS80B

Peilikiinnike Basicille.

Yleiskannatin 800 - 1000 mm:n putkipylväille ja teräksiselle saranahylsulle.

Geelillä varustetuille peileille: 2 kiinnikettä

Peileille ilman geeliä: 1 kiinnike

---

# Lisävarusteet/laajennukset



## Peilin asennus pieni - 450 x 600 mm - Ø 600 mm

**Tuotenumero:** SPI-EBS40B

Peilikiinnike Basicille.

Yleiskannatin 600 - 900 mm:n putkipylväille ja teräksiselle saranahylsulle.

Geelillä varustetuille peileille: 1 kiinnike

Peileille ilman geeliä: 1 kiinnike

---



## Peilin kiinnitysalusta - 600 x 800 mm / 700 x 900 mm

**Tuotenumero:** SPI-EBS60B

Peilikiinnike Basicille.

Yleiskannatin 600 - 900 mm:n putkipylväille ja teräksiselle saranahylsulle.

Geelillä varustetuille peileille: 2 kiinnikettä

Peileille ilman geeliä: 1 kiinnike

---



## Suuren peilin kiinnitys - 800 x 1 000 mm - Ø 800 mm

**Tuotenumero:** SPI-EBS80B

Peilikiinnike Basicille.

Yleiskannatin 800 - 1000 mm:n putkipylväille ja teräksiselle saranahylsulle.

Geelillä varustetuille peileille: 2 kiinnikettä

Peileille ilman geeliä: 1 kiinnike

---