


# Дорожнє дзеркало з нержавіючої сталі Basic - Lotos 800 x 800 мм, кругле



Артикул:  
SPI-VLBR80

Довжина:  
914 mm

Ширина:  
914 mm

Вага:  
13 kg

Створено 10.05.2024



## Опис

Дзеркало з нержавіючої сталі Basic поєднує в собі переваги блискучого дзеркального зображення з нержавіючої сталі з ударостійкою легкою конструкцією, виготовленою зі стійкого до ультрафіолетового випромінювання пластику Hi-ABS.

Для туманних сезонів і відповідних регіонів з покриттям Lotos.

Всі компоненти також можна замовити як запасні частини. Включаючи переднє дзеркало.

Дзеркало поставляється з привабливою червоно-білою окантовкою!  
Додатково з монтажним матеріалом - для стовпів діаметром 60 - 90 мм.

Розмір дорожнього дзеркала ідеально підходить для використання на дорогах місцевого значення.

**Дзеркальна поверхня:** 800 x 800 мм  
**Загальна площа** 914 x 914 мм  
**Відстань спостереження:** від 0 до 20 метрів  
**Ідеальна область застосування:** Місцеві дороги

# Опис

Гарантія: 6 років



## Дзеркало для кріплення мале - 450 x 600 мм - Ø 600 мм

Артикул: SPI-EBS40B

Дзеркальний кронштейн для Basic.

Універсальний кронштейн для трубчастих стійок 600 - 900 мм і сталеві втулки шарніра.

Для дзеркал з гелем: 1 затискач

Для дзеркал без гелю: 1 затискач

---

## Носій для кріплення дзеркала - 600 x 800 мм / 700 x 900 мм

Артикул: SPI-EBS60B

Дзеркальний кронштейн для Basic.

Універсальний кронштейн для трубчастих стійок 600 - 900 мм і сталеві втулки шарніра.

Для дзеркал з гелем: 2 затискачі

Для дзеркал без гелю: 1 затискач

---

## Кріплення великого дзеркала - 800 x 1,000 мм - Ø 800 мм

Артикул: SPI-EBS80B

Дзеркальний кронштейн для Basic.

Універсальний кронштейн для трубчастих стійок 800 - 1 000 мм і сталеві втулки шарніра.

Для дзеркал з гелем: 2 затискачі

Для дзеркал без гелю: 1 затискач

---





## Дзеркало для кріплення мале - 450 x 600 мм - Ø 600 мм

Артикул: SPI-EBS40B

Дзеркальний кронштейн для Basic.  
Універсальний кронштейн для трубчастих стійок 600 - 900 мм і сталевій втулки шарніра.  
Для дзеркал з гелем: 1 затискач  
Для дзеркал без гелю: 1 затискач

---



## Носій для кріплення дзеркала - 600 x 800 мм / 700 x 900 мм

Артикул: SPI-EBS60B

Дзеркальний кронштейн для Basic.  
Універсальний кронштейн для трубчастих стійок 600 - 900 мм і сталевій втулки шарніра.  
Для дзеркал з гелем: 2 затискачі  
Для дзеркал без гелю: 1 затискач

---



## Кріплення великого дзеркала - 800 x 1,000 мм - Ø 800 мм

Артикул: SPI-EBS80B

Дзеркальний кронштейн для Basic.  
Універсальний кронштейн для трубчастих стійок 800 - 1 000 мм і сталевій втулки шарніра.  
Для дзеркал з гелем: 2 затискачі  
Для дзеркал без гелю: 1 затискач

---