


# Lustro drogowe ze stali nierdzewnej Basic - Lotos 800 x 800 mm, okrągłe



Numer artykułu:

SPI-VLBR80

Długość:

914 mm

Szerokość:

914 mm

Waga:

13 kg

Utworzono 10.05.2024



## Opis

Lusterko Basic ze stali nierdzewnej łączy w sobie zalety doskonałego lustrzanego odbicia ze stali nierdzewnej z odporną na uderzenia i wstrząsy lekką konstrukcją wykonaną z odpornego na promieniowanie UV tworzywa Hi-ABS.

Dla mglistych pór roku i odpowiednich regionów z powłoką Lotos.

Wszystkie komponenty można również zamówić jako części zamienne. W tym przednie lusterko.

Lustro jest dostarczane z przyciągającą wzrok czerwono-białą krawędzią!  
Dodatkowo z materiałem montażowym - do słupów o średnicy 60-90 mm.

Rozmiar lustra drogowego jest idealny do zastosowań na drogach lokalnych.

**Powierzchnia lustra:** 800 x 800 mm

**Powierzchnia całkowita:** 914 x 914 mm

**Odległość obserwacji:** 0 do 20 metrów

**Idealny obszar zastosowania:** Drogi lokalne

**Gwarancja:** 6 lat





## Montaż lustra mały - 450 x 600 mm - Ø 600 mm

Numer artykułu: SPI-EBS40B

Wspornik lustra dla Basic.

Uniwersalny uchwyt do słupków rurowych 600 - 900 mm i stalowej tulei zawiasu.

Dla luster z żelazem: 1 zacisk

Dla luster bez żelaza: 1 zacisk

---

## Nośnik do montażu lustra - 600 x 800 mm / 700 x 900 mm

Numer artykułu: SPI-EBS60B

Wspornik lustra dla Basic.

Uniwersalny wspornik do słupków rurowych 600 - 900 mm i stalowej tulei zawiasu.

Dla luster z żelazem: 2 zaciski

Dla luster bez żelaza: 1 zacisk

---

## Montaż dużego lustra - 800 x 1000 mm - Ø 800 mm

Numer artykułu: SPI-EBS80B

Wspornik lustra dla Basic.

Uniwersalny wspornik do słupków rurowych 800-1000 mm i stalowej tulei zawiasu.

Dla luster z żelazem: 2 zaciski

Dla luster bez żelaza: 1 zacisk

---





## Montaż lustra mały - 450 x 600 mm - Ø 600 mm

Numer artykułu: SPI-EBS40B


Wspornik lustra dla Basic.

Uniwersalny uchwyt do słupków rurowych 600 - 900 mm i stalowej tulei zawiasu.

Dla luster z żelazem: 1 zacisk

Dla luster bez żelaza: 1 zacisk

---



## Nośnik do montażu lustra - 600 x 800 mm / 700 x 900 mm

Numer artykułu: SPI-EBS60B

Wspornik lustra dla Basic.

Uniwersalny wspornik do słupków rurowych 600 - 900 mm i stalowej tulei zawiasu.

Dla luster z żelazem: 2 zaciski

Dla luster bez żelaza: 1 zacisk

---



## Montaż dużego lustra - 800 x 1000 mm - Ø 800 mm

Numer artykułu: SPI-EBS80B

Wspornik lustra dla Basic.

Uniwersalny wspornik do słupków rurowych 800-1000 mm i stalowej tulei zawiasu.

Dla luster z żelazem: 2 zaciski

Dla luster bez żelaza: 1 zacisk

---