


# Trafikspejl af rustfrit stål Basic - Lotos 800 x 800 mm, rund



Varenummer:

SPI-VLBR80

Længde:

914 mm

Bredde:

914 mm

Vægt:

13 kg

Oprettet 10.05.2024



## Beskrivelse

Basic-spejlet i rustfrit stål kombinerer fordelene ved et strålende spejlbillede i rustfrit stål med en slag- og stødsikker letvægtskonstruktion af UV-beständig Hi-ABS-plast.

Til tågede årstider og tilsvarende regioner med Lotos-belægning.

Alle komponenter kan også bestilles som reservedele. Inklusive spejlfronten.

Spejlet leveres med en iøjnefaldende rød/hvid kant!  
Derudover med monteringsmateriale - til stolper med en diameter på 60 - 90 mm.

Trafikspejlets størrelse er perfekt til anvendelse på lokale veje.

Spejlets overflade: 800 x 800 mm

Samlet areal: 914 x 914 mm

Observationsafstand: 0 til 20 meter

Ideelt anvendelsesområde: Lokale veje

Garanti: 6 år

# Beskrivelse



## Spejlmontage lille - 450 x 600 mm - ø 600 mm

Varenummer: SPI-EBS40B

Spejlbeslag til Basic.

Universalbeslag til rørstolper 600 - 900 mm og hængselbøsning i stål.

Til spejle med gel: 1 klemme

Til spejle uden gel: 1 klemme

---



## Spejlmontering medium - 600 x 800 mm / 700 x 900 mm

Varenummer: SPI-EBS60B

Spejlbeslag til Basic.

Universalbeslag til rørstænger 600 - 900 mm og hængselbøsning i stål.

Til spejle med gel: 2 klemmer

Til spejle uden gel: 1 klemme

---



## Stor spejlmontage - 800 x 1.000 mm - ø 800 mm

Varenummer: SPI-EBS80B

Spejlbeslag til Basic.

Universalbeslag til rørstænger 800 - 1.000 mm og hængselbøsning i stål.

Til spejle med gel: 2 klemmer

Til spejle uden gel: 1 klemme

---



## Spejlmontage lille - 450 x 600 mm - ø 600 mm

Varenummer: SPI-EBS40B

Spejlbeslag til Basic.

Universalbeslag til rørstolper 600 - 900 mm og hængselbøsning i stål.

Til spejle med gel: 1 klemme

Til spejle uden gel: 1 klemme

---



## Spejlmontering medium - 600 x 800 mm / 700 x 900 mm

Varenummer: SPI-EBS60B

Spejlbeslag til Basic.

Universalbeslag til rørstænger 600 - 900 mm og hængselbøsning i stål.

Til spejle med gel: 2 klemmer

Til spejle uden gel: 1 klemme

---



## Stor spejlmontage - 800 x 1.000 mm - ø 800 mm

Varenummer: SPI-EBS80B

Spejlbeslag til Basic.

Universalbeslag til rørstænger 800 - 1.000 mm og hængselbøsning i stål.

Til spejle med gel: 2 klemmer

Til spejle uden gel: 1 klemme

---