

Базове дорожнє дзеркало з нержавіючої сталі - з захистом від обмерзання 450 x 600 мм



Артикул:
SPI-VBB-450

Довжина:
520 mm

Ширина:
670 mm

Вага:
7.5 kg

Створено 15.05.2024



Опис

Дзеркало з нержавіючої сталі Basic поєднує в собі переваги блискучого дзеркального зображення з нержавіючої сталі з ударостійкою легкою конструкцією, виготовленою зі стійкого до ультрафіолетового випромінювання пластику Hi-ABS.

Завдяки запатентованій гелевій технології не запотіває і не обмерзає.

Всі компоненти можна також замовити як запасні частини. Навіть переднє дзеркало.

Дзеркало поставляється з привабливою червоно-білою рамкою!
До нього також додається кріпильний матеріал - для стовпів діаметром 60 - 90 мм.

Розмір дорожнього дзеркала ідеально підходить для погано видимих входів і виходів з будинків.

Дзеркальна поверхня: 450 x 600 мм

Загальна площа 520 x 670 мм

Відстань спостереження: від 0 до 10 метрів

Ідеальна область застосування: Під'їзди будинків, промислові приміщення

Опис

Гарантія: 6 років



Дзеркало для кріплення мале - 450 x 600 мм - Ø 600 мм

Артикул: SPI-EBS40B

Дзеркальний кронштейн для Basic.

Універсальний кронштейн для трубчастих стійок 600 - 900 мм і сталевій втулки шарніра.

Для дзеркал з гелем: 1 затискач

Для дзеркал без гелю: 1 затискач

Носій для кріплення дзеркала - 600 x 800 мм / 700 x 900 мм



Артикул: SPI-EBS60B

Дзеркальний кронштейн для Basic.

Універсальний кронштейн для трубчастих стійок 600 - 900 мм і сталевій втулки шарніра.

Для дзеркал з гелем: 2 затискачі

Для дзеркал без гелю: 1 затискач

Кріплення великого дзеркала - 800 x 1,000 мм - Ø 800 мм



Артикул: SPI-EBS80B

Дзеркальний кронштейн для Basic.

Універсальний кронштейн для трубчастих стійок 800 - 1 000 мм і сталевій втулки шарніра.

Для дзеркал з гелем: 2 затискачі

Для дзеркал без гелю: 1 затискач



Дзеркало для кріплення мале - 450 x 600 мм - Ø 600 мм

Артикул: SPI-EBS40B

Дзеркальний кронштейн для Basic.

Універсальний кронштейн для трубчастих стійок 600 - 900 мм і сталевій втулки шарніра.

Для дзеркал з гелем: 1 затискач

Для дзеркал без гелю: 1 затискач



Носій для кріплення дзеркала - 600 x 800 мм / 700 x 900 мм

Артикул: SPI-EBS60B

Дзеркальний кронштейн для Basic.

Універсальний кронштейн для трубчастих стійок 600 - 900 мм і сталевій втулки шарніра.

Для дзеркал з гелем: 2 затискачі

Для дзеркал без гелю: 1 затискач



Кріплення великого дзеркала - 800 x 1,000 мм - Ø 800 мм

Артикул: SPI-EBS80B

Дзеркальний кронштейн для Basic.

Універсальний кронштейн для трубчастих стійок 800 - 1 000 мм і сталевій втулки шарніра.

Для дзеркал з гелем: 2 затискачі

Для дзеркал без гелю: 1 затискач
