

Oglindă de trafic din oțel inoxidabil de bază - cu protecție anti-îngheț 450 x 600 mm



Numărul articolului:

SPI-VBB-450

Lungime:

520 mm

Lățime:

670 mm

Greutate:

7.5 kg

Creat pe 15.05.2024



Descriere

Oglinda Basic din oțel inoxidabil combină avantajele unei imagini strălucitoare din oțel inoxidabil cu o construcție ușoară, rezistentă la impact și la șocuri, realizată din plastic Hi-ABS rezistent la UV.

Nu se înceteșează și nu produce gheață datorită tehnologiei gelului patentate.

Toate componentele pot fi comandate și ca piese de schimb. Chiar și partea frontală a oglinzii.

Oglinda este livrată cu o margine roșie/albă care atrage atenția!

De asemenea, este livrată cu materialul de montare - pentru stâlpi cu diametrul de 60 - 90 mm.

Dimensiunea oglinzii de trafic este perfectă pentru intrările și ieșirile din case slab vizibile.

Suprafața oglinzii: 450 x 600 mm

Suprafața totală: 520 x 670 mm

Distanța de observare: 0 până la 10 metri

Zona ideală de aplicare: Intrări de case, spații industriale

Garanție: 6 ani



Oglindă de montare mică - 450 x 600 mm - Ø 600 mm

Numărul articolului: SPI-EBS40B

Suport de oglindă pentru Basic.

Suport universal pentru montați tubulari de 600 - 900 mm și bucă de balama din oțel.

Pentru oglinzi cu gel: 1 clemă

Pentru oglinzi fără gel: 1 clemă



Suport pentru montarea oglinzilor - 600 x 800 mm / 700 x 900 mm

Numărul articolului: SPI-EBS60B

Suport de oglindă pentru Basic.

Suport universal pentru montați tubulari de 600 - 900 mm și bucă de balama din oțel.

Pentru oglinzi cu gel: 2 cleme.

Pentru oglinzi fără gel: 1 clemă



Montaj oglindă mare - 800 x 1.000 mm - Ø 800 mm

Numărul articolului: SPI-EBS80B

Suport de oglindă pentru Basic.

Suport universal pentru montați tubulari de 800 - 1.000 mm și bucă de balama din oțel.

Pentru oglinzi cu gel: 2 cleme.

Pentru oglinzi fără gel: 1 clemă



Oglindă de montare mică - 450 x 600 mm - Ø 600 mm

Numărul articolului: SPI-EBS40B

Suport de oglindă pentru Basic.

Suport universal pentru montați tubulari de 600 - 900 mm și bucă de balama din oțel.

Pentru oglinzi cu gel: 1 clemă

Pentru oglinzi fără gel: 1 clemă

Suport pentru montarea oglinzilor - 600 x 800 mm / 700 x 900 mm

Numărul articolului: SPI-EBS60B

Suport de oglindă pentru Basic.

Suport universal pentru montați tubulari de 600 - 900 mm și bucă de balama din oțel.

Pentru oglinzi cu gel: 2 cleme.

Pentru oglinzi fără gel: 1 clemă

Montaj oglindă mare - 800 x 1.000 mm - Ø 800 mm

Numărul articolului: SPI-EBS80B

Suport de oglindă pentru Basic.

Suport universal pentru montați tubulari de 800 - 1.000 mm și bucă de balama din oțel.

Pentru oglinzi cu gel: 2 cleme.

Pentru oglinzi fără gel: 1 clemă

