

# Espelho de tráfego básico em aço inoxidável - com proteção anti-gelo 450 x 600 mm



Número do artigo:

SPI-VBB450

Comprimento:

520 mm mm

Largura:

670 mm mm

Peso:

15 kg kg

Criado em 23.05.2024



## Descrição do produto

O espelho Basic em aço inoxidável combina as vantagens de uma imagem espelhada brilhante em aço inoxidável com uma construção leve e resistente a impactos e choques, feita de plástico Hi-ABS resistente aos raios UV. Sem embaçamento e sem formação de gelo graças à tecnologia de gel patenteada. Todos os componentes também podem ser encomendados como peças sobresselentes. Mesmo a frente do espelho. O espelho é fornecido com um rebordo vermelho/branco apelativo! Também é fornecido com o material de montagem - para postes com um diâmetro de 60 a 90 mm. O tamanho do espelho de tráfego é perfeito para entradas e saídas de casas pouco visíveis. Superfície do espelho: 450 x 600 mm Área total: 520 x 670 mm Distância de observação: 0 a 10 metros Área ideal de aplicação: Entradas de casas, instalações industriais Garantia: 6 anos

# Peças de substituição



## Montagem de espelhos pequena - 450 x 600 mm - Ø 600 mm

Número do artigo: SPI-EBS40B

Suporte de espelho para Basic.  
Suporte universal para montantes tubulares 600 - 900 mm e casquilho de dobradiça em aço.  
Para espelhos com gel: 1 grampo  
Para espelhos sem gel: 1 grampo

---



## Suporte de montagem do espelho - 600 x 800 mm / 700 x 900 mm

Número do artigo: SPI-EBS60B

Suporte de espelho para Basic.  
Suporte universal para montantes tubulares 600 - 900 mm e casquilho de dobradiça em aço.  
Para espelhos com gel: 2 grampos  
Para espelhos sem gel: 1 grampo

---



## Montagem de espelho grande - 800 x 1.000 mm - Ø 800 mm

Número do artigo: SPI-EBS80B

Suporte de espelho para Basic.  
Suporte universal para montantes tubulares 800 - 1.000 mm e casquilho de dobradiça em aço.  
Para espelhos com gel: 2 grampos  
Para espelhos sem gel: 1 grampo

---




## Montagem de espelhos pequena - 450 x 600 mm - Ø 600 mm

Número do artigo: SPI-EBS40B

Suporte de espelho para Basic.  
Suporte universal para montantes tubulares 600 - 900 mm e casquilho de dobradiça em aço.  
Para espelhos com gel: 1 grampo  
Para espelhos sem gel: 1 grampo

---



## Suporte de montagem do espelho - 600 x 800 mm / 700 x 900 mm

Número do artigo: SPI-EBS60B

Suporte de espelho para Basic.  
Suporte universal para montantes tubulares 600 - 900 mm e casquilho de dobradiça em aço.  
Para espelhos com gel: 2 grampos  
Para espelhos sem gel: 1 grampo

---



## Montagem de espelho grande - 800 x 1.000 mm - Ø 800 mm

Número do artigo: SPI-EBS80B

Suporte de espelho para Basic.  
Suporte universal para montantes tubulares 800 - 1.000 mm e casquilho de dobradiça em aço.  
Para espelhos com gel: 2 grampos  
Para espelhos sem gel: 1 grampo

---