

Espejo de tráfico básico de acero inoxidable - con protección antihielo 450 x 600 mm



Número de artículo:

SPI-VBB-450

Largo:

520 mm

Anchura:

670 mm

Peso:

7.5 kg

Creado el 15.05.2024



Descripción

El espejo de acero inoxidable Basic combina las ventajas de una imagen de espejo de acero inoxidable brillante con una construcción ligera resistente a golpes e impactos fabricada en plástico Hi-ABS resistente a los rayos UV.

No se empaña ni forma hielo gracias a la tecnología de gel patentada.

Todos los componentes se pueden pedir también como piezas de repuesto. Incluso la parte frontal del espejo.

El espejo se suministra con un llamativo borde rojo/blanco. También incluye el material de montaje, para postes con un diámetro de 60 a 90 mm.

El tamaño del espejo de tráfico es perfecto para entradas y salidas de casas poco visibles.

Superficie del espejo: 450 x 600 mm

Superficie total: 520 x 670 mm

Distancia de observación 0 a 10 metros

Área de aplicación ideal: Entradas de casas, naves industriales

Descripción

Garantía: 6 años



Montaje en espejo pequeño - 450 x 600 mm - Ø 600 mm

Número de artículo: SPI-EBS40B

Soporte de espejo para Basic.
Soporte universal para montantes tubulares de 600 - 900 mm y casquillo de bisagra de acero.
Para espejos con gel: 1 abrazadera
Para espejos sin gel: 1 abrazadera



Soporte para espejos - 600 x 800 mm / 700 x 900 mm

Número de artículo: SPI-EBS60B

Soporte de espejo para Basic.
Soporte universal para montantes tubulares de 600 - 900 mm y casquillo de bisagra de acero.
Para espejos con gel: 2 abrazaderas
Para espejos sin gel: 1 abrazadera



Montaje en espejo grande - 800 x 1.000 mm - Ø 800 mm

Número de artículo: SPI-EBS80B

Soporte de espejo para Basic.
Soporte universal para montantes tubulares de 800 - 1.000 mm y casquillo de bisagra de acero.
Para espejos con gel: 2 abrazaderas
Para espejos sin gel: 1 abrazadera



Montaje en espejo pequeño - 450 x 600 mm - Ø 600 mm

Número de artículo: SPI-EBS40B

Soporte de espejo para Basic.
Soporte universal para montantes tubulares de 600 - 900 mm y casquillo de bisagra de acero.
Para espejos con gel: 1 abrazadera
Para espejos sin gel: 1 abrazadera



Soporte para espejos - 600 x 800 mm / 700 x 900 mm

Número de artículo: SPI-EBS60B

Soporte de espejo para Basic.
Soporte universal para montantes tubulares de 600 - 900 mm y casquillo de bisagra de acero.
Para espejos con gel: 2 abrazaderas
Para espejos sin gel: 1 abrazadera



Montaje en espejo grande - 800 x 1.000 mm - Ø 800 mm

Número de artículo: SPI-EBS80B

Soporte de espejo para Basic.
Soporte universal para montantes tubulares de 800 - 1.000 mm y casquillo de bisagra de acero.
Para espejos con gel: 2 abrazaderas
Para espejos sin gel: 1 abrazadera
