

## Espejo de tráfico básico de acero inoxidable - con protección antihielo 450 x 600 mm



Número de artículo:

SPI-VBB450

Largo:

520 mm mm

Anchura:

670 mm mm

Peso:

15 kg kg

Creado el 23.05.2024



## Descripción

El espejo de acero inoxidable Basic combina las ventajas de una imagen de espejo de acero inoxidable brillante con una construcción ligera resistente a golpes e impactos fabricada en plástico Hi-ABS resistente a los rayos UV. No se empaña ni forma hielo gracias a la tecnología de gel patentada. Todos los componentes se pueden pedir también como piezas de repuesto. Incluso la parte frontal del espejo. El espejo se suministra con un llamativo borde rojo/blanco. También incluye el material de montaje, para postes con un diámetro de 60 a 90 mm. El tamaño del espejo de tráfico es perfecto para entradas y salidas de casas poco visibles. Superficie del espejo: 450 x 600 mm Superficie total: 520 x 670 mm Distancia de observación 0 a 10 metros Área de aplicación ideal: Entradas de casas, naves industriales Garantía: 6 años




## Montaje en espejo pequeño - 450 x 600 mm - Ø 600 mm

Número de artículo: SPI-EBS40B

Soporte de espejo para Basic.  
Soporte universal para montantes tubulares de 600 - 900 mm y casquillo de bisagra de acero.  
Para espejos con gel: 1 abrazadera  
Para espejos sin gel: 1 abrazadera

---



## Soporte para espejos - 600 x 800 mm / 700 x 900 mm

Número de artículo: SPI-EBS60B

Soporte de espejo para Basic.  
Soporte universal para montantes tubulares de 600 - 900 mm y casquillo de bisagra de acero.  
Para espejos con gel: 2 abrazaderas  
Para espejos sin gel: 1 abrazadera

---



## Montaje en espejo grande - 800 x 1.000 mm - Ø 800 mm

Número de artículo: SPI-EBS80B

Soporte de espejo para Basic.  
Soporte universal para montantes tubulares de 800 - 1.000 mm y casquillo de bisagra de acero.  
Para espejos con gel: 2 abrazaderas  
Para espejos sin gel: 1 abrazadera

---




## Montaje en espejo pequeño - 450 x 600 mm - Ø 600 mm

Número de artículo: SPI-EBS40B

Soporte de espejo para Basic.  
Soporte universal para montantes tubulares de 600 - 900 mm y casquillo de bisagra de acero.  
Para espejos con gel: 1 abrazadera  
Para espejos sin gel: 1 abrazadera

---



## Soporte para espejos - 600 x 800 mm / 700 x 900 mm

Número de artículo: SPI-EBS60B

Soporte de espejo para Basic.  
Soporte universal para montantes tubulares de 600 - 900 mm y casquillo de bisagra de acero.  
Para espejos con gel: 2 abrazaderas  
Para espejos sin gel: 1 abrazadera

---



## Montaje en espejo grande - 800 x 1.000 mm - Ø 800 mm

Número de artículo: SPI-EBS80B

Soporte de espejo para Basic.  
Soporte universal para montantes tubulares de 800 - 1.000 mm y casquillo de bisagra de acero.  
Para espejos con gel: 2 abrazaderas  
Para espejos sin gel: 1 abrazadera

---