

Podstawowe lustro drogowe ze stali nierdzewnej - z ochroną przeciwooblodzeniową 450 x 600 mm



Numer artykułu:

SPI-VBB-450

Długość:

520 mm

Szerokość:

670 mm

Waga:

7.5 kg

Utworzono 15.05.2024



Opis

Lusterko ze stali nierdzewnej Basic łączy w sobie zalety doskonałego lustrzanego odbicia ze stali nierdzewnej z odporną na uderzenia i wstrząsy lekką konstrukcją wykonaną z odpornego na promieniowanie UV tworzywa sztucznego Hi-ABS.

Opatentowana technologia żelowa zapobiega zaparowywaniu i oblodzeniu.

Wszystkie komponenty można również zamówić jako części zamienne. Nawet przód lusterka.

Lusterko jest dostarczane z przyciągającym wzrok czerwono-białym obramowaniem!
W zestawie znajduje się również materiał montażowy - do słupów o średnicy 60-90 mm.

Rozmiar lustra drogowego jest idealny do słabo widocznych wejść i wyjść z domu.

Powierzchnia lustra: 450 x 600 mm

Powierzchnia całkowita: 520 x 670 mm

Odległość obserwacji: 0 do 10 metrów

Idealny obszar zastosowania: Wejścia do domów, obiekty przemysłowe

Gwarancja: 6 lat



Montaż lustra mały - 450 x 600 mm - Ø 600 mm

Numer artykułu: SPI-EBS40B

Wspornik lustra dla Basic.

Uniwersalny uchwyt do słupków rurowych 600 - 900 mm i stalowej tulei zawiasu.

Dla luster z żelazem: 1 zacisk

Dla luster bez żelaza: 1 zacisk

Nośnik do montażu lustra - 600 x 800 mm / 700 x 900 mm

Numer artykułu: SPI-EBS60B

Wspornik lustra dla Basic.

Uniwersalny wspornik do słupków rurowych 600 - 900 mm i stalowej tulei zawiasu.

Dla luster z żelazem: 2 zaciski

Dla luster bez żelaza: 1 zacisk

Montaż dużego lustra - 800 x 1000 mm - Ø 800 mm

Numer artykułu: SPI-EBS80B

Wspornik lustra dla Basic.

Uniwersalny wspornik do słupków rurowych 800-1000 mm i stalowej tulei zawiasu.

Dla luster z żelazem: 2 zaciski

Dla luster bez żelaza: 1 zacisk





Montaż lustra mały - 450 x 600 mm - Ø 600 mm

Numer artykułu: SPI-EBS40B

Wspornik lustra dla Basic.

Uniwersalny uchwyt do słupków rurowych 600 - 900 mm i stalowej tulei zawiasu.

Dla luster z żelazem: 1 zacisk

Dla luster bez żelaza: 1 zacisk



Nośnik do montażu lustra - 600 x 800 mm / 700 x 900 mm

Numer artykułu: SPI-EBS60B

Wspornik lustra dla Basic.

Uniwersalny wspornik do słupków rurowych 600 - 900 mm i stalowej tulei zawiasu.

Dla luster z żelazem: 2 zaciski

Dla luster bez żelaza: 1 zacisk



Montaż dużego lustra - 800 x 1000 mm - Ø 800 mm

Numer artykułu: SPI-EBS80B

Wspornik lustra dla Basic.

Uniwersalny wspornik do słupków rurowych 800-1000 mm i stalowej tulei zawiasu.

Dla luster z żelazem: 2 zaciski

Dla luster bez żelaza: 1 zacisk
