

# Trafikspegel i rostfritt stål - med avisningsskydd 450 x 600 mm



Artikelnummer:

SPI-VBB450

Längd:

520 mm mm

Bredd:

670 mm mm

Vikt:

15 kg kg

Skapad den 23.05.2024



## Beskrivning

Basic Stainless Steel Mirror kombinerar fördelarna med en briljant spegelbild i rostfritt stål med en slag- och stöttålig lättviktskonstruktion i UV-beständig Hi-ABS-plast. Dim- och isfri tack vare patenterad gelteknik. Alla komponenter kan också beställas som reservdelar. Även spegelns front. Spegeln levereras med en iögonfallande röd/vit kant! Den levereras också med fästmaterial - för stolpar med en diameter på 60 - 90 mm. Trafikspegelns storlek är perfekt för dåligt synliga in- och utfarter till hus. Spegelns yta: 450 x 600 mm Total yta: 520 x 670 mm Observationsavstånd: 0 till 10 meter Idealiskt användningsområde: Husentréer, industrilokaler Garanti: 6 år 6 år



## Spegelmontering liten - 450 x 600 mm - ø 600 mm

Artikelnummer: SPI-EBS40B

Spegelkonsol för Basic.

Universalfäste för rörstolpar 600 - 900 mm och gångjärnsbussning i stål.

För speglar med gel: 1 klämma

För speglar utan gel: 1 klämma

---

## Medium för montering av spegel - 600 x 800 mm / 700 x 900 mm

Artikelnummer: SPI-EBS60B

Spegelkonsol för Basic.

Universalfäste för rörstolpar 600 - 900 mm och gångjärnsbussning i stål.

För speglar med gel: 2 klämmor

För speglar utan gel: 1 klämma

---

## Stor spegelmontering - 800 x 1.000 mm - ø 800 mm

Artikelnummer: SPI-EBS80B

Spegelkonsol för Basic.

Universalfäste för rörstolpar 800 - 1.000 mm och gångjärnsbussning i stål.

För speglar med gel: 2 klämmor

För speglar utan gel: 1 klämma

---





## Spegelmontering liten - 450 x 600 mm - ø 600 mm

Artikelnummer: SPI-EBS40B

Spegelkonsol för Basic.

Universalfäste för rörstolpar 600 - 900 mm och gångjärnsbussning i stål.

För speglar med gel: 1 klämman

För speglar utan gel: 1 klämman

---



## Medium för montering av spegel - 600 x 800 mm / 700 x 900 mm

Artikelnummer: SPI-EBS60B

Spegelkonsol för Basic.

Universalfäste för rörstolpar 600 - 900 mm och gångjärnsbussning i stål.

För speglar med gel: 2 klämmor

För speglar utan gel: 1 klämman

---



## Stor spegelmontering - 800 x 1.000 mm - ø 800 mm

Artikelnummer: SPI-EBS80B

Spegelkonsol för Basic.

Universalfäste för rörstolpar 800 - 1.000 mm och gångjärnsbussning i stål.

För speglar med gel: 2 klämmor

För speglar utan gel: 1 klämman

---