

# Verkehrsspiegel aus Edelstahl Basic - mit Vereisungsschutz 450 x 600 mm

**Artikelnummer:**

SPI-VBB-450

**Länge:**

520 mm

**Breite:**

670 mm

**Gewicht:**

7.5 kg

Erstellt am 15.05.2024



## Beschreibung

Der Edelstahlspiegel Basic verbindet die Vorzüge des brillanten Spiegelbildes aus Edelstahl mit der schlag- und stoßfesten Leichtbauweise aus UV-beständigem Hi-ABS-Kunststoff.

Beschlags- und vereisungsfrei durch patentierte Gel-Technologie.

Alle Bestandteile können auch als Ersatzteile bestellt werden. Auch die Spiegelfront.

Der Spiegel wird mit auffälligem, rot/weißem Rand geliefert!

Zusätzlich mit dem Befestigungsmaterial - für Stangen mit einem Durchmesser von 60 - 90 mm.

Die Größe des Verkehrsspiegels eignet sich perfekt für schlecht einsehbare Hausein- bzw. Hausausfahrten.

**Spiegelfläche:** 450 x 600 mm

**Gesamtfläche:** 520 x 670 mm

**Beobachtungsabstand:** 0 bis 10 Meter

**Ideales Einsatzgebiet:** Hauseinfahrten, Industriegelände

**Garantie:** 6 Jahre



## Spiegelbefestigung klein - 450 x 600 mm - ø 600 mm

Artikelnummer: SPI-EBS40B

Spiegelhalterung für Basic.  
Universalhalterung für Rohrsteher 600 - 900 mm sowie Stahlbanddurchführung.

Für Spiegel mit Gel: 1 Schelle

Für Spiegel ohne Gel: 1 Schelle

---

## Spiegelbefestigung mittel - 600 x 800 mm / 700 x 900 mm

Artikelnummer: SPI-EBS60B

Spiegelhalterung für Basic.  
Universalhalterung für Rohrsteher 600 - 900 mm sowie Stahlbanddurchführung.

Für Spiegel mit Gel: 2 Schelle

Für Spiegel ohne Gel: 1 Schelle

---

## Spiegelbefestigung groß - 800 x 1.000 mm - ø 800 mm

Artikelnummer: SPI-EBS80B

Spiegelhalterung für Basic.  
Universalhalterung für Rohrsteher 800 - 1.000 mm sowie Stahlbanddurchführung.

Für Spiegel mit Gel: 2 Schelle

Für Spiegel ohne Gel: 1 Schelle

---





## Spiegelbefestigung klein - 450 x 600 mm - ø 600 mm

Artikelnummer: SPI-EBS40B

Spiegelhalterung für Basic.  
Universalhalterung für Rohrsteher 600 - 900 mm sowie Stahlbanddurchführung.

Für Spiegel mit Gel: 1 Schelle

Für Spiegel ohne Gel: 1 Schelle

---



## Spiegelbefestigung mittel - 600 x 800 mm / 700 x 900 mm

Artikelnummer: SPI-EBS60B

Spiegelhalterung für Basic.  
Universalhalterung für Rohrsteher 600 - 900 mm sowie Stahlbanddurchführung.

Für Spiegel mit Gel: 2 Schelle

Für Spiegel ohne Gel: 1 Schelle

---



## Spiegelbefestigung groß - 800 x 1.000 mm - ø 800 mm

Artikelnummer: SPI-EBS80B

Spiegelhalterung für Basic.  
Universalhalterung für Rohrsteher 800 - 1.000 mm sowie Stahlbanddurchführung.

Für Spiegel mit Gel: 2 Schelle

Für Spiegel ohne Gel: 1 Schelle

---