

# Pagrindinis nerūdijančio plieno eismo veidrodis su apsauga nuo apledėjimo 450 x 600 mm



Prekės numeris:

SPI-VBB-450

Ilgis:

520 mm

Plotis:

670 mm

Svoris:

7.5 kg

Sukurta 15.05.2024



## Aprašymas

Basic nerūdijančio plieno veidrodis sujungia ryškaus nerūdijančio plieno veidrodinio atvaizdo privatumus su smūgiams ir smūgiams atsparia lengva konstrukcija, pagaminta iš UV spinduliams atsparaus Hi-ABS plastiko.

Dėl patentuotos gelio technologijos veidrodis nemažta ir neapledėja.

Visas sudedamąsias dalis taip pat galima užsisakyti kaip atsargines dalis. Net veidrodžio priekinė dalis.

Veidrodis tiekiamas su akį traukiančiu raudonai baltu apvadu!  
Jis taip pat tiekiamas su tvirtinimo medžiaga - skirta 60-90 mm skersmens stulpams.

Eismo veidrodžio dydis puikiai tinka blogai matomiems įvažiavimams ir išvažiavimams iš namų.

**Veidrodžio paviršius:** Veidrodžio dydis: 450 x 600 mm

**Bendras plotas:** 520 x 670 mm Bendras veidrodžio plotas: 520 x 670 mm

**Stebėjimo atstumas:** 0-10 metrų

**Ideali taikymo sritis:** Namų įėjimai, pramoninės patalpos

# Aprašymas

Garantija: Garantija: 6 metai



## Mažas veidrodžio montavimas - 450 x 600 mm - Ø 600 mm

Prekės numeris: SPI-EBS40B

Basic veidrodžio laikiklis.


Universalus laikiklis 600-900 mm vamzdiniams statramsčiams ir plieninei vyrių įvorei.

Veidrodžiams su geliu: 1 spaustukas

Veidrodžiams be gelio: 1 spaustukas

---

## Veidrodžių montavimo terpė - 600 x 800 mm / 700 x 900 mm



Prekės numeris: SPI-EBS60B

Basic veidrodžio laikiklis.

Universalus laikiklis 600-900 mm vamzdiniams statramsčiams ir plieninei vyrių įvorei.

Veidrodžiams su geliu: 2 spaustukai.

Veidrodžiams be gelio: 1 spaustukas

---

## Didelio veidrodžio montavimas - 800 x 1 000 mm - Ø 800 mm



Prekės numeris: SPI-EBS80B

Basic veidrodžio laikiklis.

Universalus laikiklis 800-1000 mm vamzdiniams statramsčiams ir plieninei vyrių įvorei.

Veidrodžiams su geliu: 2 spaustukai.

Veidrodžiams be gelio: 1 spaustukas

---



### Mažas veidrodžio montavimas - 450 x 600 mm - ø 600 mm

Prekės numeris: SPI-EBS40B

Basic veidrodžio laikiklis.

Universalus laikiklis 600-900 mm vamzdiniams statramsčiams ir plieninei vyrių įvorei.

Veidrodžiams su geliu: 1 spaustukas

Veidrodžiams be gelio: 1 spaustukas

---



### Veidrodžių montavimo terpė - 600 x 800 mm / 700 x 900 mm

Prekės numeris: SPI-EBS60B

Basic veidrodžio laikiklis.

Universalus laikiklis 600-900 mm vamzdiniams statramsčiams ir plieninei vyrių įvorei.

Veidrodžiams su geliu: 2 spaustukai.

Veidrodžiams be gelio: 1 spaustukas

---



### Didelio veidrodžio montavimas - 800 x 1 000 mm - ø 800 mm

Prekės numeris: SPI-EBS80B

Basic veidrodžio laikiklis.

Universalus laikiklis 800-1000 mm vamzdiniams statramsčiams ir plieninei vyrių įvorei.

Veidrodžiams su geliu: 2 spaustukai.

Veidrodžiams be gelio: 1 spaustukas

---