

Specchio stradale di base in acciaio inox - con protezione antighiaccio 450 x 600 mm



Numero articolo:

SPI-VBB450

Lunghezza:

520 mm mm

Larghezza:

670 mm mm

Peso:

15 kg kg

Creato il 23.05.2024



Descrizione del prodotto

Lo specchio Basic in acciaio inox combina i vantaggi di una brillante immagine a specchio in acciaio inox con una struttura leggera e resistente agli urti in plastica Hi-ABS resistente ai raggi UV. Non si appanna e non si ghiaccia grazie alla tecnologia gel brevettata. Tutti i componenti possono essere ordinati come parti di ricambio. Anche la parte anteriore dello specchio. Lo specchio viene fornito con un accattivante bordo rosso/bianco! Viene fornito anche il materiale di montaggio, per pali con diametro di 60-90 mm. Le dimensioni dello specchio per il traffico sono perfette per gli ingressi e le uscite di casa poco visibili. Superficie dello specchio: 450 x 600 mm Superficie totale: 520 x 670 mm Distanza di osservazione: Da 0 a 10 metri Area di applicazione ideale: Ingressi di abitazioni, locali industriali Garanzia: 6 anni



Montaggio a specchio piccolo - 450 x 600 mm - Ø 600 mm


Numero articolo: SPI-EBS40B

Staffa a specchio per Basic.

Staffa universale per montanti tubolari 600 - 900 mm e boccola per cerniera in acciaio.

Per specchi con gel: 1 morsetto

Per specchi senza gel: 1 morsetto



Supporto per il montaggio dello specchio - 600 x 800 mm / 700 x 900 mm

Numero articolo: SPI-EBS60B

Staffa a specchio per Basic.

Staffa universale per montanti tubolari 600 - 900 mm e boccola per cerniera in acciaio.

Per specchi con gel: 2 morsetti

Per specchi senza gel: 1 morsetto



Montaggio a specchio grande - 800 x 1.000 mm - Ø 800 mm

Numero articolo: SPI-EBS80B

Staffa a specchio per Basic.

Staffa universale per montanti tubolari da 800 a 1.000 mm e boccola per cerniera in acciaio.

Per specchi con gel: 2 morsetti

Per specchi senza gel: 1 morsetto



Montaggio a specchio piccolo - 450 x 600 mm - Ø 600 mm

Numero articolo: SPI-EBS40B

Staffa a specchio per Basic.

Staffa universale per montanti tubolari 600 - 900 mm e boccola per cerniera in acciaio.

Per specchi con gel: 1 morsetto

Per specchi senza gel: 1 morsetto



Supporto per il montaggio dello specchio - 600 x 800 mm / 700 x 900 mm

Numero articolo: SPI-EBS60B

Staffa a specchio per Basic.

Staffa universale per montanti tubolari 600 - 900 mm e boccola per cerniera in acciaio.

Per specchi con gel: 2 morsetti

Per specchi senza gel: 1 morsetto



Montaggio a specchio grande - 800 x 1.000 mm - Ø 800 mm

Numero articolo: SPI-EBS80B

Staffa a specchio per Basic.

Staffa universale per montanti tubolari da 800 a 1.000 mm e boccola per cerniera in acciaio.

Per specchi con gel: 2 morsetti

Per specchi senza gel: 1 morsetto
