

# Trafikkspeil i rustfritt stål Basic - med beskyttelse mot ising 600 x 800 mm

**Varenummer:**

SPI-VBB600

**Lengde:**

670 mm mm

**Bredde:**

870 mm mm

**Vekt:**

20 kg kg

Opprettet 23.05.2024



## Beskrivelse

Basic-speilet i rustfritt stål kombinerer fordelene med et strålende speilbilde i rustfritt stål med en slag- og støtsikker lettvektskonstruksjon i UV-bestendig Hi-ABS-plast. Tåke- og isingsfritt takket være patentert gelteknologi. Alle komponenter kan også bestilles som reservedeler. Til og med speilfronten. Speilet leveres med en iøynefallende rød/hvit kant! Det leveres også med festemateriale - for stolper med en diameter på 60 - 90 mm. Størrelsen på trafikkspeilet er perfekt for bruk på lokale veier. Speilets overflate: 600 x 800 mm Totalt areal: 670 x 870 mm Observasjonsavstand: 0 til 15 meter Ideelt bruksområde: Lokale veier, logistikk osv. Garanti: 6 år 6 år



## Speilmontering liten - 450 x 600 mm - ø 600 mm

Varenummer: SPI-EBS40B

Speilbrakett for Basic.

Universalbrakett for rørstolper 600 - 900 mm og hengselbøssing i stål.

For speil med gel: 1 klemme

For speil uten gel: 1 klemme

---



## Speilmonteringsmedium - 600 x 800 mm / 700 x 900 mm

Varenummer: SPI-EBS60B

Speilbrakett for Basic.

Universalbrakett for rørstolper 600 - 900 mm og hengselbøssing i stål.

For speil med gel: 2 klemmer

For speil uten gel: 1 klemme

---



## Stor speilmontering - 800 x 1 000 mm - ø 800 mm

Varenummer: SPI-EBS80B

Speilbrakett for Basic.

Universalbrakett for rørstolper 800 - 1 000 mm og hengselbøssing i stål.

For speil med gel: 2 klemmer

For speil uten gel: 1 klemme

---



## Speilmontering liten - 450 x 600 mm - ø 600 mm

Varenummer: SPI-EBS40B

Speilbrakett for Basic.

Universalbrakett for rørstolper 600 - 900 mm og hengselbøssing i stål.

For speil med gel: 1 klemme

For speil uten gel: 1 klemme

---



## Speilmonteringsmedium - 600 x 800 mm / 700 x 900 mm

Varenummer: SPI-EBS60B

Speilbrakett for Basic.

Universalbrakett for rørstolper 600 - 900 mm og hengselbøssing i stål.

For speil med gel: 2 klemmer

For speil uten gel: 1 klemme

---



## Stor speilmontering - 800 x 1 000 mm - ø 800 mm

Varenummer: SPI-EBS80B

Speilbrakett for Basic.

Universalbrakett for rørstolper 800 - 1 000 mm og hengselbøssing i stål.

For speil med gel: 2 klemmer

For speil uten gel: 1 klemme

---