

Trafikspegel av rostfritt stål Basic - med isbildnings- skydd 600 x 800 mm



Artikelnummer:

SPI-VBB600

Längd:

670 mm mm

Bredd:

870 mm mm

Vikt:

20 kg kg

Skapad den 23.05.2024



Beskrivning

Basic Stainless Steel Mirror kombinerar fördelarna med en briljant spegelbild i rostfritt stål med en slag- och stöttålig lättviktskonstruktion i UV-beständig Hi-ABS-plast. Dim- och isfri tack vare patenterad gelteknik. Alla komponenter kan också beställas som reservdelar. Även spegelns front. Spegeln levereras med en iögonfallande röd/vit kant! Den levereras också med fästmaterial - för stolpar med en diameter på 60 - 90 mm. Trafikspegelns storlek är perfekt för användning på lokala vägar. Spegelns yta: 600 x 800 mm Total yta: 670 x 870 mm Observationsavstånd: 0 till 15 meter Idealiskt användningsområde: Lokala vägar, logistik etc. Garanti: 6 år 6 år



Spegelmontering liten - 450 x 600 mm - ø 600 mm

Artikelnummer: SPI-EBS40B

Spegelkonsol för Basic.

Universalfäste för rörstolpar 600 - 900 mm och gångjärnsbussning i stål.

För speglar med gel: 1 klämman

För speglar utan gel: 1 klämman

Medium för montering av spegel - 600 x 800 mm / 700 x 900 mm

Artikelnummer: SPI-EBS60B

Spegelkonsol för Basic.

Universalfäste för rörstolpar 600 - 900 mm och gångjärnsbussning i stål.

För speglar med gel: 2 klämmor

För speglar utan gel: 1 klämman

Stor spegelmontering - 800 x 1.000 mm - ø 800 mm

Artikelnummer: SPI-EBS80B

Spegelkonsol för Basic.

Universalfäste för rörstolpar 800 - 1.000 mm och gångjärnsbussning i stål.

För speglar med gel: 2 klämmor

För speglar utan gel: 1 klämman





Spegelmontering liten - 450 x 600 mm - ø 600 mm

Artikelnummer: SPI-EBS40B

Spegelkonsol för Basic.

Universalfäste för rörstolpar 600 - 900 mm och gångjärnsbussning i stål.

För speglar med gel: 1 klämma

För speglar utan gel: 1 klämma



Medium för montering av spegel - 600 x 800 mm / 700 x 900 mm

Artikelnummer: SPI-EBS60B

Spegelkonsol för Basic.

Universalfäste för rörstolpar 600 - 900 mm och gångjärnsbussning i stål.

För speglar med gel: 2 klämmor

För speglar utan gel: 1 klämma



Stor spegelmontering - 800 x 1.000 mm - ø 800 mm

Artikelnummer: SPI-EBS80B

Spegelkonsol för Basic.

Universalfäste för rörstolpar 800 - 1.000 mm och gångjärnsbussning i stål.

För speglar med gel: 2 klämmor

För speglar utan gel: 1 klämma
