

Eismo veidrodis iš nerūdijančio plieno Basic - su apsauga nuo apledėjimo 600 x 800 mm



Prekės numeris:

SPI-VBB600

Ilgis:

670 mm mm

Plotis:

870 mm mm

Svoris:

20 kg kg

Sukurta 23.05.2024



Aprašymas

Basic nerūdijančio plieno veidrodis sujungia ryškaus nerūdijančio plieno veidrodinio atvaizdo privatumus su smūgiams ir smūgiams atsparia lengva konstrukcija, pagaminta iš UV spinduliams atsparaus Hi-ABS plastiko. Dėl patentuotos gelio technologijos veidrodis nemąžta ir neapledėja. Visas sudedamasis dalis taip pat galima užsisakyti kaip atsargines dalis. Net veidrodžio priekinė dalis. Veidrodis tiekiamas su akį traukiančiu raudonai baltu apvadu! Jis taip pat tiekiamas su tvirtinimo medžiaga - skirta 60-90 mm skersmens stulpams. Eismo veidrodžio dydis puikiai tinka naudoti vietinės reikšmės keliuose. Veidrodžio paviršius: Veidrodžio dydis: 600 x 800 mm Bendras plotas: 670 x 870 mm Bendras veidrodžio plotas: 670 x 870 mm Stebėjimo atstumas: 0-15 metrų Ideali taikymo sritis: Vietiniai keliai, logistika ir kt. Garantija: Garantija: 6 metai



Mažas veidrodžio montavimas - 450 x 600 mm - Ø 600 mm

Prekės numeris: SPI-EBS40B

Basic veidrodžio laikiklis.

Universalus laikiklis 600-900 mm vamzdiniams statramsčiams ir plieninei vyrių įvorei.

Veidrodžiams su geliu: 1 spaustukas

Veidrodžiams be gelio: 1 spaustukas



Veidrodžių montavimo terpė - 600 x 800 mm / 700 x 900 mm

Prekės numeris: SPI-EBS60B

Basic veidrodžio laikiklis.

Universalus laikiklis 600-900 mm vamzdiniams statramsčiams ir plieninei vyrių įvorei.

Veidrodžiams su geliu: 2 spaustukai.

Veidrodžiams be gelio: 1 spaustukas



Didelio veidrodžio montavimas - 800 x 1 000 mm - Ø 800 mm

Prekės numeris: SPI-EBS80B

Basic veidrodžio laikiklis.

Universalus laikiklis 800-1000 mm vamzdiniams statramsčiams ir plieninei vyrių įvorei.

Veidrodžiams su geliu: 2 spaustukai.

Veidrodžiams be gelio: 1 spaustukas



Mažas veidrodžio montavimas - 450 x 600 mm - Ø 600 mm

Prekės numeris: SPI-EBS40B

Basic veidrodžio laikiklis.

Universalus laikiklis 600-900 mm vamzdiniams statramsčiams ir plieninei vyrių įvorei.

Veidrodžiams su geliu: 1 spaustukas

Veidrodžiams be gelio: 1 spaustukas



Veidrodžių montavimo terpė - 600 x 800 mm / 700 x 900 mm

Prekės numeris: SPI-EBS60B

Basic veidrodžio laikiklis.

Universalus laikiklis 600-900 mm vamzdiniams statramsčiams ir plieninei vyrių įvorei.

Veidrodžiams su geliu: 2 spaustukai.

Veidrodžiams be gelio: 1 spaustukas



Didelio veidrodžio montavimas - 800 x 1 000 mm - Ø 800 mm

Prekės numeris: SPI-EBS80B

Basic veidrodžio laikiklis.

Universalus laikiklis 800-1000 mm vamzdiniams statramsčiams ir plieninei vyrių įvorei.

Veidrodžiams su geliu: 2 spaustukai.

Veidrodžiams be gelio: 1 spaustukas
